

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
1	4809495	473991	AFASTADOR ATRIAL DIREITO, TIPO COOLEY, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04652	Unidade	10,00		
2	4809496	473991	AFASTADOR ATRIAL DIREITO, TIPO COOLEY, COMPRIMENTO CERCA DE 22 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS06632	Unidade	10,00		
3	4802312	473993	AFASTADOR ATRIAL ESQUERDO, TIPO COOLEY, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04653	Unidade	10,00		
4	4802311	473993	AFASTADOR ATRIAL ESQUERDO, TIPO COOLEY, COMPRIMENTO CERCA DE 22 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS06633	Unidade	10,00		
5	4805698	473823	AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO, TIPO ALM, 4 X 4 DENTES AGUDOS, COMPRIMENTO CERCA DE 10 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04640	Unidade	10,00		
6	4800314	473842	AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO ANKENY, TÓRAX, ADULTO	EBS04604	Unidade	6,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
7	4800019	474985	GRANDE, CONJUNTO COM SEIS PÁS. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04608	Unidade	10,00		
8	4802314	474091	AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO DINKHUYSEN, MITRAL + MAMÁRIA, CONJUNTO COM OITO PEÇAS. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04594	Unidade	10,00		
9	4802315	474089	AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FINOCHIETTO, TÓRAX, ADULTO GRANDE, COMPRIMENTO DO BRAÇO CERCA DE 220 MM, DIMENSÕES DA PÁ CERCA DE 50 MM X 60 MM, ABERTURA CERCA DE 200 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04593	Unidade	10,00		
10	4802316	473968	AFASTADORES DE AORTA/VENTRÍCULO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO		Unidade	10,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
11	4809497	474091	MÉTODO A LASER. AFASTADOR PARA TÓRAX (A:305 MM, B: 220MM). MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	10,00		
12	4809503	485145	ALICATE DE CORTE E APREENSÃO, PARA CERCLAGEM (FIOS MALEÁVEIS). MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS10439	Unidade	6,00		
13	4805708	477812	ALICATE DE CORTE, TIPO CIRÚRGICO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, PARA CORTE DE FIOS DE AÇO, DUPLA ARTICULAÇÃO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	EBS08368	Unidade	10,00		
14	4800070	280356	ANEL CIRÚRGICO, TIPO CRAWFORD, APLICAÇÃO CIRURGIA CARDÍACA, PRENDEDOR DE FIOS. EM AÇO INOXIDÁVEL.	EBS08369	Unidade	2,00		
15	4809490	475396	ASPIRADOR PARA CIRURGIA CARDÍACA COM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA (CEC), TAMANHO ADULTO, PONTA ASPIRADORA COM SAÍDA, ASPIRADOR CURVO EM L COM CERCA DE 110 MM DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO ¼". MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS12578	Unidade	10,00		
16	4805707	607355	CÂNULA DINKHUYSEN PARA CARDIOPLEGIA, PONTA ANGULADA 90°. COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, MATERIAL AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM		Unidade	20,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
17	4808181	474984	COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04607	Unidade	2,00		
18	4805706	607356	AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO DINKHUYSEN, MITRAL. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	20,00		
19	4800329	470497	CÂNULA DINKHUYSEN PARA CARDIOPLEGIA, PONTA ANGULADA 30°. COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, MATERIAL AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS12647	Unidade	10,00		
20	4800330	470499	CLAMP CIRÚRGICO, TIPO BULLDOG DEBAKEY, PONTA CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 5 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS14823	Unidade	10,00		
21	4800331	470500	CLAMP CIRÚRGICO, TIPO BULLDOG DEBAKEY, PONTA CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 7 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS14825	Unidade	10,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
			AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.					
22	4800337	457345	DILATADOR VASCULAR, MODELO DEBAKEY. DIÂMETRO CERCA DE 1,25 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS12141	Unidade	10,00		
23	4800338	457332	DILATADOR VASCULAR, MODELO DEBAKEY. DIÂMETRO CERCA DE 1,5 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS08375	Unidade	10,00		
24	4800339	457333	DILATADOR VASCULAR, MODELO DEBAKEY. DIÂMETRO CERCA DE 1,75 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS08376	Unidade	10,00		
25	4809500	452307	FIO GUIA, APLICAÇÃO NÃO VASCULAR, PARA Sonda FOLEY, Nº 18 FR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, FORMATO PONTA EM J, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	EBS12034	Unidade	10,00		
26	4805702	624509	PINÇA ATRAUMÁTICA LEMOLE STRONG, PARA REFERÊNCIA QZ 586.22 OU EQUIVALENTE. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	20,00		
27	4809499	468268	PINÇA CIRÚRGICA ARTICULADA CORTANTE, TIPO SACA CÁLCIO, PONTA BOCA PARA CIMA, COMPRIMENTO CERCA	EBS08404	Unidade	20,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
28	4800404	467982	DE 20 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS08402	Unidade	15,00		
29	4805704	468021	PINÇA CIRÚRGICA, APLICAÇÃO VÁLVULA MITRAL, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 34 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SEM CREMALHEIRA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS14179	Unidade	30,00		
30	4809489	482995	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DEBAKEY, MODELO ANATÔMICA, PONTA RETA COM 1,5 MM, SERRILHADA, SEM CREMALHEIRA, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	20,00		
31	4809492	467718	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DUVAL, PONTA RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04700	Unidade	15,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
32	4809493	467930	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO GEMINI, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COM CREMALHEIRA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS08399	Unidade	10,00		
33	4809494	467931	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO GEMINI, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 23 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, COM CREMALHEIRA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	10,00		
34	4809488	467858	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO HALSTEAD MOSQUITO, PONTA CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 22 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04826	Unidade	50,00		
35	4809491	467918	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO MOYNIHAN, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS14605	Unidade	20,00		
36	4800348	470583	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO SATINSKY, HASTE CURVA, LÂMINA SERRILHA CRUZADA, COMPRIMENTO CERCA DE 26 CM, COM CREMALHEIRA, PARA CARDIOVASCULAR. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE.	EBS12862	Unidade	30,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
37	4800392	467741	LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. PINÇA DE DISSECÇÃO DELICADA COM WÍDIA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	15,00		
38	4805692	468052	PINÇA VASCULAR ATRAUMÁTICA DEBAKEY CERCA DE 29 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	20,00		
39	4805703	468028	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DEBAKEY, PONTA CURVA, APLICAÇÃO CLAMP DE AORTA, COMPRIMENTO CERCA DE 32 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS12705	Unidade	20,00		
40	4805701	619269	PINÇA, TIPO DINKHUYSEN, MAMÁRIA, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS08398	Unidade	20,00		
41	4800662	471205	PORTA-AGULHA PARA CORONÁRIA, PONTA RETA, COM TRAVA, COM VÍDEA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE	EBS08487	Unidade	10,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
42	4802355	471205	RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. PORTA-AGULHA PARA CORONÁRIA, PONTA RETA, COM TRAVA, COM VÍDEA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS08487	Unidade	20,00		
43	4809487	471189	PORTA-AGULHA PARA CORONÁRIA, TIPO RYDER (RAYDER), PONTA RETA COM CERCA DE 2,0 MM, COM TRAVA, COM VÍDEA, COMPRIMENTO CERCA DE 25 CM (+/- 1 CM), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS14284	Unidade	30,00		
44	4800661	471182	PORTA-AGULHA PARA CORONÁRIA, TIPO RYDER (RAYDER), PONTA RETA, COM TRAVA, COM VÍDEA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS13001	Unidade	10,00		
45	4800410	471187	PORTA-AGULHA PARA CORONÁRIA, TIPO RYDER (RAYDER), PONTA RETA, COM TRAVA, COM VÍDEA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS12987	Unidade	30,00		
46	4800665	471187	PORTA-AGULHA PARA CORONÁRIA, TIPO RYDER (RAYDER), PONTA RETA, COM TRAVA, COM VÍDEA,	EBS12989	Unidade	15,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
47	4800408	471070	COMPRIMENTO CERCA DE 22 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS10256	Unidade	20,00	_____	_____
48	4800409	471206	PORTA-AGULHA, TIPO CASTROVIEJO, PONTA RETA, DELICADA, COM VÍDEA, COM TRAVA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, CABO REDONDO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS08485	Unidade	15,00	_____	_____
49	4802357	457236	PUNCH AÓRTICO, CALIBRE 4,0 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
50	4802359	457237	PUNCH AÓRTICO, CALIBRE 5,0 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	10,00	_____	_____
51	4802360	457237	PUNCH AÓRTICO, CALIBRE 5,5 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE		Unidade	10,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
52	4802358	457239	RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. PUNCH AÓRTICO, CALIBRE 4.5 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS13008	Unidade	10,00	_____	_____
53	4805705	475360	SOPRADOR DE CO2. COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, MATERIAL AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
54	4805671	471670	TESOURA CIRÚRGICA, TIPO DIETRICH, PONTA ANGULADA A 60°, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS05237	Unidade	10,00	_____	_____
55	4800043	471522	TESOURA CIRÚRGICA, TIPO METZENBAUM, PONTA RETA, DELICADA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS06670	Unidade	50,00	_____	_____
56	4809501	465718	TROCARTE DE CISTOSTOMIA PARA SONDA 14 - 16. TIPO CÂNULA, COM SUPERFÍCIE LISA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS08018	Unidade	10,00	_____	_____
57	4809502	465717	TROCARTE DE CISTOSTOMIA PARA SONDA 18 - 20. TIPO CÂNULA, COM SUPERFÍCIE LISA, COMPRIMENTO	EBS08019	Unidade	10,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

		CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
58	4800493	480562	APROXIMADO DE 14 CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. CONTAINER (SISTEMA DE RECIPIENTE RÍGIDO DE ESTERILIZAÇÃO), TAMANHO EXTERNO APROXIMADO DE 300 X 280 X 135 MM, PODENDO SOFRER UMA VARIAÇÃO ATÉ NO MÁXIMO 15 MM, PARA MAIS OU PARA MENOS, COM TAMPA PERFURADA, BASE LISA, REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. BASE FABRICADA EM ALUMÍNIO ROBUSTO, COM LONGA VIDA ÚTIL, TAMPA DE PLÁSTICO TERMOESTÁVEL, RESISTE A DEFORMIDADES (TEMPERATURA, QUEDAS, ARRANHÕES E PRESSÃO), COM GUARNIÇÃO INTERNA EM SILICONE E COM SISTEMA DE BARREIRA INTEGRADO. OS FILTROS DEVERÃO TER DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 5.000 CICLOS (SEMIPERMANENTES), CONFECCIONADOS EM PTFE (PLYTETRAFLUORETHYLENE). COM SISTEMA DE FECHAMENTO DE TRAVAS SEGURO, QUE PERMITA LACRAR, PARA ABERTURA ASSÉPTICA DO CONTAINER; COM ALÇAS ERGONÔMICAS QUE FACILITEM O MANUSEIO E TRANSPORTE PELO USUÁRIO; ATENDER O PREPARO, ACONDICIONAMENTO, ESTERILIZAÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A TAMPA DEVE PERMITIR O EMPILHAMENTO DOS CONTAINERS DENTRO DA AUTOCLAVE SEM COMPROMETER A RETIRADA DE AR, ASSIM COMO A PENETRAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE VAPOR DENTRO E ENTRE OS CONTAINERS. A COR DA TAMPA DO CONTAINER SERÁ DEFINIDA NA FINALIZAÇÃO DO PEDIDO. CADA CONTAINER DEVE IR ACOMPANHADO DE: 02 (DOIS) CESTOS INTERNOS, PERFURADOS FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPERFÍCIE LISA, COM MEDIDAS	EBS09835	Unidade	20,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
			COMPATÍVEIS COM O TAMANHO DO CONTAINER E ALTURAS APROXIMADAS DE 64 MM E 44 MM; 02 (DOIS) FIXADORES DE PINÇAS DE VIDEOCIRURGIA EM SILICONE, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 240 X 40 MM; 02(DOIS) FIXADORES DE TROCARTE DE VIDEOCIRURGIA EM SILICONE, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 167 X 53 MM; 01(UMA) MALHA DE SILICONE PARA PROTEGER O INSTRUMENTAL DO ATRITO DO CESTO. DEVE POSSUIR COMPARTIMENTOS PARA COLOCAÇÃO DE ETIQUETAS IDENTIFICADORAS E DE CONTROLE DE CICLOS. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.					
59	4800402	467897	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO COLLIN OVAL, PONTA RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04695	Unidade	50,00	_____	_____
60	4805777	467886	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO FOERSTER, PONTA CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04690	Unidade	20,00	_____	_____
61	4805778	467883	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO FOERSTER, PONTA CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO	EBS04691	Unidade	20,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
62	4805775	467880	FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. PINÇA CIRÚRGICA, TIPO FOERSTER, PONTA RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04685	Unidade	20,00		
63	4800357	467877	FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. PINÇA CIRÚRGICA, TIPO FOERSTER, PONTA RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04686	Unidade	20,00		
64	4800372	467941	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO WINTER, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 28 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS09389	Unidade	10,00		
65	4800371	486140	PINÇA WINTER, PONTA CURVA Nº 1, COMPRIMENTO CERCA DE 28 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	10,00		
66	4808793	457292	DILATADOR CIRÚRGICO, MODELO VELA DE HEGAR, CONJUNTO COM 25 PEÇAS, DO Nº 1 AO 25, DIÂMETROS DIVERSOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE	EBS12046	Unidade	5,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
67	4801188	473761	RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO, TIPO WEITLANER, 3 X 4 DENTES AGUDOS, COMPRIMENTO CERCA DE 14 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRAVAMENTO COM CREMALHEIRA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS10285	Unidade	15,00		
68	4808121	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR, EM SILICONE, MÍNIMO DE 03 METROS, REMOVÍVEL, AUTOCLAVAVEL. MODELO COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS10667	Unidade	8,00		
69	4808137	475363	CÂNULA DE ASPIRAÇÃO FRAZIER ANGULAR, DIÂMETRO 1,5 MM, 20 CM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	2,00		
70	4808138	475324	CÂNULA, TIPO FRAZIER, APLICAÇÃO ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA, DIÂMETRO: 1,5 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 25 CM, HASTE ANGULADA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	2,00		
71	4808150	475350	CÂNULA, TIPO FRAZIER, APLICAÇÃO ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA, DIÂMETRO: 3,5 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 28 CM, HASTE ANGULADA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,		Unidade	2,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
72	4801144	475350	AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS11904	Unidade	2,00	_____	_____
73	4808122	473860	CÂNULA, TIPO FRAZIER, APLICAÇÃO ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA, DIÂMETRO: 3,5 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, MANDRIL E HASTE RETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	3,00	_____	_____
74	4801137	484347	AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO, MODELO LEYLA, CONJUNTO COMPLETO COM HASTE DE YASARGIL BIPARTIDA, 2 BRAÇOS FLEXÍVEIS, 4 ESPÁTULAS MALEÁVEIS, 1 CABEÇOTE GIRATÓRIO PARA OS BRAÇOS DO AFASTADOR LEYLA, 1 ENCAIXE LATERAL DA MESA PARA CONEXÃO DA HASTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS12125	Unidade	2,00	_____	_____
75	4808123	600597	DESCOLADOR DISSECTOR CUSHING, COMPRIMENTO APROXIMADO 18,4 CM PONTA RETA, DIÂMETRO 16MM 184MM, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO		Unidade	2,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
76	4808124	600597	FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. DESCOLADOR DISSECTOR CUSHING LITTLE JOKER PONTA ESTREITA 6 MM 152 MM, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	2,00		
77	4808128	600602	DESCOLADOR PERIÓSTEO FORTE LÂMINA 6,4 MM, 20,3 CM, 203 MM, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	2,00		
78	4808132	484363	DESCOLADORES DISSECTORES P/ DURAMATER OLIVERCRONA 290 MM, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	2,00		
79	4801148	453709	ESPÁTULA CIRÚRGICA NEUROCIRURGIA (CEREBRAL), TIPO MALEÁVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM X 9 MM DE LARGURA (PONTAS). MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.		Unidade	2,00		
80	4801145	473627	ESPÁTULA CIRÚRGICA NEUROCIRURGIA, TIPO MALEÁVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 30 CM X 5,0 CM DE LARGURA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS11567	Unidade	2,00		
81	4801189	453699	ESPÁTULA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA, TIPO MALEÁVEL,	EBS10223	Unidade	2,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
82	4800746	600955	COMPRIMENTO CERCA DE 25 CM X 2,5 CM DE LARGURA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS12279	Unidade	2,00	_____	_____
83	4800685	483148	ESPÁTULA CIRÚRGICA, TIPO MALEÁVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM X CERCA DE 20 MM DE LARGURA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS12279	Unidade	2,00	_____	_____
84	4800497	485899	GANCHO CIRÚRGICO, TIPO YASARGIL, COM MOLA, GANCHO DUPLO, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM, PARA FIXAÇÃO DE GÁLEA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS12539	Unidade	8,00	_____	_____
85	4800496	485898	PASSADOR DE CATETER COM MANDRIL, TAMANHO ADULTO, CERCA DE 50 CM, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	EBS12609	Unidade	2,00	_____	_____
86	4800496	485898	PASSADOR DE CATETER COM MANDRIL, TAMANHO INFANTIL, CERCA DE 30 CM, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	EBS12610	Unidade	2,00	_____	_____
87	4808108	467746	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DISSECÇÃO (ANATÔMICA), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04836	Unidade	50,00	_____	_____
87	4808110	467741	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DISSECÇÃO (ANATÔMICA),	EBS04838	Unidade	30,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
88	4808111	467743	SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS09485	Unidade	30,00		
89	4808112	474436	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DISSECÇÃO (ANATÔMICA), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 30 CM, PONTA DELICADA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS11851	Unidade	2,00		
90	4800568	433387	PINÇA PARA BISTURI ELÉTRICO, MODELO BIPOLAR, TIPO BAIONETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA 45°, DIÂMETRO DA PONTA 1,0 MM, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 17 CM, AUTOCLAVÁVEL A 134°C. COMPATÍVEL COM APARELHO ESPECIFICADO EM EDITAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	EBS12630	Unidade	2,00		
91	4800514	467859	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO HALSTEAD MOSQUITO, PONTA CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04825	Unidade	50,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
92	4805554	466321	ANUSCÓPIO PERMANENTE MODELO BENSAUD ADULTO Nº 03 COM LUZ FRIA (FIBRA ÓPTICA) 80,0 MM X 22 MM. APRESENTAR CATÁLOGO.	PROVPPS	Unidade	5,00		
93	4806650	473769	AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO, TIPO WEITLANER, 3 X 4 DENTES ROMBO, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRAVAMENTO COM CREMALHEIRA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS08226	Unidade	10,00		
94	4606253	474122	AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEUF, LÂMINA CERCA DE 15 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 150 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04525	Unidade	20,00		
95	4606270	470489	CLAMP VASCULAR SIMPLES, MICRO PARA CIRURGIA CARDÍACA, 1,25 CM, RETO. PINÇA BULLDOG. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 5 ANOS. LOTE E LOGOMARCA DO FABRICANTE GRAVADOS, UTILIZANDO O MÉTODO A LASER. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	PROVPPS	Unidade	5,00		
96	4830330	624507	FORMÃO CABO SEXTAVADO GRANDE 20MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00		
97	4830329	601558	FORMÃO CABO SEXTAVADO PEQUENO 12MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
98	4830255	600494	FORMÃO STILLE DUPLO BIZEL 10MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
99	4830256	600495	FORMÃO STILLE DUPLO BIZEL 12MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
100	4830257	600496	FORMÃO STILLE DUPLO BIZEL 15MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
101	4830259	600499	FORMÃO STILLE DUPLO BIZEL 25MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
102	4830260	624493	FORMÃO STILLE GOIVA 8MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
103	4830305	624491	FORMÃO STILLE GOIVA BIZEL 10MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
104	4830306	624492	FORMÃO STILLE GOIVA BIZEL 12MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
105	4830307	624495	FORMÃO STILLE GOIVA BIZEL 15MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
106	4830308	624488	FORMÃO STILLE GOIVA BIZEL 20MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
107	4830309	624494	FORMÃO STILLE GOIVA BIZEL 25MM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
			DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.					
108	4800393	430451	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MODELO MILLER, TAMANHO Nº 3; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO OCO 8 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, QUANTIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	EBS10174	Unidade	10,00	_____	_____
109	4805737	600458	OSTEÓTOMO CIRÚRGICO, MODELO LAMBOTTE, PONTA CURVA DE 15 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS13549	Unidade	10,00	_____	_____
110	4805735	600457	OSTEÓTOMO CIRÚRGICO, MODELO LAMBOTTE, PONTA RETA DE 10 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 24 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS13550	Unidade	10,00	_____	_____
111	4830258	600507	OSTEÓTOMO CIRÚRGICO, MODELO STILLE, PONTA RETA DE 20 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS13551	Unidade	10,00	_____	_____
112	4606261	467857	PINÇA CIRÚRGICA, TIPO HALSTEAD MOSQUITO, PONTA CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO	EBS04824	Unidade	100,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
			MÉTODO A LASER.					
113	4805736	484330	RUGINA LAMBOTTE RETA 20 MM X 20 CM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	10,00	_____	_____
114	4805738	484334	RUGINA, TIPO LAMBOTTE, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS15565	Unidade	10,00	_____	_____
115	4857522	275781	EVACUADOR DE ELLIK, MATERIAL COLETADOR COMPLETO, BULBO DE VIDRO, COM SISTEMA DE SUÇÃO (PÊRA) EM BORRACHA E CONECTOR METÁLICO, COM ADAPTADOR PARA CAMISA RESSECTOSCÓPICA. AUTOCLAVÁVEL.	EBS09887	Unidade	10,00	_____	_____
116	4857523	452307	FIO GUIA, APLICAÇÃO NÃO VASCULAR, PARA Sonda FOLEY, Nº 16 FR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, FORMATO PONTA EM J, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	EBS08017	Unidade	10,00	_____	_____
117	4800819	463000	ELETRODO CIRÚRGICO TIPO FACA, COM PONTA RETA E COMPRIMENTO DA HASTE DE APROXIMADAMENTE 150 MM. REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. PARA UTILIZAÇÃO COM CANETA MONOPOLAR DE BISTURI ELETRÔNICO, DIÂMETRO DA HASTE DE 2,38 MM NA CONECÇÃO COM A CANETA DO ELETROCAUTÉRIO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.		Unidade	150,00	_____	_____
118	4809498	457328	DILATADOR VASCULAR, MODELO DEBAKEY. DIÂMETRO CERCA DE 2,0 MM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO	EBS08379	Unidade	10,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000206/2025-84 **Pregão SRP** 121 / 2025 **Data da Emissão:** 12/08/2025

Abertura: Dia: 05/09/2025 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
119	4808179	629105	FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. PINÇA CLAMP DE AORTA VASCULAR ATRAUMÁTICO GLOVER CURVO, COM 21,5 CM DE COMPRIMENTO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	PROVPPS	Unidade	3,00	_____	_____
120	4808180	474986	AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO DINKHUYSEN, MAMÁRIA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	EBS04606	Unidade	2,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura