

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90069/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Caixa plástica			
Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 52CM, Largura: 25,50CM, Altura: 25CM, Aplicação: Acondicionamento De Material De Expediente, Cor: Branca, Características Adicionais: Sem Trava/Empilhável, Tipo: Multiuso/Gaveta, Capacidade: 26L			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)			

2 - Clamp Instrumental			
Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Transtorácico, Aórtico, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: 2 X 3 Dentes, Haste: Haste Reta, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)			

3 - Instrumental Cirúrgico			
Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Ponteira Tipo Punch, Tamanho Ponta: Cerca De 0,5MM, Componente 1: S/ Manopla, Aplicação: P/ Oftalmologia, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)			

4 - Instrumental Cirúrgico			
Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Ponteira Tipo Punch, Tamanho Ponta: Cerca De 0,75MM, Componente 1: S/ Manopla, Aplicação: P/ Oftalmologia, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)			

5 - Instrumental Cirúrgico

Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Ponteira Tipo Punch, Tamanho Ponta: Cerca De 1,5MM, Componente 1: S/ Manopla, Aplicação: P/ Oftalmologia, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

6 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Reta, Diâmetro: 23 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

7 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia Endomiocárdica, Tipo Ponta: Concha, Dimensão: Cerca De 7 Fr X 50 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Características Adicionais 1: P/ Hemodinâmica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

8 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 60 X 270MM, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

9 - Cânula P/ Lipoaspiração

Descrição Detalhada: Cânula P/ Lipoaspiração Modelo: C/ 5 Furos, Tipo Ponta: Ponta Romba, Diâmetro: Cerca De 4,0MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Conector: C/ Conector, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

10 - Cânula P/ Lipoaspiração

Descrição Detalhada: Cânula P/ Lipoaspiração Modelo: C/ 5 Furos, Tipo Ponta: Ponta Romba, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Conector: C/ Conector, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

11 - Cânula P/ Lipoaspiração

Descrição Detalhada: Cânula P/ Lipoaspiração Modelo: C/ 1 Furo, Tipo Ponta: Ponta Achatada, Diâmetro: Cerca De 2,5MM, Comprimento Total: Cerca De 15CM, Conector: C/ Conector, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

12 - Cânula P/ Lipoaspiração

Descrição Detalhada: Cânula P/ Lipoaspiração Modelo: C/ Múltiplos Microfuros, Tipo Ponta: Ponta Romba, Diâmetro: Cerca De 2,0MM, Comprimento Total: Cerca De 10CM, Conector: C/ Conector, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

13 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Universal, Componente: C/ Fibra Ótica, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

14 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

15 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Capsulorhexis Utrata, Formato Ponta: Ponta Curva, Comprimento Total: Cerca De 10CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Titânio, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (30)

16 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 2: Micro Plataforma, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Lisa, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (30)

17 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Agulha Curva, Diâmetro: 23 G, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (30)