



COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, 255, HU-CFF - Bairro Cidade Universitária  
Rio de Janeiro-RJ, CEP 21941-913  
- <http://ch-ufrj.ebserh.gov.br>

Processo nº 23477.014659/2024-28

\* MINUTA DE DOCUMENTO

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, **FILIAL COMPLEXO HOSPITALAR DA UFRJ**, sediado(a) na Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 255, Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, CEP nº 21.941-913, CNPJ 15.126.437/0045-64, UG-157243, neste ato representada pelo seu Superintendente Geral, Amancio Paulino Carvalho, brasileiro, portador do CPF nº 973.307-\*\*, nomeado pela Portaria/EBSERH número 240 de 04 de junho de 2024, publicada no DOU de 05 de junho de 2024 e por seu do Superintendente de Administração, Cassiano Moraes Falleiros, matrícula Siape 110\*\*\*\*, nomeado pela Portaria-SEI nº 07 de 07 de janeiro de 2025, publicada no Boletim de serviço nº 1959, de 08 de Janeiro de 2025, ambos no uso das atribuições conferidas pelo art. 154 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0, aprovado por meio da Resolução nº 155/2022 do Conselho de Administração (RLCE 2.0), processo administrativo nº 23477.022214/2024-11, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e no Termo de Referência/Projeto Básico, sujeitando-se as partes às normas constantes no RLCE 2.0, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. OBJETO

2.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição Centralizada de OPME's e Outros Materiais Hospitalares (Hemodinâmica),, especificado(s) no(s) item(ns) ..... do Termo de Referência/Projeto Básico, anexo do Edital de ....., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta registrada, independentemente de transcrição.

#### 3. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

4.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item | Código Ebserh | CATMAT | Descrição Ebserh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apresentação | Quantidade Total |
|------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1    |               | 614816 | CATETER BALÃO: MATERIAL: NYLON COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DIMENSÕES BALÃO: 1,25 a 5,0mm X 10 MM, COMPRIMENTO: 145, TIPO: SEMICOMPLACENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TROCA RÁPIDA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ACESSÓRIOS: COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014";UN                                                                                                                        | unidade      | 2216             |
| 2    |               | 614817 | CATETER BALÃO: MATERIAL: NYLON COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DIMENSÕES BALÃO: 1,25 a 5,0mm X 15MM, TIPO: SEMICOMPLACENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TROCA RÁPIDA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ACESSÓRIOS: COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014";UN".                                                                                                                                         | unidade      | 780              |
| 3    |               | 614818 | CATETER BALÃO: MATERIAL: NYLON COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DIMENSÕES BALÃO: 1,25 a 5,0mm X 20MM, COMPRIMENTO: 145, TIPO: SEMICOMPLACENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TROCA RÁPIDA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ACESSÓRIOS: COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014";UN".                                                                                                                       | unidade      | 1560             |
| 4    |               | 614824 | CATETER BALÃO, MATERIAL NYLON COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, TIPO NÃO COMPLACENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, ACESSÓRIOS COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014', DIÂMETRO BALÃO 1,0 a 5,0mm X 12mm, TIPO PERFIL BAIXO PERFIL.                                                                                                                                                                                                          | unidade      | 624              |
| 5    |               | 614825 | CATETER BALÃO: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERFIL: 0,017, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DIMENSÕES BALÃO: 1,0 a 5,0mm X 15MM, TIPO: NÃO COMPLACENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO".                                                                                                                                                                                                                                        | unidade      | 312              |
| 6    |               | 614826 | CATETER BALÃO: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERFIL: 0,017, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DIMENSÕES BALÃO: 1,0 a 5,0mm X 20MM, TIPO: NÃO COMPLACENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO".                                                                                                                                                                                                                                        | unidade      | 312              |
| 7    | EBS12971      | 459245 | CATETER BALÃO para VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA, Tipo INOUE. Material em látex. Diâmetro do balão de 20 a 30 mm. Composto por alongador, dilatador, fio guia, estilete, seringa e régua. Estéril. Uso Único. Deve possuir registro na Anvisa. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade. O diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. Após a unidade | unidade      | 31               |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |
|----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 8  | EBS12439 | 459241 | Cateter BALÃO para VALVOPLASTIA PULMONAR e AÓRTICA; NÃO complacente, composto de elastômero termoplástico ou similar, com duas marcas radiopacas, DIÂMETRO de 12 a 26 mm e COMPRIMENTO de 20 a 50 mm, alta velocidade de insuflação/ desinsuflação, pressão nominal de 2 a 6 ATM, compatível com FIO GUIA de 0,035 ou 0,038 e introdutor de 7 a 12 FR. Embalagem estéril com dados de identificação, esterilização, validade e registro na ANVISA. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade, o diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. Aprs: unidade                                                                                                              | unidade | 31  |
| 9  |          | 356406 | CATETER BALÃO: MATERIAL: POLIURETANO TIPO 2, APLICAÇÃO: ATRIOSEPTOSTOMIA, TIPO: FLEXÍVEL, BALÃO BORRACHA TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, COMPRIMENTO: 60 A 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA VENOSA 7FR, CALIBRE: 5 FRENCH. ACESSÓRIOS: BAINHA TIPO MULLINS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CERCA DE 7 FR X 60 CM, BAINHA DE MULLINS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unidade | 24  |
| 10 |          | 365617 | CATETER BALÃO. MATERIAL: POLIURETANO TIPO: EMBOLIZAÇÃO SEPTAL POR INJEÇÃO ÁLCOOL TIPO USO: DESCARTÁVEL. ESTERILIDADE: ESTÉRIL DIÂMETRO: 1,5 MM. COMPRIMENTO: 10 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÚMEN COMPLETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unidade | 24  |
| 11 | EBS08825 | 414076 | CATETER EXTRATOR DE TROMBOS POR ASPIRAÇÃO – 6 FR, COMPRIMENTO APROXIMADO 140 cm, com revestimento hidrofílico na ponta (aproximadamente 30 cm), contendo orifício terminal e seringa para aspiração de trombos, compatível com fio guia 0,014 polegadas. MARCAÇÃO RADIOPACA. ESTÉRIL, descartável. Utilizado para a remoção de coágulos (trombos) e resíduos das artérias coronárias ou periféricas. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 94  |
| 12 |          | 459910 | CATETER P/ HEMODINÂMICA MATERIAL: POLÍMERO, APLICAÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA INTRACORONARIANA, PONTA: TRANSDUTOR CERCA DE 40 MHZ, DIMENSÕES: CERCA DE 3 FR X 150, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONSOLE EM COMODATO PARA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unidade | 156 |
| 13 |          | 458645 | CATETER P/ HEMODINÂMICA MATERIAL: POLÍMERO, C/ REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, TIPO CURVA: DE ENTREGA, COMPONENTE 2: C/ KIT INTRODUTOR, PONTA: PONTA METAL, DIMENSÕES: CERCA DE 6 FR X 120, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CATETER EXTENSOR DE CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA – 0,014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unidade | 62  |
| 14 | EBS05550 | 418419 | Cateter para HEMODINÂMICA, guia para captura de êmbolos, confeccionado EM NITINOL REVESTIDO DE HEPARINA. Calibre interno compatível COM GUIA DE 0,014 polegadas, COMPRIMENTO 190 cm, FILTRO DISTAL DE 3 a 7 mm, BAINHA INTRODUTORA 6 FR, sistema troca rápida, marcas radiopacas proximais em tungstênio. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                             | unidade | 156 |
| 15 |          | 418412 | CATETER P/ INTERVENÇÃO APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA, COMPONENTES ADICIONAIS: BAIXO PERFIL, COMPONENTE: FILTRO DISTAL DE 3,5 A 5,5MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MONTADO EM FIO GUIA, TIPO DE CATETER: GUIA P/ CAPTURA ÊMBOLOS, CALIBRE INTERNO: COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014, TIPO MATERIAL: AÇO INÓX C/ POLIURETANO, TIPO USO: PROTEÇÃO DISTAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unidade | 62  |
| 16 | EBS05324 | 449979 | Cateter para HEMODINÂMICA, AMPLATZ DIREITA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO AR I, COM 5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                | unidade | 624 |
| 17 | EBS05323 | 456999 | Cateter para HEMODINÂMICA, AMPLATZ DIREITA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO AR II, COM 5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                               | unidade | 250 |
| 18 |          |        | Cateter para HEMODINÂMICA, AMPLATZ ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO AL I, COM 5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                               | unidade | 125 |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
|----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 18 | EBS00324 | 456911 | Conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unidade | 125  |
| 19 | EBS09355 | 456911 | Cateter PARA HEMODINÂMICA, AMPLATZ ESQUERDA, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 5 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL II, SEM FURO LATERAL. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                      | unidade | 624  |
| 20 | EBS08164 | 456923 | CATETER PARA HEMODINÂMICA, AMPLATZ ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA TIPO AL III, COM 5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Aprs: unidade        | unidade | 312  |
| 21 | EBS05326 | 449911 | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS DIREITA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JR 3.5 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade  | unidade | 125  |
| 22 | EBS08202 | 449922 | CATETER PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS DIREITA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA CURVA TIPO JR 4.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Aprs: unidade  | unidade | 1248 |
| 23 |          | 456724 | CATETER P/ HEMODINÂMICAMATERIAL: POLÍMERO, TIPO CURVA: CURVA JUDKINS - JR, TAMANHO DA CURVA: C/ 4,5, DIMENSÕES: CERCA DE 5 FR X 100, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unidade | 624  |
| 24 | EBS08989 | 449890 | Cateter PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS LEFT (JL), confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 5 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JL 3,0 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                           | unidade | 250  |
| 25 | EBS05327 | 449908 | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JL 3.5 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 1872 |
| 26 | EBS05328 | 449923 | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JL 4.0 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 1248 |
| 27 | EBS05329 | 455193 | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JL 4.5 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 374  |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
|----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 28 | EBS08212 | 455194 | CATETER PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA CURVA TIPO JL 5.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Aprs: unidade                            | unidade | 125  |
| 29 | EBS08212 | 617665 | CATETER PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA CURVA TIPO JL 6.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Aprs: unidade                            | unidade | 125  |
| 30 | EBS05333 | 449947 | Cateter para HEMODINÂMICA, MULTIPURPOSE, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO MULTI P1, COM 5,8 cm DE COMPRIMENTO, 02 orifícios. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                     | unidade | 250  |
| 31 | EBS05332 | 449969 | Cateter para HEMODINÂMICA, PARA ARTÉRIA MAMÁRIA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO APROXIMADO 100 cm, PONTA COM 3,3 cm DE COMPRIMENTO, tipo mamária INTERNA, 01 orifício. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                              | unidade | 374  |
| 32 | EBS05335 | 457411 | Cateter DIAGNÓSTICO para ANGIOGRAFIA, tipo PIGTAIL, modelo ANGULADO 155 GRAUS, confeccionado em POLÍMERO com MALHA METÁLICA INTERNA, DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO DE 100 a 125 cm. COM FUROS LATERAIS, ponta com ângulo 155°, 5 cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 PSI. ESTÉRIL, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 1872 |
| 33 | EBS08851 | 449893 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em POLÍMERO, resistente a torção, com bom torque e suporte, hub injetado, radiopaco. Dimensões: DIÂMETRO 6 FR, COMPRIMENTO 100 cm; ponta curva tipo JL 3.0. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                      | unidade | 94   |
| 34 |          | 456796 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 3,5. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                 | unidade | 312  |
| 35 | EBS06552 | 449926 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 4. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                   | unidade | 156  |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |
|----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 36 | EBS06540 | 454054 | DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm; ponta curva tipo JL 4.5 com 2,5 cm de comprimento. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                          | unidade | 156 |
| 37 | EBS08213 | 455217 | CATETER GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 6 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA CURVA TIPO JL 5.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Aprs: unidade | unidade | 94  |
| 38 | EBS06556 | 449928 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 4. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                             | unidade | 156 |
| 39 | EBS06556 | 456729 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 4,5. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                           | unidade | 156 |
| 40 | EBS12586 | 449964 | CATETER GUIA para ANGIOPLASTIA, tipo MAMÁRIA INTERNA (IM), diâmetro 6 FR, em POLÍMERO, com MALHA METÁLICA INTERNA, COMPRIMENTO DE 100 (+/- 10) cm. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                               | unidade | 156 |
| 41 | EBS09040 | 458112 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 1, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 1, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                    | unidade | 125 |
| 42 |          | 456912 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 2, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 2, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                    | unidade | 338 |
| 43 |          | 456925 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 3, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 3, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                    | unidade | 94  |
| 44 |          | 456890 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 1, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 1, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                    | unidade | 156 |
| 45 |          | 456916 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 2, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 2, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                    | unidade | 156 |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
|----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 46 |          | 456926 | CATETER GUIA P/ HEMODINÂMICA MATERIAL: POLÍMERO, TIPO CURVA: AMPLATZ - AL3, DIMENSÕES: CERCA DE 7 FR X 100, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unidade | 156 |
| 47 |          | 456889 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ RIGHT (AR) 1, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AR 1, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 94  |
| 48 |          | 456913 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ RIGHT (AR) 2, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AR 2, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 94  |
| 49 | EBS08998 | 449912 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS JR, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JR 3,5 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                 | unidade | 312 |
| 50 |          | 449925 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS JR, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JR 4,0 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                 | unidade | 312 |
| 51 |          | 449927 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS JR, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JR 4,0 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                 | unidade | 156 |
| 52 | EBS08985 | 449938 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 3,0. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                               | unidade | 312 |
| 53 | EBS08986 | 449940 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 3,5. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                               | unidade | 624 |
| 54 | EBS08987 | 449934 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 4,0. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                               | unidade | 312 |
| 55 |          | 449938 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 3,0. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                               | unidade | 94  |
| 56 | EBS07628 | 452065 | Fio GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: VASCULAR, material: METÁLICO, revestimento: TEFLON (PTFE), DIÂMETRO 0,035 polegadas, COMPRIMENTO DE 150 a 180 cm, ponta RETA, RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                                              | unidade | 156 |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
|----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 57 |          | 452063 | FIO GUIAREVESTIMENTO: POLIETILÉNO - PTFE, MATERIAL: NITINOL, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 150, DIÂMETRO: 0,035, TIPO PONTA: PONTA CURVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL" DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FORMATO CURVO EM J.                                                                                                                                                                                                                                             | unidade | 2640 |
| 58 | EBS13108 | 452216 | FIO GUIA: REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: NITINOL, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 260, DIÂMETRO: 0,035, TIPO PONTA: PONTA EM "J", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unidade | 264  |
| 59 |          | 604601 | FIO GUIAREVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: LIGA METÁLICA, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 260, DIÂMETRO: 0,035, TIPO PONTA: PONTA CURVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL". Descrição complementar: formato angulado.                                                                                                                                                                                                                                               | unidade | 312  |
| 60 | EBS12454 | 452066 | Fio GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: VASCULAR, material: METÁLICO, revestimento: TEFLON (PTFE), DIÂMETRO 0,035 polegadas, COMPRIMENTO cerca de 270 cm, ponta RETA, RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                                                                   | unidade | 94   |
| 61 |          | 452252 | FIO GUIAREVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 150, DIÂMETRO: 0,014, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unidade | 624  |
| 62 | EBS08865 | 452172 | FIO GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: vascular (angioplastia coronariana), material: METÁLICO, revestimento: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,014 polegadas, COMPRIMENTO 190 (+/- 10 cm), ponta EM J tipo FLOPPY (light support), radiopaco, estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                              | unidade | 624  |
|    |          | 452062 | FIO GUIA: REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 190, DIÂMETRO: 0,014, TIPO PONTA: PONTA EM "J", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL".                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unidade | 312  |
| 63 |          | 462310 | FIO GUIAREVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: POLÍMERO, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 180, DIÂMETRO: 0,014, TIPO PONTA: COM SENSOR PARA RESERVA DE FLUXO FRACIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MICRO_x0002_CATETER OU FIO 0,014 - ACOMPANHADA DE CABO CONECTOR PRÓPRIO, COM CONSOLE EM COMODATO, UTILIZADA PARA MEDIDA DE FFR E IFR                                                                                     | unidade | 125  |
| 64 |          | 452312 | FIO GUIA DE CURVA PRÉ-MOLDADA. APLICAÇÃO: IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATÉTER, DIÂMETRO 0,035", COMPRIMENTO: CERCA DE 260CM, RIGIDEZ INTERMEDIÁRIA. USO ÚNICO, ESTÉRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unidade | 62   |
| 65 | EBS08110 | 439939 | Agulha PARA PUNÇÃO TRANSEPTAL, tipo BROCKENBROUGH, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 18 G x 70 a 90 cm DE COMPRIMENTO, COM ESTILETE, TORNEIRA DE DUAS VIAS em sua região proximal e guia que acompanha a agulha, descartável, ESTÉRIL, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade                                                                          | unidade | 48   |
| 66 | EBS08111 | 452738 | BAINHA PARA PUNÇÃO TRANSEPTAL - 8 FR, TIPO SWARTZ, composto por introdutor com válvula hemostática, dilatador, agulha de punção, torneira de 3 vias. PONTA ANGULADA, macia e atraumática com MARCAÇÃO RADIOPACA. Diâmetro 8 FR, comprimento aproximado de 80 cm. Estéril. Descartável. Deve possuir registro na Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                                                                        | unidade | 24   |
| 67 | EBS06570 | 448083 | Conjunto INTRODUTOR ARTERIAL, para hemodinâmica, tipo RADIAL, DIMENSÕES 5 FR, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, com bainha em PTFE ou similar, com válvula e acesso lateral, dilatador em polipropileno ou similar, cobertura hidrofílica e fio guia de 43 a 45 cm. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade                                                | unidade | 2496 |
| 68 | EBS06571 | 448097 | Conjunto INTRODUTOR ARTERIAL, para hemodinâmica, tipo RADIAL, DIMENSÕES 6 FR, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, com bainha em PTFE ou similar, com válvula e acesso lateral, dilatador em polipropileno ou similar, cobertura hidrofílica e fio guia de 43 a 45 cm. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA RADIAL 6FR. | unidade | 1248 |
| 69 |          | 448081 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO: MATERIAL: POLÍMERO, DIÂMETRO FIO GUIA: 0,038, COMPRIMENTO FIO GUIA: ATÉ 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: EXTENSÃO C/ TORNEIRA, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA RETA, DIMENSÕES: CERCA DE 5 FR X 12 CM, TIPO: ARTERIAL" CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA FEMORAL 5FR.                                                                                                                             | unidade | 1872 |
| 70 |          | 448112 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO: TIPO: ARTERIAL, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: EXTENSÃO C/ TORNEIRA MULTIVIAS, MATERIAL: POLÍMERO, DIMENSÕES: CERCA DE 6 FR X 11 CM, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA RETA, DIÂMETRO FIO GUIA: 0,035", COMPRIMENTO FIO GUIA: ATÉ 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA FEMORAL 6FR.                                                                                                                  | unidade | 1248 |
|    |          |        | INTRODUTOR DE PUNÇÃO PARA IMPLANTE DE ELETRODO - 7 FR x 13 cm comprimento aproximado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |
|----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 71 | EBS08931 | 448116 | Conjunto contendo dilatador venoso com introdutor, FIO GUIA, AGULHA PARA PUNÇÃO de 18 G, seringa descartável. Estéril. Descartável. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA FEMORAL 7FR.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unidade | 624  |
| 72 |          | 448141 | INTRODUTOR PERCUTÂNEOMATERIAL: POLÍMERO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO FIO GUIA: 0,038, COMPRIMENTO FIO GUIA: ACIMA 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: ARAMADA E EXTENSÃO C/ TORNEIRA, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA RETA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 FR X 40 CM, TIPO: ARTERIAL/VENOSO"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unidade | 16   |
| 73 |          | 482942 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO: ARTERIAL/VENOSO, 8,5FR X 10CM, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA, TORNEIRINHA E LUERS. COMPONENTES: FIO GUIA 0,035 X 50CM COM DISPENSADOR / AGULHA 18 GA X 7CM / 1 MANGA PROTETORA 110CM PARA CATETER / DILATADOR DE VASO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BAINHA INTRODUTORA PRA CATETER DE SWAN GANZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unidade | 156  |
| 74 |          | 471936 | TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, COMPRIMENTO: 190, USO: TIPO "SPRAY", COMPONENTES ADICIONAIS: P/ CANAL DE BIÓPSIA 2,0MM DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: AGULHA DE BIÓPSIA MIOCÁRDICA (BIÓTOMO). APLICAÇÃO: VIA PERCUTÂNEA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÃO: CERCA DE 2MM X 100CM. COMPONENTE: CONJUNTO INTRODUTOR COMPLETO. TIPO DE USO: DESCARTÁVEL. ESTÉRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unidade | 31   |
| 75 |          | 476781 | ENDOPRÓTESE CORONÁRIAMODELO: PERMANENTE, EXPANSÍVEL POR BALÃO, MATERIAL PLATAFORMA: LIGA METÁLICA, DIMENSÃO: CERCA DE 2,5 X ATÉ 30 MM, ESPESSURA HASTE: HASTE MAIOR QUE 120, TIPO: STENT RECOBERTO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. Stent graft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unidade | 31   |
| 76 | EBS11653 | 476772 | ENDOPRÓTESE VASCULAR, função STENT FARMACOLÓGICO CORONARIANO, em LIGA METÁLICA, com eluído farmacológico de sirolimus, everolimus, biolimus, zotarolimus ou outra droga análoga da mesma classe, DIÂMETROS de 2,25 a 4 mm comprimento de 10 a 40 mm (+/- 2 mm), expansível por balão, pré-montado em sistema de troca rápida. Estrutura do stent menor que 92 micrometros de espessura. Contendo marcações radiopacas. Estéril. Deve possuir registro na Anvisa. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade, o diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. Aprs: unidade | unidade | 936  |
| 77 |          | 425577 | PRÓTESE CARDÍACAREVESTIMENTO: PREENCHIDO C/ FIBRA DE POLIÉSTER, MATERIAL: MALHA NITINOL, MODELO: DUPLO DISCO C/ CINTURA CURTA EXPANSÍVEL, APLICAÇÃO: DEFEITOS DO SEPTO, OCLUSÃO PERCUTÂNEA, COMPONENTE: LIBERAÇÃO TIPO ROSCA, COMPONENTE I: CINTA CENTRAL, DIÂMETRO: CINTURA DE 12 A 14, TIPO: FECHAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ CATETER DE 7 A 8FR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                            | unidade | 26   |
| 78 |          | 604599 | PRÓTESE CARDÍACA. TIPO: BIOLÓGICA. APLICAÇÃO: VÁLVULA CARDÍACA, VIA TRANSCATETER TAVI. MATERIAL: LIGA METÁLICA E PERICÁRDIO BOVINO / PORCINO. REVESTIMENTO: REVESTIDA MODELO: AUTO-EXPANSÍVEL. COMPONENTE: MONTADO EM SISTEMA LIBERAÇÃO. TAMANHO: COMPATÍVEL C/ ANEL AÓRTICO. ESTERILIDADE: ESTÉRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unidade | 31   |
| 79 |          | 604600 | PRÓTESE CARDÍACA. TIPO: BIOLÓGICA. APLICAÇÃO: VÁLVULA CARDÍACA, VIA TRANSCATETER TAVI. MATERIAL: LIGA METÁLICA E PERICÁRDIO BOVINO / PORCINO. REVESTIMENTO: REVESTIDA MODELO: EXPANSÍVEL POR BALÃO. COMPONENTE: MONTADO EM SISTEMA LIBERAÇÃO. TAMANHO: COMPATÍVEL C/ ANEL AÓRTICO. ESTERILIDADE: ESTÉRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unidade | 31   |
| 80 | EBS06569 | 450266 | Conjunto INSUFLADOR PRESSÃO, para angioplastia, polímero rígido transparência adequada, SERINGA de aproximadamente 20 ml acoplada ao manômetro com CAPACIDADE ATÉ 30 ATM, sistema de deflação interna com rosca, trava de segurança e destrava, graduação a cada 5 ml, acompanhado de 1 rotor (dispositivo de torque), 1 válvula hemostática, controle auto de fluxo com sistema puxe empurre. Uso descartável, estéril, em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, esterilização, validade e registro no MS. Aprs: unidade                                                                                              | unidade | 1248 |
| 81 | EBS08888 | 427458 | Laço de captura de corpo estranho tipo "SNARE" – 120 cm eixos e laços EM NITINOL, radiopaco, baixo perfil, LAÇOS DE DIÂMETROS entre 8 mm e 30 mm, com cateter GUIA DE DIÂMETRO variável entre 6 a 7 FR. COMPRIMENTO aproximadamente 120 cm (até 150 cm). Pré-montado com resposta de torque e resistente a torção. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Deve possuir registro na Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                       | unidade | 31   |
| 82 |          | 604570 | MICROCATETER: REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: POLIAMIDA C/ MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: C/ DUAS MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA, APLICAÇÃO: P/ AGENTES DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS, COMPRIMENTO 1: 150 A 165, COMPONENTE 1: PONTA FLEXÍVEL, COMPATÍVEL: COMPATÍVEL C/ MICROGUIA 0,014POL, TIPO: INFUSÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unidade | 62   |
| 83 | EBS09215 | 456953 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO para hemodinâmica, aplicação pressão arterial invasiva, COMPATÍVEL COM POLÍGRAFO CARDÍACO especificado em edital. Sem dispositivo de fluxo, estéril, descartável. Embalagem individual, abertura asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro na Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unidade | 936  |

|                                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |
|-------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 84                                  | EBS05896   | 607198 | Campo cirúrgico, para ANGIOGRAFIA FEMORAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 197 a 230 cm (largura) x 310 a 355 cm (comprimento), uma janela em SMS, GRAMATURA ENTRE 50 e 60 g/m². DUAS FENESTRAS CIRCULARES NA REGIÃO FEMORAL COM 7,5 a 11 cm de DIÂMETRO, adesivo protetor circular, área com reforço de alta absorção em região perifenestra. Janela lateral em plástico transparente, INCOLOR, COM 49 a 70 cm (largura) em toda extensão do lado direito do campo. Todo material deve ser maleável, resistente, apresentar acabamento regular, proporcionar manuseio fácil e seguro, conforto e segurança ao paciente. Embalagem individual deve: garantir a integridade do produto, permitir a sua fácil retirada e conter dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e registro na Anvisa. Empresa deve apresentar documento confirmando características do material e os seguintes laudos: resistência a penetração microbiana a seco e a úmido, limpeza de material particulado, desprendimento de partículas (LINTING), resistência a penetração de líquido, resistência ao estouro seco e úmido, resistência a tração a seco e a úmido. Aprs: unidade | unidade | 3120 |
| 85                                  | EBS08864   | 457545 | EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR: MATERIAL: POLÍMERO, COMPRIMENTO: CERCA 120, VIAS: 1 VIA, TIPO: P/ BOMBA INJETORA CONTRASTE, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO CONEXÃO: LUER LOCK / SLIP, CALIBRE: CERCA 12, PRESSÃO MÁXIMA: ALTA PRESSÃO ATÉ 1200 COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA MEDRAD MARK V PROVIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unidade | 2800 |
| 86                                  | EBS05012   | 617338 | SERINGA: MATERIAL: POLÍMERO, MODELO: ALTA PRESSÃO ATÉ 1200 PSI, CAPACIDADE: CERCA 150, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA CONTRASTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA MEDRAD MARK V PROVIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unidade | 2800 |
| 90                                  | EBS12796   | 446086 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR: MATERIAL: FIOS DE SUTURA - POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, APLICAÇÃO*: DISPOSITIVO P/ OCLUSÃO VASCULAR, COMPONENTE 1: BAINHA INTRODUTORA, FIO GUIA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SISTEMA DE FECHAMENTO ARTERIAL MEDIADO POR SUTURA MECÂNICA, COM NÓ PRÉ-MONTADO E FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 3 ABSORVÍVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unidade | 1248 |
| 91                                  | EBS10648   | 378009 | MATERIAL: POLIURETANO, APLICAÇÃO: CONTRAPULSAÇÃO AÓRTICA, CAPACIDADE: 34, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GUIA 0,025" X 145CM, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CALIBRE: 7,5, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ACESSÓRIOS: AGULHA, DILATADOR, EXTENSÃO, TAMPA CONECTOR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM CONSOLE DATASCOPE CS100/MAQUET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unidade | 31   |
| 92                                  | EBS10649   | 378010 | MATERIAL: POLIURETANO, APLICAÇÃO: CONTRAPULSAÇÃO AÓRTICA, CAPACIDADE: 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GUIA 0,025" X 145CM, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CALIBRE: 7,5, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ACESSÓRIOS: AGULHA, DILATADOR, EXTENSÃO, TAMPA CONECTOR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM CONSOLE DATASCOPE CS100/MAQUET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unidade | 31   |
| LOTE 1 - MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |
| 93                                  | NÃO POSSUI | 459918 | CATETER DE ABLAÇÃO DE RADIOFREQUENCIA PARA MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO, COM PONTA DE 3,5MM, IRRIGADO, DEFLECTIVEL, BIDIRECIONAL, MULTICURVAS, 7 A 8 FR. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 31   |
| 94                                  | NÃO POSSUI | 482368 | ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO: CABO CONECTOR, APLICAÇÃO: P/ ALARME PRESSÃO - CATETER MULTIPOLAR ABLAÇÃO, ESTERILIDADE: REUSÁVEL, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ BOMBA DE IRRIGAÇÃO<br>Descrição complementar: CONECTOR ESPECÍFICO PARA CATETER DE ELETROFISIOLOGIA DE ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA PARA MAPEAMENTO ANATÔMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 5    |
| 95                                  | EBS00556   | 461243 | ELETRODO ADESIVO DE REFERENCIA PARA MAPEAMENTO ELETROANATOMICO. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 31   |
| 96                                  | NÃO POSSUI | 610538 | EQUIPO ESPECIAL, APLICAÇÃO: P/ IRRIGAÇÃO, NÚMERO VIAS: VIA ÚNICA, MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: MÍN. 150 CM, TIPO PONTEIRA: PONTA PERFURANTE C/ CÂMARA C/ TAMPA, TIPO CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ USO C/ CATETER IRRIGADO - ABLAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL<br>Descrição complementar: equipo para irrigação de cateter de eletrofisiologia para mapeamento anatômico, com bomba infusora específica em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 31   |
| LOTE 2 – CRIOABLAÇÃO PARA-HISSIANA  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |
| 97                                  | NÃO POSSUI | 478304 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: UNIDIRECIONAL, MODELO: QUADRIPOLAR, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7, COMPRIMENTO: CERCA DE 110, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ CONSOLE DE CRIOTERAPIA, CRIOABLAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. Console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 16   |
| 98                                  | NÃO POSSUI | 476989 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR -APLICAÇÃO*: P/ CRIOABLAÇÃO CARDÍACA, COMPONENTE 1: CABO CONECTOR UMBILICAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 16   |
| 99                                  | NÃO POSSUI | 480057 | ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO - APLICAÇÃO: P/ EQUIPAMENTO CRIOABLAÇÃO CARDÍACA, COMPONENTE: C/ CONEXÃO P/ CATETER, TIPO: CABO CONECTOR COAXIAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, ACESSÓRIOS: CONECTOR COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 16   |

| LOTE 3 - MARCAPASSO HISS |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 100                      |            | 478834 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO - TIPO: VENOSO, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/SAÍDA LATERAL, DILATADOR, MATERIAL: POLÍMERO,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 47  |
|                          |            |        | DIMENSÕES: CERCA DE 7 FR X 45 CM, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA FLEXÍVEL, DIÂMETRO FIO GUIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |
|                          |            |        | 0,038", ADICIONAIS: P/ IMPLANTAR ELETRODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |
|                          |            |        | ENDOCÁRDICO EM FEIXE HIS, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| 101                      | EBS08938   | 438332 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA - COMPONENTE: ELETRODO, MODELO: DEFINITIVO, APLICAÇÃO: ENDOCÁRDICO, TIPO: BIPOLAR, FIXAÇÃO: FIXAÇÃO ATIVA, CONEXÃO: CONECTOR TIPO IS-1, COMPONENTE III: CONDICIONADO P/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. Descrição complementar: aplicação para estimulação de Feixe de His                                                                       | UNIDADE | 47  |
| LOTE 4 - CDI SUBCUTÂNEO  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |
| 102                      | NÃO POSSUI | 478835 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO - COMPONENTE 1: DILATADORES, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMERO, DIMENSÕES: CERCA DE 11 FR X 25 E 11 FR X 15 CM, ADICIONAIS: P/ IMPLANTAR ELETRODO DE CDI SUBCUTÂNEO, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 13  |
| 103                      | NÃO POSSUI | 478867 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA - COMPONENTE: ELETRODO, MODELO: DE CHOQUE, P/ CDI SUBCUTÂNEO, APLICAÇÃO: SUBCUTÂNEO, TIPO: TRIPOLAR, FIXAÇÃO: FIXAÇÃO PASSIVA, CONEXÃO: CONECTOR COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, COMPONENTE I: MOLA ÚNICA, COMPONENTE III: CONDICIONADO P/ MRI, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                             | UNIDADE | 13  |
| 104                      | NÃO POSSUI | 480730 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL - QUANTIDADE MOTORES: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, ADICIONAL: C/ SISTEMA DE ENTREGA, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: CDI SUBCUTÂNEO IS-1,COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI, MATERIAL CARÇA: LIGA METÁLICA                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 13  |
| 105                      | NÃO POSSUI | 479228 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - MATERIAL: METÁLICO, APLICAÇÃO*: P/ EXTRAÇÃO PERCUTÂNEA ELETRODO CARDÍACO, COMPONENTE 1: MECÂNICO, C/ MANOPLA EM POLÍMERO, COMPONENTE 2: DILATADOR C/ LÂMINA ROTACIONAL, TAMANHO: COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 15 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                         | UNIDADE | 26  |
| 106                      | NÃO POSSUI | 479229 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - MATERIAL: METÁLICO, APLICAÇÃO*: P/ EXTRAÇÃO PERCUTÂNEA ELETRODO CARDÍACO, COMPONENTE 1: MECÂNICO, C/ MANOPLA EM POLÍMERO, COMPONENTE 2: DILATADOR C/ LÂMINA ROTACIONAL, TAMANHO: COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 40 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                         | UNIDADE | 26  |
| 107                      | NÃO POSSUI | 479227 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - MATERIAL: METÁLICO, ADICIONAIS: CONJUNTO INTRODUTOR COMPLETO, TIPO 1: VIA FEMORAL, APLICAÇÃO*: P/ EXTRAÇÃO PERCUTÂNEA ELETRODO CARDÍACO, COMPONENTE 1: EXTRATOR TIPO ALÇA, TAMANHO: COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 95 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                      | UNIDADE | 13  |
| 108                      | NÃO POSSUI | 479226 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - MATERIAL: METÁLICO, ADICIONAIS: CONJUNTO INTRODUTOR COMPLETO, TIPO 1: VIA SUBCLÁVIA, APLICAÇÃO*: P/ EXTRAÇÃO PERCUTÂNEA ELETRODO CARDÍACO, COMPONENTE 1: FIO GUIA C/ PONTA DISTAL EXTRATORA, TAMANHO: COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 140 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                   | UNIDADE | 52  |
| 109                      | EBS15456   | 479224 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - MATERIAL: METÁLICO, COMPONENTES: EXTENSOR, APLICAÇÃO*: P/ EXTRAÇÃO PERCUTÂNEA ELETRODO CARDÍACO, TAMANHO: COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 70 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 5   |
| 110                      | EBS11372   | 480757 | MARCA-PASSO CARDÍACO IMPLANTÁVEL - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: BICAMERAL TRANSVENOSO IS-1, MATERIAL CARÇA: LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: ACELEROMETRO E/OU SENSOR FISIOLÓGICO, LONGEVIDADE: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, COMPATÍVEL: CONDICIONADO MRI                                                                                                                               | UNIDADE | 374 |
| 111                      |            | 480752 | MARCA-PASSO CARDÍACO IMPLANTÁVEL - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: UNICAMERAL TRANSVENOSO IS-1, MATERIAL CARÇA: LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: SENSORES ACELERÔMETRO E/OU FISIOLÓGICO, AUTOMATICIDADE DE ESTIMULAÇÃO E DETECÇÃO: AUTOCAPTURE, LONGEVIDADE: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, COMPATÍVEL: CONDICIONADO MRI                                                                     | UNIDADE | 31  |
| 112                      | EBS15452   | 438332 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA - MODELO: DEFINITIVO, APLICAÇÃO: ENDOCÁRDICO, COMPONENTE: ELETRODO, FIXAÇÃO: FIXAÇÃO ATIVA, TIPO: BIPOLAR, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, CONEXÃO: CONECTOR TIPO IS-1. COMPATÍVEL COM MRI                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 624 |
| 113                      | EBS15261   | 438331 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA COMPONENTE: ELETRODO, MODELO: DEFINITIVO, APLICAÇÃO: EPICÁRDICO, TIPO: UNIPOLAR, FIXAÇÃO: FIXAÇÃO ATIVA, CONEXÃO: CONECTOR TIPO IS-1, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 16  |
| 114                      |            | 451172 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO - MATERIAL: POLÍMERO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO FIO GUIA: 0,032, COMPRIMENTO FIO GUIA: ACIMA 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: BIPARTIDA E EXTENSÃO C/ TORNEIRA, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA CURVA, DIMENSÕES: CERCA DE 8 FR X 20 CM, TIPO: ARTERIAL". Descrição complementar: introduzidores de 7 a 9 Fr | UNIDADE | 624 |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |
|-----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 115 |            | 480791 | MARCAPASSO CARDÍACO IMPLANTÁVEL - COMPATÍVEL: CONDICIONADO MRI - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: RESSINCRONIZADOR TRANSVENOSO IS-1/IS4, MULTISSÍTIO MATERIAL CARÇA: LIGA METÁLICA SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: SENSORES ACELERÔMETRO E/OU FISIOLÓGICO, AUTOMATICIDADE DE ESTIMULAÇÃO E DETECÇÃO: AUTOCAPTURE, LONGEVIDADE: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS                                                                                                             | UNIDADE | 94  |
| 116 | EBS13039   | 480722 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: CDI RESSINCRONIZADOR DF1 OU DF4 + IS-1 OU IS-4 MULTISSÍTIO, MATERIAL CARÇA: LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: SENSOR FISIOLÓGICO E/OU ACELEROMETRO, QUANTIDADE MOTORES: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI                                                                                                                                          | UNIDADE | 62  |
| 117 | EBS12969   | 480716 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: CDI BICAMERAL TRANSVENOSO DF1 OU DF4, MATERIAL CARÇA: LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: SENSOR FISIOLÓGICO E/OU ACELEROMETRO, QUANTIDADE MOTORES: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI                                                                                                                                                                | UNIDADE | 94  |
| 118 | EBS14146   | 480710 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: CDI UNICAMERAL TRANSVENOSO DF1 OU DF4, MATERIAL CARÇA: LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: ACELEROMETRO E/OU SENSOR FISIOLÓGICO, QUANTIDADE MOTORES: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI                                                                                                                                                               | UNIDADE | 31  |
| 119 | EBS08959   | 438343 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA - MODELO: P/ MARCAPASSO MULTISSÍTIO, APLICAÇÃO: ENDOCÁRDICO E SEIO CORONARIANO, COMPONENTE: CONJUNTO DE ELETRODOS, COMPONENTE II: C/ SISTEMA DE ENTREGA COM BAINHAS SUBSELETORES, CATETER DE VENOGRAFIA E GUIAS, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. Descrição complementar: conexão IS-1 ou IS-4                                                                                                                                       | UNIDADE | 62  |
| 120 | NÃO POSSUI | 480274 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA - MODELO: DE CHOQUE, COMPONENTE: ELETRODO, FIXAÇÃO: FIXAÇÃO ATIVA, COMPONENTE I: MOLA ÚNICA OU DUPLA MOLA, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, CONEXÃO: CONECTOR TIPO DF-4                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 125 |
| 121 | EBS14438   | 459915 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: AJUSTÁVEL, MODELO: QUADRIPOlar, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7Fr, COMPRIMENTO: CERCA DE 110, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO PONTA: CERCA DE 4. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                               | UNIDADE | 125 |
| 122 | EBS14889   | 459917 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: UNIDIRECIONAL, MODELO: QUADRIPOlar, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 5Fr, COMPRIMENTO: CERCA DE 110, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO PONTA: CERCA DE 4. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                           | UNIDADE | 26  |
| 123 | EBS15403   | 601037 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: AJUSTÁVEL, MODELO: QUADRIPOlar, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7Fr, COMPRIMENTO: CERCA DE 110, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO PONTA: CERCA DE 8. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                               | UNIDADE | 31  |
| 124 | NÃO POSSUI | 459941 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: AJUSTÁVEL, MODELO: DECAPOlar, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7, COMPRIMENTO: CERCA DE 80, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                               | UNIDADE | 250 |
| 125 | EBS08151   | 459942 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: AJUSTÁVEL, MODELO: DUODECAPOlar, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7, COMPRIMENTO: CERCA DE 110, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                           | UNIDADE | 31  |
| 126 | EBS14662   | 459918 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: AJUSTÁVEL, IRRIGADA, MODELO: QUADRIPOlar, ADICIONAIS: C/ MANOPLA. DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA DE 110 CM, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO PONTA: CERCA DE 4 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CATETER IRRIGADO. Descrição complementar: console específico em comodato. | UNIDADE | 31  |
| 127 | NÃO POSSUI | 448127 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO - MATERIAL: POLÍMERO, DIÂMETRO FIO GUIA: 0,035, COMPRIMENTO FIO GUIA: ATÉ 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTE 1: BAINHA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: EXTENSÃO C/ TORNEIRA, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA RETA, DIMENSÕES: CERCA DE 8 FR X 11 CM, TIPO: ARTERIAL/VENOSO" (procedimento de ablação)                                                                                                                      | UNIDADE | 320 |
| 128 | NÃO POSSUI | 478426 | AGULHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: INTRODUTORA P/ FIO GUIA ATÉ 0,038", TIPO PONTA AGULHA: TROCAR, DIMENSÕES: CERCA DE 18 G X 7 CM, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 320 |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |
|-----|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 129 | NÃO POSSUI | 452738 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO, MATERIAL: POLÍMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 16  |
|     |            |        | DIÂMETRO FIO GUIA: 0,032", COMPRIMENTO FIO GUIA: ACIMA 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: ARAMADA, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA CURVA, DIMENSÕES: CERCA DE 8 FR X 60 CM, TIPO: ARTERIAL/VENOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |
| 130 | EBS12960   | 601057 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA COMPONENTE: ELETRODO, MODELO: P/ MARCAPASSO TEMPORÁRIO, APLICAÇÃO: ENDOCÁRDICO, TIPO: BIPOLAR, DIMENSÕES: CERCA DE 100 CM, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. com polos positivo e negativo, identificação dos polos distais como positivo e negativo e marcas de profundidade a cada 10 cm. Fabricado em POLIURETANO RADIOPACO. Composição: AGULHA PARA PUNÇÃO 18 G EM AÇO, introdutor, GUIA METÁLICA 0,35 polegadas, COMPRIMENTO 110 cm, descartável, 2 conectores universais. Possuir registro na Anvisa/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM INTRODUTOR 5F E SLEEVE-CAMISA, COMPATÍVEL COM UNIDADE GERADORA MEDTRONIC, BIOTRONIK E ST JUDE | UNIDADE | 200 |
| 131 | NÃO POSSUI | 366539 | MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE DE MEMÓRIA 4 GB, TIPO CARTÃO SD MEMORYCARD MMC, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS. COMPATÍVEL COM APARELHO DE HOLTER CARDIOLIGHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 18  |
| 132 | NÃO POSSUI | 461263 | ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO CABO PACIENTE, APLICAÇÃO P/ MONITORIZAÇÃO DE ECG, COMPONENTE I: 4 VIAS, ACESSÓRIOS CONECTORES, COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO CARDIOLIGHT, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 18  |

| Item | Código Ebserh | CATMAT | Descrição Ebserh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Apresentação | Quantidade Total |
|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1    |               | 614816 | CATETER BALÃO: MATERIAL: NYLON COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DIMENSÕES BALÃO: 1,25 a 5,0mm X 10 MM, COMPRIMENTO: 145, TIPO: SEMICOMPLACENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TROCA RÁPIDA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ACESSÓRIOS: COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014";UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unidade      | 2216             |
| 2    |               | 614817 | CATETER BALÃO: MATERIAL: NYLON COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DIMENSÕES BALÃO: 1,25 a 5,0mm X 15MM, TIPO: SEMICOMPLACENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TROCA RÁPIDA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ACESSÓRIOS: COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014";UN".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unidade      | 780              |
| 3    |               | 614818 | CATETER BALÃO: MATERIAL: NYLON COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DIMENSÕES BALÃO: 1,25 a 5,0mm X 20MM, COMPRIMENTO: 145, TIPO: SEMICOMPLACENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TROCA RÁPIDA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ACESSÓRIOS: COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014";UN".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unidade      | 1560             |
| 4    |               | 614824 | CATETER BALÃO, MATERIAL NYLON COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, TIPO NÃO COMPLACENTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, ACESSÓRIOS COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014', DIÂMETRO BALÃO 1,0 a 5,0mm X 12mm, TIPO PERFIL BAIXO PERFIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unidade      | 624              |
| 5    |               | 614825 | CATETER BALÃO: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERFIL: 0,017, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DIMENSÕES BALÃO: 1,0 a 5,0mm X 15MM, TIPO: NÃO COMPLACENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unidade      | 312              |
| 6    |               | 614826 | CATETER BALÃO: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERFIL: 0,017, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DIMENSÕES BALÃO: 1,0 a 5,0mm X 20MM, TIPO: NÃO COMPLACENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unidade      | 312              |
| 7    | EBS12971      | 459245 | CATETER BALÃO para VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA, Tipo INOUE. Material em látex. Diâmetro do balão de 20 a 30 mm. Composto por alongador, dilatador, fio guia, estilete, seringa e régua. Estéril. Uso Único. Deve possuir registro na Anvisa. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade. O diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                    | unidade      | 31               |
| 8    | EBS12439      | 459241 | Cateter BALÃO para VALVOPLASTIA PULMONAR e AÓRTICA; NÃO complacente, composto de elastômero termoplástico ou similar, com duas marcas radiopacas, DIÂMETRO de 12 a 26 mm e COMPRIMENTO de 20 a 50 mm, alta velocidade de insuflação/ desinsuflação, pressão nominal de 2 a 6 ATM, compatível com FIO GUIA de 0,035 ou 0,038 e introdutor de 7 a 12 FR. Embalagem estéril com dados de identificação, esterilização, validade e registro na ANVISA. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade, o diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. Aprs: unidade | unidade      | 31               |
| 9    |               | 356406 | CATETER BALÃO: MATERIAL: POLIURETANO TIPO 2, APLICAÇÃO: ATRIOSEPTOSTOMIA, TIPO: FLEXÍVEL, BALÃO BORRACHA TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, COMPRIMENTO: 60 A 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA VENOSA 7FR, CALIBRE: 5 FRENCH. ACESSÓRIOS: BAINHA TIPO MULLINS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CERCA DE 7 FR X 60 CM, BAINHA DE MULLINS.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unidade      | 24               |
| 10   |               | 365617 | CATETER BALÃO. MATERIAL: POLIURETANO TIPO: EMBOLIZAÇÃO SEPTAL POR INJEÇÃO ÁLCOOL. TIPO USO: DESCARTÁVEL. ESTERILIDADE: ESTÉRIL DIÂMETRO: 1,5 MM. COMPRIMENTO: 10 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÚMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unidade      | 24               |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |
|----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|    |          |        | COMPLETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
| 11 | EBS08825 | 414076 | CATETER EXTRATOR DE TROMBOS POR ASPIRAÇÃO - 6 FR, COMPRIMENTO APROXIMADO 140 cm, com revestimento hidrofílico na ponta (aproximadamente 30 cm), contendo orifício terminal e seringa para aspiração de trombos, compatível com fio guia 0,014 polegadas. MARCAÇÃO RADIOPACA. ESTÉRIL, descartável. Utilizado para a remoção de coágulos (trombos) e resíduos das artérias coronárias ou periféricas. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 94  |
| 12 |          | 459910 | CATETER P/ HEMODINÂMICA MATERIAL: POLÍMERO, APLICAÇÃO: ULTRASSONOGRAFIA INTRACORONARIANA, PONTA: TRANSDUTOR CERCA DE 40 MHZ, DIMENSÕES: CERCA DE 3 FR X 150, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONSOLE EM COMODATO PARA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unidade | 156 |
| 13 |          | 458645 | CATETER P/ HEMODINÂMICA MATERIAL: POLÍMERO, C/ REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, TIPO CURVA: DE ENTREGA, COMPONENTE 2: C/ KIT INTRODUTOR, PONTA: PONTA METAL, DIMENSÕES: CERCA DE 6 FR X 120, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CATETER EXTENSOR DE CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA - 0,014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unidade | 62  |
| 14 | EBS05550 | 418419 | Cateter para HEMODINÂMICA, guia para captura de êmbolos, confeccionado EM NITINOL REVESTIDO DE HEPARINA. Calibre interno compatível COM GUIA DE 0,014 polegadas, COMPRIMENTO 190 cm, FILTRO DISTAL DE 3 a 7 mm, BAINHA INTRODUTORA 6 FR, sistema troca rápida, marcas radiopacas proximais em tungstênio. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                             | unidade | 156 |
| 15 |          | 418412 | CATETER P/ INTERVENÇÃO APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA, COMPONENTES ADICIONAIS: BAIXO PERFIL, COMPONENTE: FILTRO DISTAL DE 3,5 A 5,5MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MONTADO EM FIO GUIA, TIPO DE CATETER: GUIA P/ CAPTURA ÊMBOLOS, CALIBRE INTERNO: COMPATÍVEL C/ GUIA 0,014, TIPO MATERIAL: AÇO INÓX C/ POLIURETANO, TIPO USO: PROTEÇÃO DISTAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unidade | 62  |
| 16 | EBS05324 | 449979 | Cateter para HEMODINÂMICA, AMPLATZ DIREITA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO AR I, COM 5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                | unidade | 624 |
| 17 | EBS05323 | 456999 | Cateter para HEMODINÂMICA, AMPLATZ DIREITA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO AR II, COM 5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                               | unidade | 250 |
| 18 | EBS05324 | 449978 | Cateter para HEMODINÂMICA, AMPLATZ ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO AL I, COM 5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                               | unidade | 125 |
| 19 | EBS09355 | 456911 | Cateter PARA HEMODINÂMICA, AMPLATZ ESQUERDA, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 5 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL II, SEM FURO LATERAL. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                           | unidade | 624 |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
|----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 20 | EBS08164 | 456923 | CATETER PARA HEMODINÂMICA, AMPLATZ ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA TIPO AL III, COM 5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Aprs: unidade        | unidade | 312  |
| 21 | EBS05326 | 449911 | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS DIREITA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JR 3.5 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade  | unidade | 125  |
| 22 | EBS08202 | 449922 | CATETER PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS DIREITA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA CURVA TIPO JR 4.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Aprs: unidade  | unidade | 1248 |
| 23 |          | 456724 | CATETER PARA HEMODINÂMICA MATERIAL: POLÍMERO, TIPO CURVA: CURVA JUDKINS - JR, TAMANHO DA CURVA: C/ 4,5, DIMENSÕES: CERCA DE 5 FR X 100, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unidade | 624  |
| 24 | EBS08989 | 449890 | Cateter PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS LEFT (JL), confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 5 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JL 3,0 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                           | unidade | 250  |
| 25 | EBS05327 | 449908 | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JL 3.5 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 1872 |
| 26 | EBS05328 | 449923 | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JL 4.0 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 1248 |
| 27 | EBS05329 | 455193 | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JL 4.5 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 374  |
| 28 | EBS08212 | 455194 | CATETER PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA CURVA TIPO JL 5.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE                                                                                                                                                                                                                                            | unidade | 125  |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
|----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|    |          |        | FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
| 29 | EBS08212 | 617665 | CATETER PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA CURVA TIPO JL 6.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Aprs: unidade                            | unidade | 125  |
| 30 | EBS05333 | 449947 | Cateter para HEMODINÂMICA, MULTIPURPOSE, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO MULTI P1, COM 5,8 cm DE COMPRIMENTO, 02 orifícios. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                     | unidade | 250  |
| 31 | EBS05332 | 449969 | Cateter para HEMODINÂMICA, PARA ARTÉRIA MAMÁRIA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO APROXIMADO 100 cm, PONTA COM 3,3 cm DE COMPRIMENTO, tipo mamária INTERNA, 01 orifício. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                              | unidade | 374  |
| 32 | EBS05335 | 457411 | Cateter DIAGNÓSTICO para ANGIOGRAFIA, tipo PIGTAIL, modelo ANGULADO 155 GRAUS, confeccionado em POLÍMERO com MALHA METÁLICA INTERNA, DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO DE 100 a 125 cm. COM FUROS LATERAIS, ponta com ângulo 155°, 5 cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 PSI. ESTÉRIL, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 1872 |
| 33 | EBS08851 | 449893 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em POLÍMERO, resistente a torção, com bom torque e suporte, hub injetado, radiopaco. Dimensões: DIÂMETRO 6 FR, COMPRIMENTO 100 cm; ponta curva tipo JL 3.0. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                      | unidade | 94   |
| 34 |          | 456796 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 3,5. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                 | unidade | 312  |
| 35 | EBS06552 | 449926 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 4. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                   | unidade | 156  |
| 36 | EBS06540 | 454054 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm; ponta curva tipo JL 4.5 com 2,5 cm de comprimento. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unidade | 156  |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |
|----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|    |          |        | individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
| 37 | EBS08213 | 455217 | CATETER GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 6 FR, COMPRIMENTO 100 CM; PONTA CURVA TIPO JL 5.0 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Aprs: unidade | unidade | 94  |
| 38 | EBS06556 | 449928 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 4. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                             | unidade | 156 |
| 39 | EBS06556 | 456729 | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 4,5. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                           | unidade | 156 |
| 40 | EBS12586 | 449964 | CATETER GUIA para ANGIOPLASTIA, tipo MAMÁRIA INTERNA (IM), diâmetro 6 FR, em POLÍMERO, com MALHA METÁLICA INTERNA, COMPRIMENTO DE 100 (+/- 10) cm. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                               | unidade | 156 |
| 41 | EBS09040 | 458112 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 1, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 1, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                   | unidade | 125 |
| 42 |          | 456912 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 2, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 2, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                   | unidade | 338 |
| 43 |          | 456925 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 3, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 3, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                   | unidade | 94  |
| 44 |          | 456890 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 1, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 1, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                   | unidade | 156 |
|    |          |        | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 2, confeccionado em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
|----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 45 |          | 456916 | POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 2, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                        | unidade | 156 |
| 46 |          | 456926 | CATETER GUIA P/ HEMODINÂMICA MATERIAL: POLÍMERO, TIPO CURVA: AMPLATZ - AL3, DIMENSÕES: CERCA DE 7 FR X 100, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unidade | 156 |
| 47 |          | 456889 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ RIGHT (AR) 1, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AR 1, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 94  |
| 48 |          | 456913 | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ RIGHT (AR) 2, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO AR 2, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | unidade | 94  |
| 49 | EBS08998 | 449912 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS JR, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JR 3,5 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                 | unidade | 312 |
| 50 |          | 449925 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS JR, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JR 4,0 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                 | unidade | 312 |
| 51 |          | 449927 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS JR, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JR 4,0 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                 | unidade | 156 |
| 52 | EBS08985 | 449938 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 3,0. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                               | unidade | 312 |
| 53 | EBS08986 | 449940 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 3,5. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                               | unidade | 624 |
| 54 | EBS08987 | 449934 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 4,0. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                               | unidade | 312 |
| 55 |          | 449938 | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/- 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 3,0. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,                                                                                                                                                                                                                                                                         | unidade | 94  |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |
|----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|    |          |        | contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
| 56 | EBS07628 | 452065 | Fio GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: VASCULAR, material: METÁLICO, revestimento: TEFLON (PTFE), DIÂMETRO 0,035 polegadas, COMPRIMENTO DE 150 a 180 cm, ponta RETA, RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                    | unidade | 156  |
| 57 |          | 452063 | FIO GUIAREVESTIMENTO: POLITETRAFLUORETILENO - PTFE, MATERIAL: NITINOL, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 150, DIÂMETRO: 0,035, TIPO PONTA: PONTA CURVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL" DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FORMATO CURVO EM J.                                                                                                                                                                                    | unidade | 2640 |
| 58 | EBS13108 | 452216 | FIO GUIA: REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: NITINOL, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 260, DIÂMETRO: 0,035, TIPO PONTA: PONTA EM "J", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL"                                                                                                                                                                                                                                              | unidade | 264  |
| 59 |          | 604601 | FIO GUIAREVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: LIGA METÁLICA, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 260, DIÂMETRO: 0,035, TIPO PONTA: PONTA CURVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL". Descrição complementar: formato angulado.                                                                                                                                                                                                | unidade | 312  |
| 60 | EBS12454 | 452066 | Fio GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: VASCULAR, material: METÁLICO, revestimento: TEFLON (PTFE), DIÂMETRO 0,035 polegadas, COMPRIMENTO cerca de 270 cm, ponta RETA, RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                    | unidade | 94   |
| 61 |          | 452252 | FIO GUIAREVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 150, DIÂMETRO: 0,014, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL"                                                                                                                                                                                                                                           | unidade | 624  |
| 62 | EBS08865 | 452172 | FIO GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: vascular (angioplastia coronariana), material: METÁLICO, revestimento: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,014 polegadas, COMPRIMENTO 190 (+/- 10 cm), ponta EM J tipo FLOPPY (light support), radiopaco, estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. Aprs: unidade                                                               | unidade | 624  |
|    |          | 452062 | FIO GUIA: REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 190, DIÂMETRO: 0,014, TIPO PONTA: PONTA EM "J", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL".                                                                                                                                                                                                                                      | unidade | 312  |
| 63 |          | 462310 | FIO GUIAREVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: POLÍMERO, APLICAÇÃO: VASCULAR, COMPRIMENTO: CERCA DE 180, DIÂMETRO: 0,014, TIPO PONTA: COM SENSOR PARA RESERVA DE FLUXO FRACIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MICRO_x0002_CATETER OU FIO 0,014 - ACOMPANHADA DE CABO CONECTOR PRÓPRIO, COM CONSOLE EM COMODATO, UTILIZADA PARA MEDIDA DE FFR E IFR                                      | unidade | 125  |
| 64 |          | 452312 | FIO GUIA DE CURVA PRÉ-MOLDADA. APLICAÇÃO: IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATÉTER, DIÂMETRO 0,035", COMPRIMENTO: CERCA DE 260CM, RIGIDEZ INTERMEDIÁRIA. USO ÚNICO, ESTÉRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unidade | 62   |
| 65 | EBS08110 | 439939 | Agulha PARA PUNÇÃO TRANSEPTAL, tipo BROCKENBROUGH, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 18 G x 70 a 90 cm DE COMPRIMENTO, COM ESTILETE, TORNEIRA DE DUAS VIAS em sua região proximal e guia que acompanha a agulha, descartável, ESTÉRIL, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade                           | unidade | 48   |
| 66 | EBS08111 | 452738 | BAINHA PARA PUNÇÃO TRANSEPTAL - 8 FR, TIPO SWARTZ, composto por introdutor com válvula hemostática, dilatador, agulha de punção, torneira de 3 vias. PONTA ANGULADA, macia e atraumática com MARCAÇÃO RADIOPACA. Diâmetro 8 FR, comprimento aproximado de 80 cm. Estéril. Descartável. Deve possuir registro na Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                         | unidade | 24   |
| 67 | EBS06570 | 448083 | Conjunto INTRODUTOR ARTERIAL, para hemodinâmica, tipo RADIAL, DIMENSÕES 5 FR, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, com bainha em PTFE ou similar, com válvula e acesso lateral, dilatador em polipropileno ou similar, cobertura hidrofílica e fio guia de 43 a 45 cm. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | unidade | 2496 |
| 68 | EBS06571 | 448097 | Conjunto INTRODUTOR ARTERIAL, para hemodinâmica, tipo RADIAL, DIMENSÕES 6 FR, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, com bainha em PTFE ou similar, com válvula e acesso lateral, dilatador em polipropileno ou similar, cobertura hidrofílica e fio guia de 43 a 45 cm. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | unidade | 1248 |

|    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |
|----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|    |          |        | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA RADIAL 6FR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |
| 69 |          | 448081 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO: MATERIAL: POLÍMERO, DIÂMETRO FIO GUIA: 0,038, COMPRIMENTO FIO GUIA: ATÉ 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: EXTENSÃO C/ TORNEIRA, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA RETA, DIMENSÕES: CERCA DE 5 FR X 12 CM, TIPO: ARTERIAL" CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA FEMORAL 5FR.                                                                                                                                                                                                                                                                          | unidade | 1872 |
| 70 |          | 448112 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO: TIPO: ARTERIAL, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: EXTENSÃO C/ TORNEIRA MULTIVIAS, MATERIAL: POLÍMERO, DIMENSÕES: CERCA DE 6 FR X 11 CM, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA RETA, DIÂMETRO FIO GUIA: 0,035", COMPRIMENTO FIO GUIA: ATÉ 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA FEMORAL 6FR.                                                                                                                                                                                                                                                               | unidade | 1248 |
| 71 | EBS08931 | 448116 | INTRODUTOR DE PUNÇÃO PARA IMPLANTE DE ELETRODO - 7 FR x 13 cm comprimento aproximado. Conjunto contendo dilatador venoso com introdutor, FIO GUIA, AGULHA PARA PUNÇÃO de 18 G, seringa descartável. Estéril. Descartável. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA FEMORAL 7FR.                                                                                                                                                                                                            | unidade | 624  |
| 72 |          | 448141 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO MATERIAL: POLÍMERO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO FIO GUIA: 0,038, COMPRIMENTO FIO GUIA: ACIMA 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: ARAMADA E EXTENSÃO C/ TORNEIRA, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA RETA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 FR X 40 CM, TIPO: ARTERIAL/VENOSO"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unidade | 16   |
| 73 |          | 482942 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO: ARTERIAL/VENOSO, 8,5FR X 10CM, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA, TORNEIRINHA E LUERS. COMPONENTES: FIO GUIA 0,035 X 50CM COM DISPENSADOR / AGULHA 18 GA X 7CM / 1 MANGA PROTETORA 110CM PARA CATETER / DILATADOR DE VASO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BAINHA INTRODUTORA PRA CATETER DE SWAN GANZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unidade | 156  |
| 74 |          | 471936 | TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, COMPRIMENTO: 190, USO: TIPO "SPRAY", COMPONENTES ADICIONAIS: P/ CANAL DE BIÓPSIA 2,0MM DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: AGULHA DE BIÓPSIA MIOCÁRDICA (BIÓTOMO). APLICAÇÃO: VIA PERCUTÂNEA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÃO: CERCA DE 2MM X 100CM. COMPONENTE: CONJUNTO INTRODUTOR COMPLETO. TIPO DE USO: DESCARTÁVEL. ESTÉRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unidade | 31   |
| 75 |          | 476781 | ENDOPRÓTESE CORONÁRIAMODELO: PERMANENTE, EXPANSÍVEL POR BALÃO, MATERIAL PLATAFORMA: LIGA METÁLICA, DIMENSÃO: CERCA DE 2,5 X ATÉ 30 MM, ESPESSURA HASTE: HASTE MAIOR QUE 120, TIPO: STENT RECOBERTO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. Stent graft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unidade | 31   |
| 76 | EBS11653 | 476772 | ENDOPRÓTESE VASCULAR, função STENT FARMACOLÓGICO CORONARIANO, em LIGA METÁLICA, com eluido farmacológico de sirolimus, everolimus, biolimus, zotarolimus ou outra droga análoga da mesma classe, DIÂMETROS de 2,25 a 4 mm comprimento de 10 a 40 mm (+/- 2 mm), expansível por balão, pré-montado em sistema de troca rápida. Estrutura do stent menor que 92 micrometros de espessura. Contendo marcações radiopacas. Estéril. Deve possuir registro na Anvisa. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade, o diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. Aprs: unidade | unidade | 936  |
| 77 |          | 425577 | PRÓTESE CARDÍACAREVESTIMENTO: PREENCHIDO C/ FIBRA DE POLIÉSTER, MATERIAL: MALHA NITINOL, MODELO: DUPLO DISCO C/ CINTURA CURTA EXPANSÍVEL, APLICAÇÃO: DEFEITOS DO SEPTO, OCLUSÃO PERCUTÂNEA, COMPONENTE: LIBERAÇÃO TIPO ROSCA, COMPONENTE I: CINTA CENTRAL, DIÂMETRO: CINTURA DE 12 A 14, TIPO: FECHAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ CATETER DE 7 A 8FR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                            | unidade | 26   |
| 78 |          | 604599 | PRÓTESE CARDÍACA. TIPO: BIOLÓGICA. APLICAÇÃO: VÁLVULA CARDÍACA, VIA TRANSCATETER TAVI. MATERIAL: LIGA METÁLICA E PERICÁRDIO BOVINO / PORCINO. REVESTIMENTO: REVESTIDA MODELO: AUTO-EXPANSÍVEL. COMPONENTE: MONTADO EM SISTEMA LIBERAÇÃO. TAMANHO: COMPATÍVEL C/ ANEL AÓRTICO. ESTERILIDADE: ESTÉRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unidade | 31   |
| 79 |          | 604600 | PRÓTESE CARDÍACA. TIPO: BIOLÓGICA. APLICAÇÃO: VÁLVULA CARDÍACA, VIA TRANSCATETER TAVI. MATERIAL: LIGA METÁLICA E PERICÁRDIO BOVINO / PORCINO. REVESTIMENTO: REVESTIDA MODELO: EXPANSÍVEL POR BALÃO. COMPONENTE: MONTADO EM SISTEMA LIBERAÇÃO. TAMANHO: COMPATÍVEL C/ ANEL AÓRTICO. ESTERILIDADE: ESTÉRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unidade | 31   |
| 80 | EBS06569 | 450266 | Conjunto INSUFLADOR PRESSÃO, para angioplastia, polímero rígido transparência adequada, SERINGA de aproximadamente 20 ml acoplada ao manômetro com CAPACIDADE ATÉ 30 ATM, sistema de deflação interna com rosca, trava de segurança e destrava, graduação a cada 5 ml, acompanhado de 1 rotor (dispositivo de torque), 1 válvula hemostática, controle auto de fluxo com sistema puxe empurre. Uso descartável, estéril, em papel grau cirúrgico com                                                                                                                                                                                                      | unidade | 1248 |

|                                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |
|-------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|                                     |            |        | abertura em pétala, com dados de identificação, esterilização, validade e registro no MS. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |
| 81                                  | EBS08888   | 427458 | Laço de captura de corpo estranho tipo "SNARE" - 120 cm eixos e laços EM NITINOL, radiopaco, baixo perfil, LAÇOS DE DIÂMETROS entre 8 mm e 30 mm, com cateter GUIA DE DIÂMETRO variável entre 6 a 7 FR. COMPRIMENTO aproximadamente 120 cm (até 150 cm). Pré-montado com resposta de torque e resistente a torção. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Deve possuir registro na Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unidade | 31   |
| 82                                  |            | 604570 | MICROCATETER: REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: POLIAMIDA C/ MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: C/ DUAS MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA, APLICAÇÃO: P/ AGENTES DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS, COMPRIMENTO 1: 150 A 165, COMPONENTE 1: PONTA FLEXÍVEL, COMPATÍVEL: COMPATÍVEL C/ MICROGUIA 0,014POL, TIPO: INFUSÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unidade | 62   |
| 83                                  | EBS09215   | 456953 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO para hemodinâmica, aplicação pressão arterial invasiva, COMPATÍVEL COM POLÍGRAFO CARDÍACO especificado em edital. Sem dispositivo de fluxo, estéril, descartável. Embalagem individual, abertura asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro na Anvisa. Aprs: unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unidade | 936  |
| 84                                  | EBS05896   | 607198 | Campo cirúrgico, para ANGIOGRAFIA FEMORAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 197 a 230 cm (largura) x 310 a 355 cm (comprimento), uma janela em SMS, GRAMATURA ENTRE 50 e 60 g/m². DUAS FENESTRAS CIRCULARES NA REGIÃO FEMORAL COM 7,5 a 11 cm de DIÂMETRO, adesivo protetor circular, área com reforço de alta absorção em região perifenestra. Janela lateral em plástico transparente, INCOLOR, COM 49 a 70 cm (largura) em toda extensão do lado direito do campo. Todo material deve ser maleável, resistente, apresentar acabamento regular, proporcionar manuseio fácil e seguro, conforto e segurança ao paciente. Embalagem individual deve: garantir a integridade do produto, permitir a sua fácil retirada e conter dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e registro na Anvisa. Empresa deve apresentar documento confirmando características do material e os seguintes laudos: resistência a penetração microbiana a seco e a úmido, limpeza de material particulado, desprendimento de partículas (LINTING), resistência a penetração de líquido, resistência ao estouro seco e úmido, resistência a tração a seco e a úmido. Aprs: unidade | unidade | 3120 |
| 85                                  | EBS08864   | 457545 | EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR: MATERIAL: POLÍMERO, COMPRIMENTO: CERCA 120, VIAS: 1 VIA, TIPO: P/ BOMBA INJETORA CONTRASTE, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO CONEXÃO: LUER LOCK / SLIP, CALIBRE: CERCA 12, PRESSÃO MÁXIMA: ALTA PRESSÃO ATÉ 1200 COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA MEDRAD MARK V PROVIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unidade | 2800 |
| 86                                  | EBS05012   | 617338 | SERINGA: MATERIAL: POLÍMERO, MODELO: ALTA PRESSÃO ATÉ 1200 PSI, CAPACIDADE: CERCA 150, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA CONTRASTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA MEDRAD MARK V PROVIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unidade | 2800 |
| 90                                  | EBS12796   | 446086 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR: MATERIAL: FIOS DE SUTURA - POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, APLICAÇÃO*: DISPOSITIVO P/ OCLUSÃO VASCULAR, COMPONENTE 1: BAINHA INTRODUTORA, FIO GUIA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SISTEMA DE FECHAMENTO ARTERIAL MEDIADO POR SUTURA MECÂNICA, COM NÓ PRÉ-MONTADO E FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 3 ABSORVÍVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unidade | 1248 |
| 91                                  | EBS10648   | 378009 | MATERIAL: POLIURETANO, APLICAÇÃO: CONTRAPULSAÇÃO AÓRTICA, CAPACIDADE: 34, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GUIA 0,025" X 145CM, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CALIBRE: 7,5, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ACESSÓRIOS: AGULHA, DILATADOR, EXTENSÃO, TAMPA CONECTOR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM CONSOLE DATASCOPE CS100/MAQUET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unidade | 31   |
| 92                                  | EBS10649   | 378010 | MATERIAL: POLIURETANO, APLICAÇÃO: CONTRAPULSAÇÃO AÓRTICA, CAPACIDADE: 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GUIA 0,025" X 145CM, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CALIBRE: 7,5, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ACESSÓRIOS: AGULHA, DILATADOR, EXTENSÃO, TAMPA CONECTOR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM CONSOLE DATASCOPE CS100/MAQUET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unidade | 31   |
| LOTE 1 - MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |
| 93                                  | NÃO POSSUI | 459918 | CATETER DE ABLAÇÃO DE RADIOFREQUENCIA PARA MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO, COM PONTA DE 3,5MM, IRRIGADO, DEFLECTIVEL, BIDIRECIONAL, MULTICURVAS, 7 A 8 FR. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 31   |
|                                     |            |        | ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO: CABO CONECTOR, APLICAÇÃO: P/ ALARME PRESSÃO - CATETER MULTIPOLAR ABLAÇÃO, ESTERILIDADE: REUSÁVEL, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ BOMBA DE IRRIGAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |

|                                    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |
|------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 94                                 | NÃO POSSUI | 482368 | Descrição complementar: CONECTOR ESPECÍFICO PARA CATETER DE ELETROFISIOLOGIA DE ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA PARA MAPEAMENTO ANATÔMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 5  |
| 95                                 | EBS00556   | 461243 | ELETRODO ADESIVO DE REFERENCIA PARA MAPEAMENTO ELETROANATOMICO.<br>Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 31 |
| 96                                 | NÃO POSSUI | 610538 | EQUIPO ESPECIAL, APLICAÇÃO: P/ IRRIGAÇÃO, NÚMERO VIAS: VIA ÚNICA, MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: MÍN. 150 CM, TIPO PONTEIRA: PONTA PERFURANTE C/ CÂMARA C/ TAMPA, TIPO CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ USO C/ CATETER IRRIGADO - ABLAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL<br><br>Descrição complementar: equipo para irrigação de cateter de eletrofisiologia para mapeamento anatômico, com bomba infusora específica em comodato. | UNIDADE | 31 |
| LOTE 2 - CRIOABLAÇÃO PARA-HISSIANA |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |
| 97                                 | NÃO POSSUI | 478304 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: UNIDIRECIONAL, MODELO: QUADRIPOlar, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7, COMPRIMENTO: CERCA DE 110, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ CONSOLE DE CRIOTERAPIA, CRIOABLAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. Console específico em comodato.                                                                                                                            | UNIDADE | 16 |
| 98                                 | NÃO POSSUI | 476989 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - APLICAÇÃO*: P/ CRIOABLAÇÃO CARDÍACA, COMPONENTE 1: CABO CONECTOR UMBILICAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 16 |
| 99                                 | NÃO POSSUI | 480057 | ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO - APLICAÇÃO: P/ EQUIPAMENTO CRIOABLAÇÃO CARDÍACA, COMPONENTE: C/ CONEXÃO P/ CATETER, TIPO: CABO CONECTOR COAXIAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, ACESSÓRIOS: CONECTOR COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 16 |
| LOTE 3 - MARCAPASSO HISS           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |
| 100                                |            | 478834 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO - TIPO: VENOSO, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/SAÍDA LATERAL, DILATADOR, MATERIAL: POLÍMERO,<br><br>DIMENSÕES: CERCA DE 7 FR X 45 CM, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA FLEXÍVEL, DIÂMETRO FIO GUIA:<br><br>0,038", ADICIONAIS: P/ IMPLANTAR ELETRODO<br><br>ENDOCÁRDICO EM FEIXE HIS, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                   | UNIDADE | 47 |
| 101                                | EBS08938   | 438332 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA - COMPONENTE: ELETRODO, MODELO: DEFINITIVO, APLICAÇÃO: ENDOCÁRDICO, TIPO: BIPOLAR, FIXAÇÃO: FIXAÇÃO ATIVA, CONEXÃO: CONECTOR TIPO IS-1, COMPONENTE III: CONDICIONADO P/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO.<br>Descrição complementar: aplicação para estimulação de Feixe de His                                                                                                                    | UNIDADE | 47 |
| LOTE 4 - CDI SUBCUTÂNEO            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |
| 102                                | NÃO POSSUI | 478835 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO - COMPONENTE 1: DILATADORES, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMERO, DIMENSÕES: CERCA DE 11 FR X 25 E 11 FR X 15 CM, ADICIONAIS: P/ IMPLANTAR ELETRODO DE CDI SUBCUTÂNEO, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 13 |
| 103                                | NÃO POSSUI | 478867 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA - COMPONENTE: ELETRODO, MODELO: DE CHOQUE, P/ CDI SUBCUTÂNEO, APLICAÇÃO: SUBCUTÂNEO, TIPO: TRIPOLAR, FIXAÇÃO: FIXAÇÃO PASSIVA, CONEXÃO: CONECTOR COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, COMPONENTE I: MOLA ÚNICA, COMPONENTE III: CONDICIONADO P/ MRI, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                             | UNIDADE | 13 |
| 104                                | NÃO POSSUI | 480730 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL - QUANTIDADE MOTORES: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, ADICIONAL: C/ SISTEMA DE ENTREGA, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: CDI SUBCUTÂNEO IS-1,COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI, MATERIAL CARÇA: LIGA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 13 |
| 105                                | NÃO POSSUI | 479228 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - MATERIAL: METÁLICO, APLICAÇÃO*: P/ EXTRAÇÃO PERCUTÂNEA ELETRODO CARDÍACO, COMPONENTE 1: MECÂNICO, C/ MANOPLA EM POLÍMERO, COMPONENTE 2: DILATADOR C/ LÂMINA ROTACIONAL, TAMANHO: COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 15 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 26 |
| 106                                | NÃO POSSUI | 479229 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - MATERIAL: METÁLICO, APLICAÇÃO*: P/ EXTRAÇÃO PERCUTÂNEA ELETRODO CARDÍACO, COMPONENTE 1: MECÂNICO, C/ MANOPLA EM POLÍMERO, COMPONENTE 2: DILATADOR C/ LÂMINA ROTACIONAL, TAMANHO: COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 40 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 26 |
| 107                                | NÃO POSSUI | 479227 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - MATERIAL: METÁLICO, ADICIONAIS: CONJUNTO INTRODUTOR COMPLETO, TIPO 1: VIA FEMORAL, APLICAÇÃO*: P/ EXTRAÇÃO PERCUTÂNEA ELETRODO CARDÍACO, COMPONENTE 1: EXTRATOR                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 13 |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |
|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|     |            |        | TIPO ALÇA, TAMANHO: COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 95 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |
| 108 | NÃO POSSUI | 479226 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - MATERIAL: METÁLICO, ADICIONAIS: CONJUNTO INTRODUTOR COMPLETO, TIPO 1: VIA SUBCLÁVIA, APLICAÇÃO*: P/ EXTRAÇÃO PERCUTÂNEA ELETRODO CARDÍACO, COMPONENTE 1: FIO GUIA C/ PONTA DISTAL EXTRATORA, TAMANHO: COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 140 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                  | UNIDADE | 52  |
| 109 | EBS15456   | 479224 | MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR - MATERIAL: METÁLICO, COMPONENTES: EXTENSOR, APLICAÇÃO*: P/ EXTRAÇÃO PERCUTÂNEA ELETRODO CARDÍACO, TAMANHO: COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 70 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 5   |
| 110 | EBS11372   | 480757 | MARCA-PASSO CARDÍACO IMPLANTÁVEL - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: BICAMERAL TRANSVENOSO IS-1, MATERIAL CARCAÇA: LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: ACELEROMETRO E/OU SENSOR FISIOLÓGICO, LONGEVIDADE: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, COMPATÍVEL: CONDICIONADO MRI                                                                                                                            | UNIDADE | 374 |
| 111 |            | 480752 | MARCA-PASSO CARDÍACO IMPLANTÁVEL - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: UNICAMERAL TRANSVENOSO IS-1, MATERIAL CARCAÇA: LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: SENSORES ACELERÔMETRO E/OU FISIOLÓGICO, AUTOMATICIDADE DE ESTIMULAÇÃO E DETECÇÃO: AUTOCAPTURE, LONGEVIDADE: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, COMPATÍVEL: CONDICIONADO MRI                                                                  | UNIDADE | 31  |
| 112 | EBS15452   | 438332 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA - MODELO: DEFINITIVO, APLICAÇÃO: ENDOCÁRDICO, COMPONENTE: ELETRODO, FIXAÇÃO: FIXAÇÃO ATIVA, TIPO: BIPOLAR, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, CONEXÃO: CONECTOR TIPO IS-1. COMPATÍVEL COM MRI                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 624 |
| 113 | EBS15261   | 438331 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA COMPONENTE: ELETRODO, MODELO: DEFINITIVO, APLICAÇÃO: EPICÁRDICO, TIPO: UNIPOLAR, FIXAÇÃO: FIXAÇÃO ATIVA, CONEXÃO: CONECTOR TIPO IS-1, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 16  |
| 114 |            | 451172 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO - MATERIAL: POLÍMERO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO FIO GUIA: 0,032, COMPRIMENTO FIO GUIA: ACIMA 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: BIPARTIDA E EXTENSÃO C/ TORNEIRA, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA CURVA, DIMENSÕES: CERCA DE 8 FR X 20 CM, TIPO: ARTERIAL". DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: introdutores de 7 a 9 Fr. | UNIDADE | 624 |
| 115 |            | 480791 | MARCAPASSO CARDÍACO IMPLANTÁVEL - COMPATÍVEL: CONDICIONADO MRI - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: RESSINCRONIZADOR TRANSVENOSO IS-1/IS4, MULTISSÍTIO MATERIAL CARCAÇA: LIGA METÁLICA SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: SENSORES ACELERÔMETRO E/OU FISIOLÓGICO, AUTOMATICIDADE DE ESTIMULAÇÃO E DETECÇÃO: AUTOCAPTURE, LONGEVIDADE: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS                                             | UNIDADE | 94  |
| 116 | EBS13039   | 480722 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: CDI RESSINCRONIZADOR DF1 OU DF4 + IS-1 OU IS-4 MULTISSÍTIO, MATERIAL CARCAÇA: LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: SENSOR FISIOLÓGICO E/OU ACELEROMETRO, QUANTIDADE MOTORES: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI                                                                          | UNIDADE | 62  |
| 117 | EBS12969   | 480716 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: CDI BICAMERAL TRANSVENOSO DF1 OU DF4, MATERIAL CARCAÇA: LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: SENSOR FISIOLÓGICO E/OU ACELEROMETRO, QUANTIDADE MOTORES: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI                                                                                                | UNIDADE | 94  |
| 118 | EBS14146   | 480710 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: CDI UNICAMERAL TRANSVENOSO DF1 OU DF4, MATERIAL CARCAÇA: LIGA METÁLICA, SENSOR P/ ADAPTAÇÃO FREQUÊNCIA CARDÍACA: ACELEROMETRO E/OU SENSOR FISIOLÓGICO, QUANTIDADE MOTORES: VIDA ÚTIL PROJETADA MÍNIMO 5 ANOS, COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI                                                                                               | UNIDADE | 31  |
| 119 | EBS08959   | 438343 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA - MODELO: P/ MARCAPASSO MULTISSÍTIO, APLICAÇÃO: ENDOCÁRDICO E SEIO CORONARIANO, COMPONENTE: CONJUNTO DE ELETRODOS, COMPONENTE II: C/ SISTEMA DE ENTREGA COM BAINHAS SUBSELETORAS, CATETER DE VENOGRAFIA E GUIAS, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. Descrição complementar: conexão IS-1 ou IS-4                                                                         | UNIDADE | 62  |
| 120 | NÃO POSSUI | 480274 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA - MODELO: DE CHOQUE, COMPONENTE: ELETRODO, FIXAÇÃO: FIXAÇÃO ATIVA, COMPONENTE I: MOLA ÚNICA OU DUPLA MOLA, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, CONEXÃO: CONECTOR TIPO DF-4                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 125 |
|     |            |        | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: AJUSTÁVEL, MODELO: QUADRIPOLAR, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7Fr, COMPRIMENTO: CERCA DE 110,                                                                                                                                                                                                                   |         |     |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |
|-----|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 121 | EBS14438   | 459915 | COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO PONTA: CERCA DE 4. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 125 |
| 122 | EBS14889   | 459917 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: UNIDIRECIONAL, MODELO: QUADRIPOlar, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 5Fr, COMPRIMENTO: CERCA DE 110, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO PONTA: CERCA DE 4. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 26  |
| 123 | EBS15403   | 601037 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: AJUSTÁVEL, MODELO: QUADRIPOlar, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7Fr, COMPRIMENTO: CERCA DE 110, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO PONTA: CERCA DE 8. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 31  |
| 124 | NÃO POSSUI | 459941 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: AJUSTÁVEL, MODELO: DECAPOLAR, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7, COMPRIMENTO: CERCA DE 80, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 250 |
| 125 | EBS08151   | 459942 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO - MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: AJUSTÁVEL, MODELO: DUODECAPOLAR, ADICIONAIS: C/ MANOPLA, DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7, COMPRIMENTO: CERCA DE 110, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 31  |
| 126 | EBS14662   | 459918 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, TIPO CURVA: AJUSTÁVEL, IRRIGADA, MODELO: QUADRIPOlar, ADICIONAIS: C/ MANOPLA. DIÂMETRO CATETER: CERCA DE 7 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA DE 110 CM, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA, OPCIONAIS: SENSOR DE TEMPERATURA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO PONTA: CERCA DE 4 MM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CATETER IRRIGADO. Descrição complementar: console específico em comodato.                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 31  |
| 127 | NÃO POSSUI | 448127 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO - MATERIAL: POLÍMERO, DIÂMETRO FIO GUIA: 0,035, COMPRIMENTO FIO GUIA: ATÉ 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTE 1: BAINHA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: EXTENSÃO C/ TORNEIRA, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA RETA, DIMENSÕES: CERCA DE 8 FR X 11 CM, TIPO: ARTERIAL/VENOSO" (procedimento de ablação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 320 |
| 128 | NÃO POSSUI | 478426 | AGULHA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: INTRODUTORA P/ FIO GUIA ATÉ 0,038", TIPO PONTA AGULHA: TROCAR, DIMENSÕES: CERCA DE 18 G X 7 CM, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 320 |
| 129 | NÃO POSSUI | 452738 | INTRODUTOR PERCUTÂNEO, MATERIAL: POLÍMERO DIÂMETRO FIO GUIA: 0,032", COMPRIMENTO FIO GUIA: ACIMA 45 CM, ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: ARAMADA, COMPONENTE 3: C/ FIO GUIA PONTA CURVA, DIMENSÕES: CERCA DE 8 FR X 60 CM, TIPO: ARTERIAL/VENOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 16  |
| 130 | EBS12960   | 601057 | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA COMPONENTE: ELETRODO, MODELO: P/ MARCAPASSO TEMPORÁRIO, APLICAÇÃO: ENDOCÁRDICO, TIPO: BIPOLAR, DIMENSÕES: CERCA DE 100 CM, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. com polos positivo e negativo, identificação dos polos distais como positivo e negativo e marcas de profundidade a cada 10 cm. Fabricado em POLIURETANO RADIOPACO. Composição: AGULHA PARA PUNÇÃO 18 G EM AÇO, introdutor, GUIA METÁLICA 0,35 polegadas, COMPRIMENTO 110 cm, descartável, 2 conectores universais. Possuir registro na Anvisa/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM INTRODUTOR 5F E SLEEVE-CAMISA, COMPATÍVEL COM UNIDADE GERADORA MEDTRONIC, BIOTRONIK E ST JUDE | UNIDADE | 200 |
| 131 | NÃO POSSUI | 366539 | MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE DE MEMÓRIA 4 GB, TIPO CARTÃO SD MEMORYCARD MMC, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS. COMPATÍVEL COM APARELHO DE HOLTER CARDIOLIGHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 18  |
| 132 | NÃO POSSUI | 461263 | ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO CABO PACIENTE, APLICAÇÃO P/ MONITORIZAÇÃO DE ECG, COMPONENTE I: 4 VIAS, ACESSÓRIOS CONECTORES, COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO CARDIOLIGHT, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 18  |

4.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

## **5. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**

6.1. O órgão gerenciador será o CH-UFRJ

6.3. Não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

## **7. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1. Durante a vigência da ata, qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei n.º 13.303/2016 que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

8.2.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

8.2.3. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, na forma do RLCE 2.0 e da Norma Operacional - SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH; e

8.2.5. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

8.3. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

8.4.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

8.4.3. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, o órgão ou entidade gerenciadora somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão e entidade gerenciadora e participantes ou já destinadas a aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU n.º 2957/2011 - Plenário).

8.5. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

8.7. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

8.9. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

8.11. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

8.13. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

## **9. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS**

10.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

## **11. VALIDADE**

12.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

12.3. A prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços renova os quantitativos a serem adquiridos.

12.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## **13. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

14.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

14.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do art. 171, VI, do RLCE 2.0;

14.2.3. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

14.2.5. na hipótese de previsão, no Termo de Referência/Projeto Básico anexo ao Edital, de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do RLCE 2.0.

14.2.6.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação.

14.2.6.3. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **15. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

16.1. Na hipótese de o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

16.2.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

16.2.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

16.2.5. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

16.2.7. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 171 do RLCE 2.0.

16.3. Na hipótese de o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

16.4.1. Nesse caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

16.4.3. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 10.1, sem prejuízo das sanções previstas no RLCE 2.0 e na legislação aplicável.

16.4.5. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

16.4.7. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 10.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

16.4.9. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

16.4.11. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 171 do RLCE 2.0.

## **17. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

18.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

18.3. O remanejamento somente poderá ser feito:

18.4.1. de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

18.4.3. de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

18.5. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

18.7. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n.º 11.462/2023.

18.9. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

18.11. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

18.13. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 9.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

## **19. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

20.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

20.2.1. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

20.2.3. não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa razoável;

20.2.5. não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto n.º 11.462/2023; ou

20.2.7. enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no art. 69 do RLCE 2.0.

20.2.8.1. Na hipótese do item 10.1.4, caso o prazo do impedimento não ultrapasse a vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos do impedimento.

20.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 10.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

20.5. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

20.7. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

20.8.1. por razão de interesse público;

20.8.3. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

20.8.5. se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º, e 27, § 4º, ambos do Decreto n.º 11.462/2023.

## **21. DAS PENALIDADES**

22.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico anexo ao Edital.

22.2.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

22.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidades participantes ou não participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão ou entidade participante ou não participante a aplicação da penalidade. O órgão ou entidade participante ou não participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## **23. CONDIÇÕES GERAIS**

24.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico anexo ao Edital.

24.3. *No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte*

de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

24.5. É eleito o Foro da Justiça Federal em *Seção Ou Subseção* Judiciária do Rio de Janeiro para dirimir os litígios que decorrerem da execução desta Ata de Registro de Preços que não possam ser compostos pela conciliação.

Rio de Janeiro, data da assinatura eletrônica

Amancio Paulino Carvalho  
Superintendente Geral

Cassiano Moraes Falleiros  
Superintendente de Administração

FORNECEDOR  
Cargo / Representante Legal

**Referência:** Processo nº 23877.003122/2025-19 SEI nº 50986516



Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar da Silva Bianchini, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 17/09/2025, às 07:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **51206182** e o código CRC **581C4538**.

**Referência:** Processo nº 23477.014659/2024-28 SEI nº 51206182