

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90085/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador

**Descrição Detalhada:** Adaptador Tipo: Plugue, Conexão: Plugue Padrão Novo/Padrão Antigo 2p+T, Aplicação: Rede Elétrica, Referência: Sms 64119  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75  
**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (17)

2 - Bandeja suporte equipamentos

**Descrição Detalhada:** Bandeja Suporte Equipamentos Profundidade: 33 CM, Cor: Preta, Aplicação: Aparelhos Cds, Mds E Tape Decks., Características Adicionais: Padrão Rack 19" / Extralarga, Largura: 44 CM, Altura: 13 CM  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75  
**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (13)

3 - Alicate bico meia cana

**Descrição Detalhada:** Alicate Bico Meia Cana Material: Forjado Em Aço Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 8 POL  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75  
**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

4 - Alicate de corte

**Descrição Detalhada:** Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6 POL  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75  
**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**5 - Alicate bico meia cana**

**Descrição Detalhada:** Alicate Bico Meia Cana Material: Forjado Em Aço Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 8 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**6 - Aparelho telefônico**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Telefônico Tipo: Voip, Funções Básicas: 1 Conta Sip, 2 Portas 10/100 Ethernet, Características Adicionais: Display Lcd, Viva-Voz

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (50)

**7 - Apresentador multimídia**

**Descrição Detalhada:** Apresentador Multimídia Distância Mínima: 10 M, Frequência: 2,4 GHZ, Compatibilidade: Windows, Mac, Pc, Notebook, Fonte Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Usb E Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**8 - Bandeja suporte equipamentos**

**Descrição Detalhada:** Bandeja Suporte Equipamentos Profundidade: 70 CM, Cor: Cinza, Aplicação: Suporte Para Equipamentos, Características Adicionais: Ventilada, Padrão Rack 19", Largura: 19 POL, Altura: 19 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**9 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo: Flexível, Tipo Saída: Iec 320-C13 Fêmea X Iec 320-C14 Macho, Comprimento: 1,22 M, Aplicação: Equipamentos Ao Pdu, Tensão Operação: 90/250 V, Tipo Cabo: Alimentação Jumper, Corrente Máxima: 15 A, Formação Do Cabo: 3 X 1,5 MM2, Temperatura Operação: 70 °C, Normas Técnicas: Nbr 13249:2000

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**10 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo: Flexível, Tipo Saída: Iec 320-C13 Fêmea X Iec 320-C14 Macho, Comprimento: 1,22 M, Aplicação: Equipamentos Ao Pdu, Tensão Operação: 90/250 V, Tipo Cabo: Alimentação Jumper, Corrente Máxima: 15 A, Formação Do Cabo: 3 X 1,5 MM2, Temperatura Operação: 70 °C, Normas Técnicas: Nbr 13249:2000

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**11 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 250 V, Tipo: Tripolar, Comprimento: 1,8 M, Aplicação: Microcomputador, Características Adicionais: Conector Padrão Brasileiro De 10a, Material Do Condutor: Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (24)

**12 - Cabo extensor mouse**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Mouse Tipo Conexão: Ps2, Tipo Uso: Para Mouse Com Cabo De 1,80 M, Aplicação: Transportar Mouse De Lado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

**13 - Cabo Rede Computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Crossover, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Conectores RJ-45 Ambos Os Lados, Categoria: 5e, Comprimento Cabo: 9 M, Aplicação: Conexão De Rede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (15)

**14 - Caixa som**

**Descrição Detalhada:** Caixa Som Potência: Por Canal 3 W, Voltagem: 5 Vdc V, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Áudio 2.0 Saída Para Fone De Ouvido E Controle De

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (3)

**15 - Canaleta Moldura**

**Descrição Detalhada:** Canaleta Moldura Características Adicionais: Altura Máxima De 1 Ua (Unidade Altura), Furação P/, Largura: 19 POL, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**16 - Chave fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 1/8", Comprimento Haste: 4 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**17 - Chave fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 3/16 POL, Comprimento Haste: 4 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**18 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (150)

**19 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Termoplástico, Tipo: Rj 45 Fêmea, Bitola Fio: 22 A 26 AWG, Número Conectores: 8 UN, Características Adicionais: Alto Impacto, Anti-Chama, Não Blindado, Cor Bege., Aplicação: Cabo De Rede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (300)

20 - Conector

**Descrição Detalhada:** Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (250)

21 - Conector cabo par trançado

**Descrição Detalhada:** Conector Cabo Par Trançado Tipo: Fêmea, Modelo: Rj45, Categoria: 6, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia 568 A/B, Largura: 26,0 MM, Profundidade: 17 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (250)

22 - Canaleta Moldura

**Descrição Detalhada:** Canaleta Moldura Características Adicionais: Altura Máxima De 1 Ua (Unidade Altura), Furação P/, Largura: 19 POL, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

23 - Cordão telefônico

**Descrição Detalhada:** Cordão Telefônico Tipo: Multimodo Duplex, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Conectores Lc/St, Núcleo 50/125 Micrometros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

24 - Cordão telefônico

**Descrição Detalhada:** Cordão Telefônico Tipo: Multimodo Duplex, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Conectores Lc/St, Núcleo 50/125 Micrometros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

**25 - Cordão telefônico**

**Descrição Detalhada:** Cordão Telefônico Tipo: Multimodo Duplex, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Conectores Lc/St, Núcleo 50/125 Micrometros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**26 - Distribuidor interno otico**

**Descrição Detalhada:** Distribuidor Interno Otico Nome: Distribuidor Interno Otico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**27 - Estação solda**

**Descrição Detalhada:** Estação Solda Tipo Corrente: Alternada E Direta, Tensão Alimentação: 220 V, Controle Termostático: Analógico, Características Adicionais: Potência: 320 W, Vazão De Ar Máxima: 24l/Min, Faixa Temperatura: 160 A 480 °C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**28 - Arame solda**

**Descrição Detalhada:** Arame Solda Tipo: Fio, Processo Soldagem: Geral, Diâmetro: 1 MM, Material: Estanho

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**29 - Protetor rede elétrica**

**Descrição Detalhada:** Protetor Rede Elétrica Potência: 1500 VA, Tensão Entrada: 115/220 V, Material: Plástico Anti-Chama (Abs), Quantidade Tomadas Saída: 5, Componentes: Filtro De Linha; Sensor Detector De Polaridade Inve, Tipo: Aterramento Eletrônico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

**30 - Malha dessoldadora**

**Descrição Detalhada:** Malha Dessoldadora Largura: 2,50 MM, Comprimento: 1,50 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**31 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Frequência: (Microfone) 100hz-8khz;(Auto-Falante) 20hz-20 KHZ, Tipo Fone: Headset C/Controle Volume Microfone E Áudio;Stereo, Características Adicionais: Compatível Com Windows; Auto-Falante Diâm. 32mm, Acessórios: Plugues P/Microfone E Áudio De 3,5mm, Aplicação: Aparelho Telefônico Ip

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (70)

**32 - Rede informática - peça , acessório**

**Descrição Detalhada:** Rede Informática - Peça / Acessório Tipo: Tampa Cega, Posição: Externa, Aplicação: Rack 19", Altura: 2u, Comprimento: 483 MM, Material: Chapa De Aço Sae 1020, Cor: Preta, Acabamento Superficial: Epóxi, Largura: 0,90 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (13)

**33 - Organizador cabos**

**Descrição Detalhada:** Organizador Cabos Tipo: 1u, Altura: 482,60 MM, Material: Chapa De Aço 1010/1020, Tratamento Superficial: Fosfatizado, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi - Pó, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**34 - Teclado microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (14)

**35 - Parafuso Com Porca**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 3/16 POL, Comprimento: 50 MM, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Rosca: Soberba

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**36 - Lâmpada projetor multimídia**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: 2.500 H, Tipo: Uhp, Aplicação 1: Projetor Dell S500wi, Potência Nominal: 280 W, Modelo Da Lâmpada: 331-1310

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**37 - Lâmpada projetor multimídia**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: 2.000 H, Tipo: Uhp, Aplicação: Projetor Sony, Tensão Nominal: 100/240 V, Referência: Lmp-C150, Modelo: Vpl-Cs5/Vpl-Cx5/Vpl-Cs6/Vpl-Cx6/Vpl-Ex1/Vpl-Es2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**38 - Limpador contato elétrico,eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray A Seco, Composição: Petróleo E Gás Propelente, Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**39 - "mouse"**

**Descrição Detalhada:** "Mouse" Tipo: Usb, Modelo: Óptico, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Com Scroll, Quantidade Botões Controle: 03 UN, Resolução: 600 DPI

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 55

**Quantidade Mínima Cotada:** 55

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 110

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (55)



**40 - Mouse pad**

**Descrição Detalhada:** Mouse Pad Material: Elastômero E Gelatina De Silicone, Acabamento Superficial: Tecido, Características Adicionais: Base Borracha Antiestática, Antiderrapante, Apoio, Aplicação: Uso De Mouse Com Prevenção A Ler, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67

**Quantidade Mínima Cotada:** 67

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 134

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (67)

**41 - Mouse computador**

**Descrição Detalhada:** Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**42 - "mouse"**

**Descrição Detalhada:** "Mouse" Tipo: Serial, Modelo: Óptico, Aplicação: Microcomputador, Características Adicionais: Com Scroll, Quantidade Botões Controle: 02 UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (19)

**43 - Organizador cabos**

**Descrição Detalhada:** Organizador Cabos Tipo: Espiral, Material: Plástico, Cor: Preta, Características Adicionais: Bitola: 19 Mm, Comprimento: 150 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20)

**44 - Isolante térmico**

**Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Condutividade Térmica 2 W/Mk, Formato: Pote, Material: Silicone Alto Peso Molecular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (18)

**45 - Patch panel**

**Descrição Detalhada:** Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal E Idc Na Parte Trasei, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Ansi/Tia 569-C, Ansi/Tia-606, Ansi/Tia 568.2-D, Ei, Altura: 1u

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (200)

**46 - Patch panel**

**Descrição Detalhada:** Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal E Idc Na Parte Trasei, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Ansi/Tia 569-C, Ansi/Tia-606, Ansi/Tia 568.2-D, Ei, Altura: 1u

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (300)

**47 - Patch panel**

**Descrição Detalhada:** Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 5e, Fcc, Part 68.5, Módulo: 1 UN, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal, Tipo Idc: Especifico P/ Condutores 22 A 26 Awg, Características Adicionais: Idc P/ Condutores De 2,5 Mm, C/Organizador De Cabos, Aplicação: Rede De Informática

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**48 - Régua elétrica**

**Descrição Detalhada:** Régua Elétrica Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020, Acabamento Superficial: Pintura Epoxi Texturizada Cor Preta/Grafite, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T), Acessórios: Plug Padrão Nema 5-15r (Tomada), Com Disjuntor, Comprimento Cabo: 2,5 M, Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Rack Padrão 19", Corrente Nominal: 15 A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (15)

**49 - Velcro**

**Descrição Detalhada:** Velcro Largura: 25 MM, Comprimento: 3 M, Cor: Azul, Aplicação: Fixação De Cabos, Uso: Cabeamento Rede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (19)

**50 - Mesa apoio**

**Descrição Detalhada:** Mesa Apoio Material Estrutura: Aço Inox Polido Tubular, Material Tampo: Vidro De 20 Mm, Com Travamento, Largura: 0,51 M, Altura: 0,62 M, Uso: Apoio Lateral Módulo De Trabalho, Características Adicionais: Com Mecanismo Ajuste Altura Tampo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (30)

**51 - Suporte de videocassete , televisao**

**Descrição Detalhada:** Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço, Tipo: Vesa Fixo, Tamanho: Para Tv De 10" A 85", Características Adicionais: Carga Máxima 100 Kg, Com Trava De Segurança E Meca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**52 - Teclado microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Ps2, Conectividade: Com Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (13)

**53 - Teclado microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67

**Quantidade Mínima Cotada:** 67

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 134

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (67)

**54 - Teclado microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (3)

**55 - Testador**

**Descrição Detalhada:** Testador Bateria: 9 V, Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: RJ-45, Características Adicionais: C/Led'S Indicadores Local/Defeito E Conexões Inter

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**56 - Placa mãe**

**Descrição Detalhada:** Placa Mãe Componentes: Memória Interna 8mb, Memória Flash Room, Aplicação: Diagnóstico De Problemas Em Placa Mãe, Tipo Portas: Serial Rs-232, Tipo Conectores: Loop Back P/ Rede, Cabo Loop Back P/ Placa Som, Características Adicionais: Display Dual 7, Sensores Temperatura, Teste Clock

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**57 - Conversor**

**Descrição Detalhada:** Conversor Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 110 V, Potência: Nominal: 30, Pico: 60 W, Tipo: Compacto Ac

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**58 - Câmera videoconferência**

**Descrição Detalhada:** Câmera Videoconferência Resolução: 320 X 240 E 640 X 480 PX, Tipo Lente: F 2.2/F6.85, Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Aplicação: Sistema De Videoconferência, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 44

**Quantidade Mínima Cotada:** 44

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 88

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (44)

**59 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo: Blindado Reforçado, Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Comprimento: 10 M, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Diâmetro Nominal: 26 AWG, Material Conector: Latão Banhado A Ouro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**60 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Modelo: Ssd, Tipo: Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (50)

**61 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Automática, Corrente Alimentação: 1,6 A, Quantidade Conexão Alimentação: 1, Compatibilidade: Cpu Positivo C8200 Mini Pro, Tensão Alimentação: 100 / 240 V, Tensão Saída: + 19 V, Corrente Saída: 3,4 A, Precisão: +/- 10% PER, Consumo Energia: 0,52 KW/H, Dimensões: 10,5 X 4,5 X 3 CM, Modelo: Compacto, Aplicação: Microcomputador, Referência Fabricante: Pi-Adap065-A(01), Frequência Nominal: 50/60 HZ, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**62 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Automática, Corrente Alimentação: 1,6 A, Quantidade Conexão Alimentação: 1, Compatibilidade: Cpu Positivo C8200 Mini Pro, Tensão Alimentação: 100 / 240 V, Tensão Saída: + 19 V, Corrente Saída: 3,4 A, Precisão: +/- 10% PER, Consumo Energia: 0,52 KW/H, Dimensões: 10,5 X 4,5 X 3 CM, Modelo: Compacto, Aplicação: Microcomputador, Referência Fabricante: Pi-Adap065-A(01), Frequência Nominal: 50/60 HZ, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**63 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 5 A, Tensão Alimentação: 100-127v/200-240 VCA, Tensão Saída: 24 VDC, Aplicação: Informática

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**64 - Memória portátil microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 16 MB, Interface: Usb, Aplicação: Armazenamento De Arquivos, Velocidade Gravação: 6 MBPS, Velocidade Leitura: 10 MBPS, Tipo: Pen Drive

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (15)