

COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
Rua Pastor Samuel Munguba, nº 1290 - Bairro Rodolfo Teófilo  
Fortaleza-CE, CEP 60430-372  
- <http://ch-ufc.ebserh.gov.br>

Termo de Referência - SEI  
Processo nº 23533.010456/2025-21

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 030/2025 - UPDE/SAFS/DLIH/GAD/CH-UFC

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência (TR) a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de **CATETERES com fornecimento em regime de comodato**, a fim de abastecer o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC/Ebserh), UASG 155020, e órgãos participantes mediante licitação na modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA** para **Sistema de Registro de Preços (SRP)** cujo critério de julgamento será do tipo **menor preço** com validade de **12 (doze) meses**, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

2. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. MOTIVAÇÃO/NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

2.1.1. A fundamentação e a justificativa para a presente contratação estão devidamente descritas no **ETP 111/2025** (52099216) que integra este Termo de Referência. O referido documento, elaborado nos termos da legislação vigente, apresenta a análise da necessidade assistencial, as especificações técnicas dos produtos, a avaliação de alternativas disponíveis no mercado e a motivação para a escolha da solução proposta, considerando os requisitos nutricionais e operacionais do serviço de saúde.

2.2. Os quantitativos dos itens descritos neste Termo de Referência foram devidamente dimensionados e estão justificados no **Estudo Técnico Preliminar (ETP) 111/2025** (52099216) que acompanha este TR como anexo, considerando a demanda histórica, a projeção de atendimentos, a capacidade operacional e as necessidades do serviço.

2.3. JUSTIFICATIVA DO COMODATO

2.3.1. A justificativa para a adoção do modelo de fornecimento por meio de comodato dos equipamentos necessários encontra-se detalhada no **Estudo Técnico Preliminar (ETP) 111/2025** (52099216) que integra este Termo de Referência como anexo, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e atendimento às necessidades da administração.

2.3.2. Os produtos relacionados abaixo são utilizados no CH-UFC/Ebserh, tais que o perfeito funcionamento da Unidade Demandante ficaria em estado crítico, quando não, interrompido pela falta desses produtos. À medida que as Gerências Administrativa e Assistencial buscam implementar e melhorar o atendimento e atenção ao paciente, ressaltamos a relevância desses insumos para a conquista dos objetivos traçados pela Gestão, cuja aquisição resultará em um trabalho bem feito e maior satisfação por parte dos pacientes e funcionários do CH-UFC/Ebserh.

2.3.3. A aquisição desses itens está em consonância com o Acordo Interno Organizativo de Compromissos - AIOC Nº 10 /2024 e com o Planejamento Orçamentário do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos do CH-UFC (SAFS), registrados no Processo SEI nº 23533.009312/2024-41. Também está alinhada ao Plano Diretor Estratégico - PDE 2024-2028 do CH-UFC/Ebserh por meio do objetivo estratégico OE02 - Qualificar o cuidado hospitalar, que pode ser acessado pelo link: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/ch-ufc/governanca/mapaestrategico-da-rede-ebserh-ch-ufc-2021-2023/mapa-estrategico-2024-2028-hufs.jpg/view>.

3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

3.1. Hospital Universitário Professor Edgard Santos / HUPES - UASG: 155907.

3.2. O fornecedor deve observar o quantitativo TOTAL para formulação de sua proposta.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

4.2. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.3. A descrição detalhada dos itens consta na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 - Descrição detalhada dos itens

| ITEM | CÓDIGO MASTER | CÓDIGO EBSERH | CATMAT | CÓDIGO AGHU HUWC | CÓDIGO AGHU MEAC | SUBELEMENTO | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | APRESENTAÇÃO | QUANT.                           | QUANT.                      | QUANT.                 | CRITÉRIOS DE COMPETITIVIDADE |
|------|---------------|---------------|--------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
|      |               |               |        |                  |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | CH-<br>UFC<br>(UASG -<br>155020) | HUPES<br>(UASG -<br>155907) | TOTAL<br>(CHUFC+HUPES) |                              |
| 1    | 568348        | EBS05000      | 437287 | 568348           | 568348           | 33903036    | Cateter VENOSO CENTRAL MONO LÚMEN, 22 G x 10 a 15 cm, 4 FR EM POLIURETANO OU SILICONE, flexível, LÁTEX-FREE, RADIOPACO, termossensível e biocompatível. Ponta macia e flexível para evitar lesão vascular. Uso com técnica de introdução por dentro da agulha. Acompanha: agulha para punção com cânula reta siliconizada, bisel trifacetado, afiado, cone fêmea rosqueável e capa protetora; fio guia metálico, centimetrado, 45 cm, com ponta em J Para evitar traumas vasculares e sistema de passagem com uma mão para facilitar o procedimento; dilatador em polipropileno, e trava para fixação, clamp de vedação do fluxo, capa protetora em plástico transparente, incolor, maleável; todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura aos dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de | UNIDADE      | 20                               | 0                           | 20                     | AMPLA CONCORRÊNCIA           |

|   |        |          |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |    |      |                    |
|---|--------|----------|--------|--------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|------|--------------------|
|   |        |          |        |        |        |          | acordo com a legislação vigente. Embalagem única resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |    |      |                    |
| 2 | 574293 | EBS00051 | 437296 | 574293 | 574293 | 33903036 | <p>Cateter VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN, 4 FR, 10 a 15 cm, lúmen distal 22 GA, lúmen proximal 22 GA. Em POLÍMERO biocompatível, flexível, látex-free, radiopaco, termossensível. Marcas centimetradas ao longo do corpo do cateter. Ponta macia e flexível para evitar lesão vascular. Extensores com conectores coloridos luer lock e identificação dos lúmens distal e proximal. Clamp de vedação do fluxo em cada via. Aletas laterais para suturas. Acompanha: fio guia metálico, com ponta em J para evitar traumas vasculares e sistema de passagem com uma mão para facilitar o procedimento, dilataadores em polipropileno. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem única resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.</p>                                                        | UNIDADE | 200  | 50 | 250  | ME/EPP             |
| 3 | 564095 | EBS05411 | 437298 | 564095 | 564095 | 33903036 | <p>Cateter VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN, 7 FR, 20 cm, com agulha introdutora 18 G x 7 cm, em POLÍMERO biocompatível, flexível, LÁTEX-FREE, RADIOPACO, termossensível. Marcas centimetradas ao longo do corpo do cateter. Ponta macia e flexível para evitar lesão vascular. Extensores com conectores coloridos luer lock e identificação dos lúmens distal e proximal. Clamp de vedação do fluxo em cada via. Aletas laterais para suturas. Acompanha: fio guia metálico, com ponta em J para evitar traumas vasculares e sistema de passagem com uma mão para facilitar o procedimento, dilataadores em polipropileno, SERINGA DE 5cc COM AGULHA 30 x 7, 2 tampas luer; 1 abraçadeira. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura aos dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem única resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.</p> | UNIDADE | 1900 | 0  | 1900 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
|   |        |          |        |        |        |          | <p>Cateter VENOSO CENTRAL TRIPLO LÚMEN 7 FR x 20 cm, kit cateter triplo lúmen, de introdução com técnica de Seldinger, descartável e estéril, em POLÍMERO biocompatível, LÁTEX FREE, RADIOPACO, termossensível, marcas centimetradas ao longo do corpo do cateter. Ponta macia e flexível para evitar lesão vascular. Extensores com conectores coloridos luer lock e identificação dos lúmens distal, proximal e central (ou</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |    |      |                    |

|   |        |          |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |     |     |                    |
|---|--------|----------|--------|--------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------------|
| 4 | 579605 | EBS02177 | 437302 | 579605 | 579605 | 33903036 | medial). Clamp de vedação do fluxo em cada via. Aletas laterais para suturas. Acompanha: fio guia metálico em J, seringa, agulha, com dilatador, bisturi descartável, fixador do cateter tipo borboleta com trava, 3 tampas protetoras, todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem única resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.                                                                                                                                                | UNIDADE | 150 | 200 | 350 | ME/EPP             |
| 5 | 588524 | EBS04847 | 421249 | 401685 |        | 33903036 | Cateter DE HEMODIÁLISE INFANTIL, DE CURTA PERMANÊNCIA: DIÂMETRO DE 6,5 FR (- 0,5), COMPRIMENTO: 9 cm (-1), cateter de DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. Demarcação segura, ramos arterial e venoso identificados com clamps de segurança em cada ramo, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de cada ramo, guia metálico, dilatador e dispositivo para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock). Dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos e ser de manuseio fácil e seguro. Hipoalergênico, ESTÉRIL, atóxico, descartável, ISENTO DE LÁTEX, resíduos e impurezas. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote.    | UNIDADE | 10  | 0   | 10  | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 6 | 572342 | EBS04852 | 413241 |        |        | 33903036 | Cateter DE HEMODIÁLISE INFANTIL, DE CURTA PERMANÊNCIA: DIÂMETRO DE 9 FR (+/- 0,5), COMPRIMENTO: 12 cm (+/-1), cateter de DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. Demarcação segura, ramos arterial e venoso identificados com clamps de segurança em cada ramo, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de cada ramo, guia metálico, dilatador e dispositivo para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock). Dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos e ser de manuseio fácil e seguro. Hipoalergênico, ESTÉRIL, atóxico, descartável, ISENTO DE LÁTEX, resíduos e impurezas. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 10  | 15  | 25  | AMPLA CONCORRÊNCIA |
|   |        |          |        |        |        |          | Kit cateter DE HEMODIÁLISE DE CURTA PERMANÊNCIA, DUPLO LÚMEN: DIÂMETRO DE 12 FR (+/- 0,5), COMPRIMENTOS: 15 cm (+/-1), composto de: cateter de DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |     |     |                    |

|   |        |          |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |   |     |        |
|---|--------|----------|--------|--------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|-----|--------|
| 7 | 559415 | EBS04953 | 436597 | 559415 | 559415 | 33903036 | SILICONE. Demarcação segura, ramos arterial e venoso identificados com clamps de segurança em cada ramo, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de cada ramo, guia metálico 0,89 mm, agulha introdutora 18 G, agulha 22 G tampas protetoras auto selantes, bisturi descartável nº 11, campo descartável, seringa de 10 ml valvulada, dilatador e dispositivo para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock). Dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos e ser de manuseio fácil e seguro. Hipoalergênico, ESTÉRIL, atóxico, descartável, ISENTO DE LÁTEX, resíduos e impurezas. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote.                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 280 | 0 | 280 | ME/EPP |
| 8 | 564109 | EBS04955 | 437118 | 564109 | 564109 | 33903036 | Kit cateter DE HEMODIÁLISE DE CURTA PERMANÊNCIA, DUPLO LÚMEN: DIÂMETRO DE 12 FR (+/- 0,5), COMPRIMENTOS: 20 cm (+/-1), composto de: cateter de DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. Demarcação segura, ramos arterial e venoso identificados com clamps de segurança em cada ramo, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de cada ramo, guia metálico 0,89 mm, agulha introdutora 18 G, agulha 22 G tampas protetoras auto selantes, bisturi descartável nº 11, campo descartável, seringa de 10 ml valvulada, dilatador e dispositivo para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock). Dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos e ser de manuseio fácil e seguro. Hipoalergênico, ESTÉRIL, atóxico, descartável, ISENTO DE LÁTEX, resíduos e impurezas. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 470 | 0 | 470 | ME/EPP |
| 9 | 588992 | EBS06191 | 435191 | 588992 | 400257 | 33903036 | Cateter DE HEMODIÁLISE, de CURTA PERMANÊNCIA, DIÂMETRO DE 12 FR, COMPRIMENTO 16 cm (+/- 1 cm), cateter TRIPLO LÚMEN, RADIOPACO, confeccionado em POLIURETANO OU SILICONE. ESTÉRIL, descartável, atóxico, isento de resíduos e impurezas. Uma via com identificação arterial, uma via com identificação venosa e uma via para infusão de fluidos, clamp de segurança em cada via, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de via arterial e venosa. Guia metálico, dilatador e dispositivo para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock) e dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos e ser de manuseio fácil e seguro. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica, contendo identificação do produto,                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 60  | 0 | 60  | ME/EPP |

|    |        |          |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |     |     |        |
|----|--------|----------|--------|--------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|--------|
|    |        |          |        |        |        |          | validade e lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |     |     |        |
| 10 | 588989 | EBS03090 | 413956 | 588989 | 588989 | 33903036 | Cateter DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, DIÂMETRO DE 12 FR, COMPRIMENTO 20 cm (+/- 1 cm), cateter TRIPLO LÚMEN, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. ESTÉRIL, descartável, atóxico, isento de resíduos e impurezas. UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO ARTERIAL, UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO VENOSA E UMA VIA PARA INFUSÃO DE FLUIDOS, clamp de segurança em cada via, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de via arterial e venosa. Guia metálico, dilatador e dispositivo para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock) e dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos e ser de manuseio fácil e seguro. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 80 | 150 | 230 | ME/EPP |
| 11 | 589804 | EBS04864 | 419617 |        |        | 33903036 | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 23 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 40 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote.                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 20 | 0   | 20  | ME/EPP |
| 12 | 588988 | EBS04865 | 419617 |        |        | 33903036 | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 28 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 45 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote.                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 45 | 0   | 45  | ME/EPP |
|    |        |          |        |        |        |          | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 33 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |     |     |        |

|    |        |          |        |        |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |   |    |                    |
|----|--------|----------|--------|--------|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|----|--------------------|
| 13 | 594044 | EBS04866 | 419617 |        |  | 33903036 | 50 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote.                                                                                                                                                            | UNIDADE | 35 | 0 | 35 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 14 | 588986 | EBS08142 | 419617 |        |  | 33903036 | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 40 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 50 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 15 | 0 | 15 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 15 | 592273 | EBS08143 | 419617 | 592273 |  | 33903036 | Cateter DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, tipo PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 55 cm (+/- 1) e COMPRIMENTO TOTAL DE 72 cm (+/- 1), contendo: 01 (um) introdutor vascular percutâneo; 01 (um) fio guia metálico ponta J; 01 (uma) agulha de punção; 01 (um) tunelizador; 01 (um) dilatador de vasos; 01 (uma) seringa; 01 (um) bisturi; 01 (um) cartão de identificação do paciente; 02 (duas) tampas protetoras de vedação; EM SILICONE RADIOPACO; fixador. Produto ISENTO DE LÁTEX. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | UNIDADE | 10 | 0 | 10 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 16 | 587315 | EBS01250 | 437399 | 587315 |  | 33903036 | Cateter TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIÂMETRO 6,5 FR (+/-0,5 FR); com conexão para reservatório subcutâneo para acesso venoso de longa permanência; estéril; radiopaco; reservatório (ou PORT): dispositivo com câmara de infusão recoberta superiormente por membrana de silicone e corpo resistente a perfuração; - kit contendo: CATETER DE SILICONE, RESERVATÓRIO E MATERIAIS PARA INSERÇÃO PERCUTÂNEA (seringa, agulha de punção venosa, fio guia conforme técnica de Seldinger, cabo de ECG, bainha introdutória, dilatador, anel de conexão, tunelizador,                                                                                       | UNIDADE | 15 | 0 | 15 | AMPLA CONCORRÊNCIA |

|    |        |          |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |   |    |                    |
|----|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|----|--------------------|
|    |        |          |        |        |        |          | agulha com bisel especial para punção do reservatório).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |   |    |                    |
| 17 | 562699 | EBS05339 | 437393 | 401684 |        | 33903036 | Cateter TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIÂMETRO 7,5 FR (+/-0,5 FR); com conexão para reservatório subcutâneo para acesso venoso de LONGA PERMANÊNCIA; EM TITÂNIO ESTÉRIL; RADIOPACO; reservatório (ou port): dispositivo com câmara de infusão recoberta superiormente por membrana de silicone e corpo resistente a perfuração; kit contendo: 02 unidades de conectores tipo SHIELD; tunelizador em aço inoxidável; AGULHA DE PUNÇÃO DE 18 G; introdutor PEEL-A-WAY EM TEFLON DE 08 FR, com dilatador; guia metálico com avançador e ponta atraumática em J; seringa; cânula de huber CURVA 90°, 20 G x 20 mm com extensão e conexão luer; conexão luer para teste; manual com instruções de uso para o profissional; 01 manual de instruções de uso para o paciente; 01 cartão para registro de heparinizações. Produto de uso único.                                                                                                                         | UNIDADE | 10 | 0 | 10 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 18 | 578466 | EBS01251 | 437394 | 401381 |        | 33903036 | Cateter TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIÂMETRO 8,0 FR (+/-0,5 FR); com conexão para reservatório subcutâneo para acesso venoso de longa permanência; estéril; radiopaco; reservatório (ou PORT): dispositivo com câmara de infusão recoberta superiormente por membrana de silicone e corpo resistente a perfuração; kit contendo: CATETER DE SILICONE, RESERVATÓRIO E MATERIAIS PARA INSERÇÃO PERCUTÂNEA (seringa, agulha de punção venosa, fio guia conforme técnica de Seldinger, cabo de ECG, bainha introdutória, dilatador, anel de conexão, tunelizador, agulha com bisel especial para punção do reservatório).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 15 | 0 | 15 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 19 | 584602 | EBS00057 | 437569 |        | 584602 | 33903036 | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 1 FR x 20 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 15 | 0 | 15 | ME/EPP             |

|    |        |          |        |  |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |    |     |                    |
|----|--------|----------|--------|--|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|-----|--------------------|
| 20 | 594045 | EBS00061 | 437360 |  | 594045 | 33903036 | <p>Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 2 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm.</p> <p>Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.</p>                                                     | UNIDADE | 300 | 20 | 320 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 21 | 582736 | EBS00063 | 437471 |  | 582736 | 33903036 | <p>Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 2 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm.</p> <p>Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.</p>                                           | UNIDADE | 450 | 0  | 450 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 22 | 594046 | EBS05138 | 437319 |  |        | 33903036 | <p>Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 4 FR x 55 cm DE COMPRIMENTO, de alto fluxo, LONGA PERMANÊNCIA, termo sensível, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, marcas de profundidade cm a cm, desenho cônico reverso resistente à torção, velocidade máxima de infusão de 5ml/s, suporta pressão de 300 PSI, com identificação no respectivo lúmen, com clamp na via e tampa, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, fio guia em nitinol atraumático, introdutor/dilatador em PTFE lubrificado. Insumos adequados em forma de kit compatíveis para inserção guiada por ultrassonografia, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e kit de punção por ultrassom PARA AGULHAS DE 18/20/21 G com dispositivo de segurança, cobertura plástica estéril de 120 cm DE COMPRIMENTO, sachê estéril contendo de gel condutor, anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 0.5 a 6 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado em</p> | UNIDADE | 30  | 30 | 60  | ME/EPP             |

|    |        |          |        |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |    |     |                    |
|----|--------|----------|--------|--|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|-----|--------------------|
|    |        |          |        |  |  |          | material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Deve acompanhar dispositivo para fixação do cateter, ESTÉRIL, que permita perfeita fixação sem sutura. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. OBS.: DEVE FORNECER ULTRASSOM EM COMODATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |    |     |                    |
| 23 | 596120 | EBS05139 | 437320 |  |  |          | <p>Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 5 FR x 55 cm DE COMPRIMENTO, de alto fluxo, LONGA PERMANÊNCIA, termo sensível, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, marcas de profundidade cm a cm, desenho cônico reverso resistente à torção, velocidade máxima de infusão de 5 ml/s, suporta pressão de 300 PSI, com identificação no respectivo lúmen, com clamp na via e tampa, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, fio guia em nitinol atraumático, introdutor/dilatador em PTFE lubrificado. Insumos adequados em forma de kit compatíveis para inserção guiada por ultrassonografia, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e kit de punção por ultrassom PARA AGULHAS DE 18/20/21 G com dispositivo de segurança, cobertura plástica estéril de 120 cm DE COMPRIMENTO, sachê estéril contendo de gel condutor, anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 0.5 a 6 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Deve acompanhar dispositivo para fixação do cateter, ESTÉRIL, que permita perfeita fixação sem sutura. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.</p> | UNIDADE | 720 | 30 | 750 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 24 | 581138 | EBS00067 | 437319 |  |  | 33903036 | <p>Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 4 FR x 55 a 60 cm no mínimo, radiopaco, estéril, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 7   | 0  | 7   | AMPLA CONCORRÊNCIA |
|    |        |          |        |  |  |          | <p>CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 20 G (3 FR), COMPRIMENTO: 5 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |    |     |                    |

|    |        |          |        |        |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |      |      |                    |
|----|--------|----------|--------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------|--------------------|
| 25 | 587737 | EBS08826 | 439029 | 587737 | 587737 | 33903036 | radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa.                                                                                                                                       | UNIDADE | 450 | 1050 | 1500 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 26 | 585951 | EBS04971 | 457456 | 401207 | 400691 | 33903036 | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 18 G (4 FR), COMPRIMENTO: 7 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA 18 a 20 G, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa.  | UNIDADE | 250 | 0    | 250  | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 27 | 594048 | EBS04972 | 456740 |        |        | 33903036 | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 18 G (4 FR), COMPRIMENTO: 12 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA 18 a 20 G, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | UNIDADE | 10  | 90   | 100  | AMPLA CONCORRÊNCIA |

4.4. Caso haja discordância entre o descritivo do material com aquele do Catálogo de Materiais (CATMAT) ou da nota de empenho, **prevalecerá as especificações do material constantes neste Termo de Referência.**

5. **ANÁLISE QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006**

5.1. Em conformidade com as disposições da **Lei Complementar nº 123/2006**, especialmente no que se refere ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às **Microempresas (ME)** e **Empresas de Pequeno Porte (EPP)**, informa-se que a **análise quanto à possibilidade de exclusividade ou benefícios previstos na referida norma foi devidamente realizada.**

5.2. O resultado dessa avaliação encontra-se registrado no **ETP 111/2025** (51360836) o qual **integra este Termo de Referência na condição de anexo**, conforme determinações legais aplicáveis.

5.3. Itens de **AMPLA CONCORRÊNCIA: ITENS 01, 03, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27.** Itens **exclusivos para ME/EPP: 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 19, 22.**

6. **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

6.1. **Proposta:**

6.1.1. A proposta deverá vir obrigatoriamente acompanhada de:

- 6.1.1.1. Ficha técnica e catálogo que contenham as especificações técnicas do produto para avaliação. O fornecedor deverá indicar no catálogo os itens a que ele se refere, sublinhando, grifando ou circulando o modelo e a referência, quando houver.
- 6.1.2. O fornecedor deverá encaminhar proposta de preços em conformidade com os valores ofertados, contendo especificações detalhadas do objeto: nome comercial, marca, modelo, fabricante, quantidade, unidade, preços unitários e totais.
- 6.1.3. NÃO SERÁ ACEITA A ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO OFERTADO QUE CONTENHA SOMENTE A EXPRESSÃO “DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA” OU “DE ACORDO COM O EDITAL” OU EXPRESSÃO SEMELHANTE, BEM COMO QUALQUER ESPECIFICAÇÃO QUE NÃO PERMITA A CLARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO OFERTADO.
- 6.1.4. Critérios para avaliação da documentação:
- Verificar e validar a documentação técnica apresentada, incluindo os documentos pertinentes ao fornecedor e ao material;
  - Verificar e validar se a proposta apresentada atende ao TR.
- 6.2. **Amostras:**
- 6.2.1. Será exigido o envio de amostra neste certame com forma de reduzir a probabilidade de as empresas participantes enviarem produtos que não possuam aderência aos critérios de qualidade exigidos e definidos na descrição dos itens.
- 6.2.2. Contudo, caso a marca/modelo, ofertado pela empresa classificada em primeiro lugar, possuir histórico de utilização no CH-UFC e não existir notificações quanto a desvio de qualidade, a exigência de envio de amostra poderá ser dispensada pela equipe de planejamento da contratação. Nesse caso, o item deverá ser analisado através do Parecer Técnico de Avaliação de Catálogo de Material (ANEXO I).
- 6.2.3. O pregoeiro, antes de concluir a aceitabilidade das propostas, poderá solicitar amostras dos produtos ofertados para análise, a fim de verificar a compatibilidade das condições e especificações técnicas exigidas no descritivo dos itens. Com a amostra, pretende-se reduzir riscos e possibilitar a quem julga a certeza de que o objeto proposto atenderá à necessidade da Administração.
- 6.2.4. Poderão ser solicitadas amostras dos insumos na quantidade de 1 (uma) a 5 (cinco) unidades por item, observada a proporcionalidade em relação ao quantitativo total estimado de cada item.
- 6.2.5. Para os itens de quantitativo reduzido e valor unitário elevado, em que a devolução da amostra aprovada se mostre economicamente desvantajosa para o licitante e, mediante aprovação da Administração, poderá ser aplicada a condição especial a seguir:
- 6.2.6. Nesses casos, quando a amostra for aprovada e o material não for descartável, esta poderá permanecer retida pela UACE e ser incorporada ao estoque do CH-UFC, mediante compensação no primeiro empenho emitido após a assinatura do contrato.
- 6.2.7. O fornecedor vencedor deverá emitir a Nota Fiscal correspondente à amostra retida, para fins de liquidação e pagamento.
- 6.2.8. Fica vedada a incorporação ao estoque de amostras de materiais descartáveis utilizados em testes, que não poderão ser considerados como entrega contratual.
- 6.2.9. Os licitantes deverão apresentar amostras dos equipamentos e/ou materiais ofertados em regime de comodato, para fins de avaliação técnica prévia.
- 6.2.10. A amostra do comodato será exigida apenas nos casos em que o catálogo enviado pelo licitante não for suficiente para a análise completa dos equipamentos e/ou materiais ofertados.
- 6.2.11. As amostras dos comodatos serão avaliadas, inicialmente, pelo Setor de Engenharia Clínica e, posteriormente, encaminhadas às áreas assistenciais competentes para a realização de testes práticos.
- 6.2.12. Nos casos em que não se fizer necessária a avaliação pela Engenharia Clínica, a amostra poderá ser encaminhada diretamente à área assistencial responsável, para análise e emissão do parecer técnico.
- 6.2.13. Nos casos em que a complexidade ou o valor do comodato justificar, o licitante poderá disponibilizar representante técnico para apresentação e/ou demonstração do equipamento, mediante prévio agendamento com a área técnica responsável.
- 6.2.14. Durante a avaliação pela área competente, poderão ser realizadas fotografias e/ou registros documentais do equipamento e do processo de teste, para fins de comprovação da avaliação técnica e de conformidade com as especificações solicitadas.
- 6.2.15. Concluída a avaliação, o representante do licitante recolherá a amostra do comodato por ele apresentada, exceto nos casos dos termos do item 6.2.17.
- 6.2.16. Caso o licitante opte pelo envio da amostra via correios ou transportadora, a responsabilidade pela entrega e integridade será exclusiva do licitante.
- 6.2.17. As amostras aprovadas que não forem descartáveis poderão, a critério da licitante, ser retidas pela Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE) e incorporadas ao estoque do CH-UFC, com o devido desconto no primeiro empenho emitido após a assinatura do contrato.
- 6.2.18. O fornecedor vencedor deverá emitir Nota Fiscal de remessa em comodato (ou documento fiscal equivalente), exclusivamente para fins de comprovação e registro da entrega do bem em comodato, não implicando em liquidação ou pagamento por parte do CH-UFC.
- 6.2.19. As amostras de insumos fornecidos apenas para viabilizar a avaliação dos comodatos não serão consideradas como entrega contratual e não poderão ser abatidas das quantidades empenhadas.
- 6.2.20. Quando solicitadas pelo pregoeiro via chat no site <https://www.gov.br/compras/pt-br>, as amostras deverão ser entregues em 5 (cinco) dias úteis na Rua Pastor Samuel Munguba, 1290 - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, CEP: 60430-372, no horário das 8h às 11 horas ou das 13h às 16 horas (horário local), de segunda a sexta-feira, e destinadas à Unidade de Licitações.
- 6.2.21. Quando as amostras não forem entregues pessoalmente no endereço mencionado acima, o fornecedor deverá enviar para o e-mail [ulic.ch-ufc@ebserh.gov.br](mailto:ulic.ch-ufc@ebserh.gov.br) o código de rastreamento referente ao envio/postagem das referidas amostras.
- 6.2.21.1. O e-mail enviado com o código de rastreamento deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:
- Nome da empresa;
  - CNPJ;
  - Itens postados;
  - Telefone para contato;
  - Nº do Pregão;
  - Data da postagem.
- 6.2.22. O fornecedor deverá apresentar as amostras, quando solicitadas, da seguinte forma:
- Identificando o Nº do Pregão a que se referem;
  - Identificando o Nº dos itens no Pregão;
  - Informando no envelope/embalagem da amostra: razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, nome de uma pessoa na empresa e telefone de contato.
- 6.2.23. Critérios para avaliação das amostras, conforme Parecer Técnico de Avaliação de Amostra de Material (ANEXO II):
- Verificar se as amostras enviadas atendem ao descritivo do TR, bem como se correspondem à proposta apresentada;
  - Avaliar tecnicamente as amostras no que tange à qualidade, se o objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o paciente e o usuário e sem comprometer a técnica;
  - Verificar, através da utilização do produto, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da instituição;
  - Verificar através da comparação com produtos de qualidade renomada (líderes de mercado), para comprovar a similaridade, a fim de obter produtos de melhor qualidade.
- 6.2.24. A respeito do prazo de garantia das amostras, informamos que há três modalidades de garantia: legal, contratual e estendida. A garantia legal é aquela estabelecida na Lei nº 8.078/1990, contada a partir do recebimento, cujo prazo para bens não duráveis é de 30 (trinta) dias e 90 (noventa) dias para bens duráveis. A garantia contratual começa a partir da data de emissão da nota fiscal, com o prazo e as condições determinadas pela empresa. A garantia estendida é contratada a parte. Em relação ao prazo de garantia, o que está sendo exigido é aquele usualmente concedido no mercado pelos fabricantes, já que se trata da garantia legal.
- 6.2.25. Nos casos de pareceres técnicos desfavoráveis à aceitação do material, esses poderão ser utilizados como instrumentos para desclassificação do item/grupo, bem como para desclassificação de outras propostas cujo item ofertado seja da mesma marca e modelo.
- 6.2.26. As amostras colocadas à disposição da instituição serão tratadas como protótipo, podendo ser manuseadas, desmontadas ou instaladas pela equipe especialista responsável pela análise, bem como conectada a equipamentos e submetida aos testes necessários.
- 6.2.27. As amostras reprovadas e que sejam passíveis de devolução, poderão ser recolhidas na Unidade de Licitações, no estado em que se encontrarem ao final da avaliação e por um período de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do item. Findo esse período, as amostras irão para expurgo/descarte, sem direito a ressarcimento.
- 6.2.28. As amostras aprovadas, no que couber, ficarão retidas na Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE), durante a vigência do fornecimento para comparação com o material a ser entregue posteriormente. Finda a vigência, as amostras irão para expurgo/descarte, sem direito a ressarcimento.

6.2.29. Não caberá ao fornecedor ressarcimento do valor das amostras ou qualquer custo de apresentação da mesma. O fornecedor arcará com todos os custos decorrentes da apresentação das amostras solicitadas e apresentadas. A Contratante não será, em nenhum caso, responsável por isso.

6.3. **Adesão às Atas de Registro de Preço:**

6.3.1. Fica autorizada a disponibilização das atas para Adesão com o objetivo de mitigar riscos de desabastecimento ocasionados por rescisões contratuais, sancionamento de fornecedores, dentre outros.

6.3.2. A previsão de Adesão às Atas de Registro de Preço é possível e recomendado pela Administração Central, conforme Ofício-Circular - SEI nº 7/2022/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH, com destaque para adesão por outros Hospitais da rede Ebserh, devendo seguir o rito normal de instrução processual.

7. **REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO**

7.1. A forma de fornecimento será detalhada no item MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

8. **NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

8.1. **Ata de Registro de Preços:**

8.1.1. Os licitantes vencedores serão convocados para assinar Atas de Registro de Preços (ARP) com validade de 1 (um) ano, que poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovada a vantajosidade da manutenção do preço registrado. Após a convocação, a empresa deverá assinar a ata de registro de preços em até 3 (três) dias úteis.

8.1.2. A partir de negociação entre as partes, poderá ocorrer a recomposição integral dos quantitativos registrados originalmente na Ata ou apenas a quantidade remanescente dos quantitativos registrados.

8.1.3. Se uma mesma ARP possuir mais de um item registrado, a prorrogação e a recomposição dos quantitativos poderá contemplar uma parte ou a totalidade dos itens registrados, observando-se de qualquer modo, a anuência do fornecedor.

8.1.4. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

- I - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no Decreto n.º11.462/2023;
- II - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- III - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do disposto no Decreto n.º11.462/2023.

8.1.5. Os preços registrados poderão ser reajustados, desde que o interregno mínimo de um ano da data limite para apresentação da proposta seja respeitado, de acordo com o § 1º do art. 172, do RLCE 2.0.

8.1.6. O índice utilizado para os casos de reajuste em sentido estrito do preço registrado será o IPCA.

8.1.7. As unidades contratantes emitirão notas de empenho para formalizar cada pedido ou ordem de fornecimento decorrente da ata de registro de preços.

8.2. **Termo de Contrato:**

8.2.1. Além da assinatura da ata de registro de preços, o licitante vencedor, a critério do CH-UFC, poderá ser convocado para assinar contrato de fornecimento contínuo dos itens ou grupos que lhe foram adjudicados em até 90 (noventa) dias corridos após a homologação do item. Após a convocação, a empresa deverá assinar o termo de contrato em até 3 (três) dias úteis.

8.2.1.1. A convocação da empresa vencedora de itens ou grupos, para assinatura de termo de contrato, após o prazo de 90 (noventa) dias, depende da concordância da futura contratada.

8.2.2. O contrato que venha a ser celebrado, terá duração de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses.

8.2.3. O contrato poderá ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e sejam observados os seguintes requisitos:

- I - O fornecimento tenha sido prestado regularmente;
- II - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que o fornecimento tenha sido prestado regularmente;
- III - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do fornecimento;
- IV - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- V - Haja manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação;
- VI - Seja comprovado que a Contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

8.2.4. A referida prorrogação se dará por meio de aditivo contratual firmado pelas partes após a devida instrução processual e verificação dos aspectos acima elencados.

8.2.5. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ocorrer por meio de:

- I - Reajuste em sentido estrito;
- II - Repactuação;
- III - Revisão.

8.2.6. O reajuste em sentido estrito será concedido por termo de apostilamento e a revisão será formalizada por termo aditivo. O reajuste em sentido estrito pode ser concedido de ofício.

8.2.7. O reajuste deverá observar o interregno mínimo de um ano da data limite para apresentação da proposta.

8.2.8. O índice utilizado para os casos de reajuste em sentido estrito será o IPCA.

9. **MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

9.1. **Emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento:**

9.1.1. A solicitação dos materiais deverá ser feita por meio de correio eletrônico (e-mail) pela UACE ou pessoa responsável ou autorizada.

9.1.2. A entrega dos produtos deverá ser realizada após envio da nota de empenho e da ordem de fornecimento (ANEXO III) pela Contratante à Contratada.

9.1.2.1. A data do recebimento, pela Contratada, da nota de empenho e da ordem de fornecimento marca o início da contagem para o prazo de entrega.

9.1.2.2. Ao receber a nota de empenho e a ordem de fornecimento, a Contratada deverá informar, em até 2 (dois) dias úteis, por e-mail, à Contratante, a data e a hora prevista para entrega dos produtos.

9.1.3. A ordem de fornecimento enviada pela Contratante deverá conter no mínimo:

- a) Nº do Pregão;
- b) Identificação da Contratante;
- c) Nº da Nota de Empenho;
- d) Identificação da Contratada;
- e) Especificação dos produtos;
- f) Endereço para entrega;
- g) Identificação da Unidade Solicitante.

9.2. As empresas vencedoras deverão disponibilizar um técnico com conhecimento para manuseio do comodato, sem ônus para a Contratante, que deverá comparecer ao Centro Cirúrgico com pelo menos **30 (trinta) minutos** de antecedência e permanecer até o término da cirurgia ou de acordo com a programação do Centro Cirúrgico e do profissional médico responsável.

9.3. Todas as entregas de comodato, bem como o acompanhamento da utilização durante as cirurgias deverão ser feitas por um técnico da Contratada, devendo o técnico ser capacitado no manuseio e operação do equipamento.

9.4. **Prazos e Condições de Entrega dos Materiais:**

9.4.1. **O prazo para entrega dos materiais será de até 20 (vinte) dias corridos**, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho e/ou da ordem de fornecimento pela Contratada, **independentemente da localização do fornecedor**.

9.4.2. Para abastecimento do CH-UFC/Ebserh, a entrega dos materiais deverá ser feita das **8h às 11 horas** e das **13h às 16 horas**, de **segunda a sexta-feira**, na UACE, no endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, S/N, CEP: 60430-270, Rodolfo Teófilo, Fortaleza/CE. O acesso de fornecedores/transportadores deverá ocorrer pela Rua Papi Junior (carga e descarga).

9.4.3. Para abastecimento do Hospital Universitário Professor Edgard Santos / HUPES - UASG: 155907, os itens desta aquisição deverão ser entregues em dias úteis, de **segunda-feira a sexta-feira**, das **08h às 12h e das 13h às 16h, exceto feriados**, - no Almoxarifado Central (1º subsolo ) Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques - Rua Augusto Viana, s/n, CEP: 40.110-060, Canela - Salvador/BA. CONTATO: (71) 3646-3404 / 3500 / 3725 / 3761 - [notadeempenhohupes@hotmail.com](mailto:notadeempenhohupes@hotmail.com), [uace.hupes-ufba@ebserh.gov.br](mailto:uace.hupes-ufba@ebserh.gov.br).

9.4.4. Após 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do encerramento do prazo de entrega, o CH-UFC/Ebserh poderá recusar o recebimento do objeto, em razão de sua inexecução.

9.4.5. Os materiais fornecidos devem apresentar validade mínima de 12 (doze) meses, contada a partir do dia da entrega, quando for o caso.

9.4.6. O material será recebido provisoriamente, através de termo de recebimento provisório (ANEXO IV), pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para verificação da conformidade com as exigências contratuais e definitivamente, através de termo de recebimento definitivo (ANEXO V), quando verificado o atendimento das exigências contratuais.

9.4.7. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com o contrato ou instrumento equivalente, devendo ser substituídos no prazo de até 10 (dez) dias corridos para fornecedores locais e de até 15 (quinze) dias corridos para fornecedores de outros Estados, a contar da notificação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Caso a rejeição ocorra no ato da entrega, a Contratada deverá providenciar a imediata remoção dos materiais rejeitados.

9.4.8. Os materiais recusados deverão ser retirados pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data de notificação encaminhada pela Unidade Solicitante, entregando os novos itens no mesmo endereço constante na ordem de fornecimento.

9.4.9. A entrega dos materiais pela Contratada e o recebimento provisório pela Unidade Solicitante não implica em sua aceitação.

9.4.9.1. Os materiais, mesmo que tenham sido entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade, dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do material.

9.4.10. Será de responsabilidade da Contratada, o recolhimento de produtos por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

9.4.11. Deverá constar na nota fiscal, emitida em 2 (duas) vias, os números dos lotes, validade, quando for o caso, marca dos materiais que estão sendo entregues, quantidade fornecida, valor unitário e valor total. As informações deverão estar dispostas lado a lado, produto a produto, de modo a viabilizar a conferência.

9.4.11.1. Se no ato da entrega dos materiais a nota fiscal/fatura não for aceita pela Unidade Solicitante, devido a irregularidades em seu preenchimento, ela será devolvida para as necessárias correções, passando a contar o recebimento provisório a partir da data de sua reapresentação.

9.4.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.4.13. A entrega dos materiais atenderá às seguintes obrigações técnicas:

9.4.13.1. Somente serão aceitos materiais rotulados, de forma a permitir a inspeção visual de seus dados essenciais, por exemplo, validade, fabricante e lote, de acordo com legislação pertinente.

9.4.13.2. Deverão ser atendidas, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, eventuais solicitações de fornecimento de laudos de análise, pelo fabricante, relativos aos itens cotados, formuladas a qualquer tempo pela Contratante, para aferição da qualidade e compatibilidade dos materiais com as especificações técnicas estabelecidas neste TR. Os laudos deverão ser elaborados pelo Departamento Técnico, contendo no mínimo as seguintes especificações:

- a) Nome do material, marca, dosagem e apresentação;
- b) Nome do fabricante e/ou do distribuidor;
- c) Número de unidades por lote e número dos lotes fornecidos;
- d) Data de fabricação e prazo de validade, quando for o caso;
- e) Condições de estocagem/estabilidade das substâncias ativas, se houver;
- f) Quantidade da substância ativa, se houver;
- g) Discriminação de todos os excipientes e/ou veículos e adjuvantes farmacotécnicos com seu respectivo teor, se houver.

9.4.13.3. Os materiais deverão ser fornecidos, no que tange às suas especificações físicas, químicas, biológicas, microbiológicas, bem como de nomenclatura, acondicionamento, rotulagem, embalagem e de segurança, de acordo com o que prevê a legislação pertinente.

9.4.13.4. Os materiais deverão estar acondicionados de forma compatível à sua integridade e conservação, em embalagens originais de fábrica e lacradas pelo fabricante.

9.4.13.5. Somente serão recebidos materiais de procedência estrangeira quando acompanhados de informações corretas, claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, prazos de validade, quando for o caso, lote e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores.

9.5. **Os pedidos de troca de marca serão analisados se houver comprovação com documentos de suporte da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis após a data limite de apresentação da proposta.**

9.6. **O preço da nova marca ofertada deverá ser compatível com os preços de mercado.**

10. **MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

10.1. **Execução e Fiscalização do Contrato:**

10.1.1. A Ebserh designará formalmente a Equipe de Fiscalização do Contrato.

10.1.1.1. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.1.1.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

10.1.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR, no edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no RLCE 2.0.

10.1.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

10.1.4. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade do fornecimento, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.1.5. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade do fornecimento.

10.1.6. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho e qualidade do fornecimento.

10.1.7. A Contratada poderá apresentar justificativa para a execução do objeto com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

10.1.8. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade do fornecimento em relação à qualidade exigida devem ser aplicadas as sanções à Contratada.

10.1.9. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da execução do contrato.

10.1.10. A conformidade do material a ser utilizado deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste TR e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.

10.1.11. A fiscalização abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.1.11.1. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando ações necessárias para regulação de falhas ou defeitos constatados.

10.1.11.2. Receber e atestar os documentos de despesas, quando comprovado o integral fornecimento dos materiais, para fins de pagamento.

10.1.11.3. As disposições previstas nesse tópico não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 5, de 26 de maio de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

10.1.11.4. A fiscalização de que trata esse tópico não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, em conformidade com o RLCE 2.0.

- 10.2.**Rescisão Contratual:**
- 10.2.1.A inexecução total ou parcial do contrato que caso venha a ser celebrado enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos art. 183 e 184 da Lei nº 13.303/2016.
- 10.3.**Alterações Contratuais:**
- 10.3.1.O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.**CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

- 11.1.**Condições de Pagamento:**
- 11.2.O pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento definitivo e, de acordo com a modalidade de empenho realizada, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada, devendo o documento fiscal estar devidamente atestado.
- 11.3.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que a Contratante atestar a execução do objeto do contrato ou instrumento equivalente.
- 11.4.Havendo erro na apresentação do documento fiscal que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 11.5.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 11.6.Antes do pagamento, a Contratante realizará consultas para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, anexando os resultados ao processo de pagamento. Serão efetuadas as seguintes consultas:

a) SICAF;  
b) Certidão Negativa de Inidôneos do Tribunal de Contas da União.
- 11.7.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018, ou outra que a substitua.
- 11.8.Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias ao cancelamento do registro de preços da Contratada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 11.9.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pelo cancelamento/rescisão do registro de preços/contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.
- 11.10.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 11.11.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 11.12.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, calculado segundo a fórmula: I = (X/100)/365, onde X = Taxa percentual anual  
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento  
VP = Valor da parcela em atraso

12.**FORMA DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR**

- 12.1.O procedimento de aquisição será conduzido através de modalidade de licitação denominada Pregão, na forma eletrônica, em portais de compras de acesso público na internet, de acordo com o Inciso IV, art. 4º, do [Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh](#) - RLCE 2.0.

13.**CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR**

- 13.1.**Critério de Julgamento:**
- 13.1.1.O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO, nos termos do RLCE 2.0.
- 13.1.2.No caso de existência de agrupamento de itens, o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR GRUPO, nos termos do RLCE 2.0.
- 13.1.2.1.Para ser declarada vencedora do grupo, a empresa licitante deverá ofertar o menor preço dentro do valor estimado para cada um dos itens que compõe o grupo e, consequentemente, o menor preço para o grupo.
- 13.2.**Modo de Disputa:**
- 13.2.1.Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto/fechado.
- 13.3.**Intervalo entre Lances:**
- 13.3.1.O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor, será de 0,75%.
- 13.4.**Condições de Participação:**
- 13.4.1.Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela Ebserh a empresa, conforme caput do art. 69 do RLCE 2.0:

I - suspensão no âmbito da Rede Ebserh;  
II - declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  
III - impedida de licitar e de contratar com a União;  
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;  
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;  
IX - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh;  
X - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.
- 13.4.2.Aplica-se a vedação prevista no caput do art. 69 do RLCE 2.0:

I - à contratação, como pessoa física ou em procedimentos licitatórios, na condição de licitante, de integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou exercício na Ebserh, bem como de integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino e congêneres signatários de contratos de gestão com a Ebserh;  
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) integrantes de órgãos estatutários da Ebserh;  
b) empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou estejam envolvidos no respectivo processo de contratação;  
c) autoridade do Ministério da Educação;  
d) autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

  
III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.
- 13.4.3.A vedação prevista no caput do art. 69 do RLCE 2.0, de acordo com o § 2º do referido artigo, também será aplicada ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, desde que comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

13.4.4. A aplicação das vedações previstas nos incisos IV a VIII do caput e no § 2º deverá ser precedida de realização de diligências para verificar se houve tentativa de fraude por parte das empresas apontadas, por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, datas de abertura, dentre outros, sendo necessária a convocação do fornecedor para manifestação previamente à sua desclassificação.

13.4.5. O disposto nos dois subtópicos anteriores a este deve ser observado quando da emissão de nota de empenho, formalização da contratação e pagamento.

13.4.6. Deve ser feita a identificação de partes Relacionadas à Ebserh a partir da análise do contrato social ou documento equivalente. Todos os sócios constantes do documento de constituição da empresa/fornecedor deverão ser consultados no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGP), verificando se há fornecedores que possuem em seu quadro societário pessoa considerada parte relacionada da Ebserh. Os documentos passíveis de análise acerca do quadro societário resumem-se da seguinte forma:

- I - No caso de Microempreendedor Individual (MEI), Empresário Individual - EI, deve-se considerar o nome do empresário indicado no CCMEI;
- II - Na Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP sem sócios, Empresário Individual -EI, deve-se considerar o nome indicado no Registro Público de Empresas Mercantis;
- III - Na Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, com sócios, Sociedade Simples, deve-se considerar o Contrato Social;
- IV - Na Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, deve-se considerar o Contrato Social;
- V - Na Sociedade Limitada, deve-se considerar o Contrato Social;
- VI - Na Sociedade Anônima, deve-se considerar o Estatuto Social.

13.4.7. Deve ser apresentado declaração por parte do licitante, para o fim de comprovação do atendimento ao art. 7º, XXXIII da CR/88, que prevê proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

13.5. **Condições de Habilitação:**

13.5.1. Habilitação Jurídica:

13.5.1.1. As condições de habilitação jurídica serão definidas no edital.

13.5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

13.5.2.1. As condições de regularidade fiscal e trabalhista serão definidas no edital.

13.5.3. Qualificação Econômico-Financeira:

13.5.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

13.5.3.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2(dois) últimos exercícios sociais.

13.5.3.2.1. A aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes desta contratação será verificada mediante a obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

- a) LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
- b) SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
- c) LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

13.5.3.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (art. 3º do Decreto nº 8.538/2015);

13.5.3.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

13.5.3.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

13.5.4. Qualificação Técnica:

13.5.4.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do licitante expedida pela Anvisa com situação ATIVA.

13.5.4.2. Alvará Sanitário expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária do Estado ou do Município da sede do licitante.

13.5.4.2.1. Caso o Alvará Sanitário esteja vencido, ele deverá ser apresentado junto com o protocolo/requerimento de solicitação de renovação e/ou pagamento da taxa referente ao exercício corrente.

13.5.4.3. Comprovação do registro dos produtos, isenção de registro, notificação ou dispensa de registro na Anvisa.

13.5.4.3.1. Serão aceitos registros publicados no Diário Oficial da União (DOU) e também obtidos pelo endereço eletrônico [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br).

13.5.4.3.2. O licitante deverá indicar nos registros da Anvisa enviados, os itens a que ele se refere, sublinhando, grifando ou circulando o modelo no campo "modelo produto".

13.5.4.3.3. Caso a comprovação seja por meio de cópia do DOU, além da identificação dos itens, o licitante deverá sublinhar, grifar ou circular o local onde consta a informação do registro.

13.5.4.3.4. Ficará a cargo do proponente provar que o material objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.

13.5.4.3.5. Os documentos emitidos pela Anvisa serão analisados por profissionais do CH-UFC/Ebserh, podendo haver confirmação via internet.

13.5.4.4. Demais documentos exigidos por lei poderão ser solicitados.

14. **INDICAÇÃO DO SIGILO DO ORÇAMENTO**

14.1. Os preços referenciais desta contratação são sigilosos, nos termos do art. 7º do [Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh](#) - RLCE 2.0.

14.2. Nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o processo para licitação/contratação dos itens constantes neste TR não serão classificados como sigilosos, à exceção do valor estimado do objeto da licitação, conforme art. 34 da Lei nº 13.303/2016.

14.3. A elaboração deste documento foi realizada em conformidade com a Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) (ANEXO VIII) dos Hospitais Universitários Federais da UFC/Ebserh, que é parte integrante deste TR.

15. **DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

15.1. **Obrigações da Contratante:**

15.1.1. São obrigações da Contratante:

15.1.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no TR, no edital e seus anexos.

15.1.1.2. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no TR, na proposta e na amostra, se for o caso, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

15.1.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

15.1.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

15.1.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no TR, no edital e seus anexos.

15.1.2. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.2. **Obrigações da Contratada:**

15.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no TR, no edital e seus anexos, assumindo como exclusivos os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda:

15.2.1.1. Realizar o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis em nome da Contratante em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (ANEXO VI).

15.2.1.1.1. A Contratada se compromete, em relação à Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte:

- a) adotar medidas para adequação de suas operações ao cumprimento das legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis e das orientações emanadas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), bem como seguir as instruções fornecidas pela Ebserh, inclusive as fixadas na sua Política de Proteção de Dados Pessoais e demais normas e orientações da Ebserh;

- b) assegurar que esse tratamento será limitado ao mínimo necessário para o alcance da(s) finalidade(s) proposta(s);
- c) manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar;
- d) adotar medidas de segurança, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a proteção dos direitos dos titulares de dados pessoais;
- e) orientar seus colaboradores, contratados ou prepostos de qualquer natureza sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, bem como a não divulgar indevidamente informações que envolvam dados pessoais a que tenham acesso;
- f) apresentar todos os dados e as informações solicitados pela Contratante em relação ao tratamento de dados pessoais e/ou adotar as providências indicadas;
- g) permitir e contribuir, sempre que necessário, para a realização de auditorias e inspeções relativas à proteção de dados pessoais, realizadas pela Contratante ou por ela designadas;
- h) não subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia autorização por escrito da Contratante e, nessa hipótese, exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsável por garanti r a sua observância;
- i) comunicar à Contratante, por escrito, em prazo razoável, qualquer incidente de segurança, tais como acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, com as informações previstas no § 1º do art. 48 da LGPD;
- j) reparar os danos patrimonial, moral, individual e/ou coletivo causados a outrem pelo tratamento de dados pessoais, quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados, quando não ti ver seguido as instruções lícitas da Contratante e/ou quando não adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD;
- k) encerrando o tratamento de dados pessoais pelas partes, nos termos do art. 15 da LGPD, eliminá-los, salvo nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.2.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local estabelecidos pela Contratante, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade, quando for o caso.

15.2.1.2.1. Deve prever, quando for o caso, carregadores sob sua exclusiva responsabilidade para descarregamento e entrega dos materiais até sua conferência preliminar pela equipe da UACE.

15.2.1.2.2. O objeto, sempre que aplicável, deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

15.2.1.3. Realizar acesso diário ao e-mail da empresa, informado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal (SICAF), e confirmar, quando da abertura das mensagens eletrônicas, o recebimento das notas de empenho e das ordens de fornecimento enviadas ou de qualquer outra informação contida no e-mail.

15.2.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de **4 (quatro) dias corridos** que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

15.2.1.5. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições estabelecidas para a sua contratação (o que inclui condições de participação e de habilitação), em plena conformidade com o art. 143, inciso X, do RLCE 2.0.

15.2.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os art. 12, 13 e 17 a 27 da Lei nº 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

15.2.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

15.2.1.7.1. Responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à Ebserh, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

15.2.1.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do objeto, em conformidade com carta de preposição anexa ao edital contendo:

- a) Nome completo;
- b) Telefone de contato do trabalho;
- c) E-mail de trabalho.

15.2.1.9. Fornecer os materiais nas embalagens originais e adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida.

15.2.1.10. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora.

15.2.1.10.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere à Ebserh a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

15.2.1.11. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

15.2.1.11.1. Não se valer de contrato ou instrumento equivalente para assumir obrigações perante terceiros, dando-os como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do fornecimento prestado, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante.

15.2.2. O fornecedor a ser contratado não pode incorrer em quaisquer das vedações previstas no art. 69 do RLCE 2.0.

15.2.3. A contratação do fornecedor está submetida ao atendimento da Política de Transações com Partes Relacionadas da Ebserh (ANEXO VII).

## 16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. O CH-UFC/Ebserh seguirá os preceitos legais da Lei nº 13.303/2016, do RLCE 2.0, da Lei nº 12.846/2013 e da Norma Operacional - SEI nº 7/2023/DAI-EBSERH.

16.2. Comete infração administrativa a Contratada que:

- a) não mantiver a proposta;
- b) apresentar documentação falsa;
- c) sofrer condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- d) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e do contrato;
- e) não aceitar ou não retirar a ordem de serviço/nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- f) não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- g) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- h) falhar ou fraudar na execução do contrato;
- i) comportar-se de modo inidôneo;
- j) cometer fraude fiscal.

16.3. Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções, nos termos do RLCE 2.0:

16.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Ebserh poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- a) Advertência, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Administração;
- b) Multa:
  - I - moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso será configurado como inexecução total do objeto;
  - II - compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
  - III - em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigação inadimplida.

16.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo não superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

- a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigência da ata de registro de preços, não celebrar o contrato;

- e) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- f) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- g) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
- h) não manter a proposta;
- i) falhar ou fraudar na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846/2013.

16.6. As sanções de advertência e suspensão temporária de participação em licitação poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa.

16.7. Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em eventuais créditos disponíveis em outros contratos firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.

16.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0.

16.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## 17. GARANTIA DE EXECUÇÃO (DO CONTRATO)

17.1. Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação.

## 18. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA

18.1. Em atendimento ao inciso XI do art. 7º da [Lei nº 12.305/2010](#) deve ser dada prioridade aos produtos reciclados e recicláveis, sempre que possível e no que couber, bem como devem ser utilizados critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.

18.2. Em consonância com o art. 4º do RLCE 2.0 as seguintes diretrizes devem ser observadas:

Art. 4º As seguintes diretrizes devem ser observadas nas contratações conduzidas pela Ebserh:

(...)

II - busca da maior vantagem competitiva, considerando custos e benefícios diretos e indiretos de natureza econômica, social e ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;

18.3. De acordo com o art. 5º do [Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh](#) - RLCE 2.0, também devem ser observadas, no que couber, as normas relativas à:

Art. 5º As contratações devem observar, no que couber para cada tipo de objeto, as normas relativas à:

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados;

II - mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliação de impactos de vizinhança, observada a legislação urbanística;

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pela Ebserh;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

VII - vigilância sanitária, proteção radiológica e demais normas técnicas relacionadas à garantia de qualidade e de disponibilidade sobre infraestrutura, equipamentos e suprimentos.

Parágrafo único. A contratação da qual decorra impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados dependerá de prévia autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pela Diretoria Executiva, na forma da legislação aplicável.

18.4. Além disso, devem ser adotados os seguintes atos de logística sustentável, previstos no art. 202 do [Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh](#) - RLCE 2.0:

Art. 202. As unidades da Ebserh devem adotar os seguintes atos de logística sustentável com reflexo em seus procedimentos de contratação:

I - adotar práticas de racionalização com o objetivo de melhoria da qualidade do gasto público e contínua busca por economicidade e primazia na gestão dos processos;

II - adotar práticas de sustentabilidade com o objetivo de construir um novo modelo de cultura institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade nas atividades e contratações da unidade;

III - coordenar o fluxo de materiais, de serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, considerando a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado;

IV - implementar estratégias que garantam a padronização dos processos de trabalho, como a implantação de protocolos assistenciais, procedimentos operacionais padrão e fluxos padronizados, visando à redução de custos e o desenvolvimento das dimensões da qualidade;

V - elaborar Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS no âmbito da unidade, instruindo e designando Comitê Gestor do Plano de Gestão de Logística Sustentável - CGPLS;

VI - relatar à Administração Central da Ebserh as boas práticas realizadas sob a diretriz da gestão sustentável para subsidiar a elaboração do relatório anual de sustentabilidade da empresa.

18.5. As previsões constantes na Instrução Normativa do Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG) n.º 01/2020, devem ser observadas:

Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

I - que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

II - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

IV - que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

§ 1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

18.6. Vejam-se, ainda, as previsões do [Decreto nº 7.746/2012](#):

Art. 2º Na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios, observado o disposto neste Decreto.

Parágrafo único. A adequação da especificação do objeto da contratação e das obrigações da contratada aos critérios e às práticas de sustentabilidade será justificada nos autos, resguardado o caráter competitivo do certame.

(...)

Art. 4º Para os fins do disposto no art. 2º, são considerados critérios e práticas sustentáveis, entre outras:

I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;

VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e

VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

Art. 5º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão exigir no instrumento convocatório para a aquisição de bens que estes sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade.

(...)

Art. 8º A comprovação das exigências apresentadas no instrumento convocatório poderá ser feita por meio de certificação emitida ou reconhecida por instituição pública

oficial ou instituição credenciada ou por outro meio definido no instrumento convocatório.

18.7. O fornecedor no momento do recolhimento dos materiais não consumidos e que serão por ele descartados, deverá apresentar declaração de que o referido resíduo está sendo tratado e destinado, conforme a legislação ambiental para o caso, inclusive, informando o local onde será destinado e/ou tratado, bem como o nome da pessoa (jurídica ou física) responsável pelo controle e destinação dos referidos materiais caso não seja executado/realizado pelo próprio fornecedor.

18.8. Diante da necessidade fática, o CH-UFC/Ebserh promoverá a aquisição do presente objeto, adotando como fundamentos a Constituição da República Federativa do Brasil (CR/88), a Lei n.º 12.550/2011, a Lei n.º 13.303/2016, o Decreto n.º 8.945/2016, do Regulamento de Licitações e Contratos (RLCE) 2.0), o Decreto n.º11.462/2023, a Lei Complementar n.º 123/2006, o Decreto n.º 8.538/2015, a Lei n.º 13.709/2018, o Estatuto Social da Ebserh, o RLCE 2.0, a Norma - SEI n.º 2/2019/DAIEBSE RH, a Norma Operacional - SEI nº 7/2023/DAI-EBSE RH, a Portaria-SEI Ebserh n.º 08/2019, a Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01/2010 e a Portaria SAS/MS n.º 1.302/2017, sem prejuízo das demais normas aplicáveis.

19. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. Por se tratar de licitação que será processada pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), a indicação da dotação orçamentária ocorrerá somente no momento da formalização do contrato, nos termos do art. 17º, do Decreto nº. 11.462/2023.

20. SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIOS

20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

20.2. Em relação a possibilidade de participação de empresas consorciadas para a execução do objeto, a equipe de planejamento optou por não utilizar esse mecanismo pelos motivos presentes no Estudo Técnico Preliminar.

21. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

21.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que:

- I - Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
- II - Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
- III - Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado;
- IV - Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

22. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO COMODATO ENTREGUE E INSTALADO NO CH-UFC/EBSE RH E NO HUPES/EBSE RH

| CATMAT | NOME DO EQUIPAMENTO EM COMODATO   |
|--------|-----------------------------------|
| 476988 | Equipamento para Ultrassonografia |

O licitante vencedor do item 22 deverá fornecer Equipamento para Ultrassonografia.

EQUIPAMENTO:

22.1. DESCRIÇÃO: ULTRASSON PORTÁTIL PARA AUXÍLIO NA PUNÇÃO DE ACESSOS VASCULARES.

22.2. Especificações técnicas mínimas necessárias:

- I - Peso aproximadamente 2kg;
- II - Teclado com Touch Screen;
- III - Sonda linear com ganho de profundidade entre 0,5 a 6cm;
- IV - Encaixe de guias de agulhas para realização de punção guiada por ultrasson;
- V - Possuir tecnologia de mensuração de estruturas vasculares em tempo real;
- VI - Modo de confirmação de ponta de cateter por ECG;
- VII - Com bateria interna;

22.3. O equipamento deverá vir acompanhado dos seguintes acessórios e componentes:

- I - Transdutor linear - 7,5 a 10 MH;
- II - Kit de guias/anguladores de agulha para ultrasson;
- III - Fonte de alimentação;
- IV - Deverá ser fornecido todo e qualquer acessório necessário para atender o bom funcionamento do comodato em conformidade com as recomendações do fabricante.

23. DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM COMODATO

23.1. As empresas interessadas na participação do certame deverão apresentar em suas propostas, de forma clara, objetiva e em conformidade com as especificações deste Termo de Referência, a descrição dos bens que serão cedidos em regime de comodato, necessários para a adequada utilização dos materiais ofertados.

23.2. O licitante vencedor do item 22 deverá fornecer, em regime de comodato, ULTRASSON PORTÁTIL PARA AUXÍLIO NA PUNÇÃO DE ACESSOS VASCULARES , destinado ao atendimento assistencial, que deverá ser entregue, instalado e plenamente funcional nas dependências do CH-UFC/Ebserh e no HUPES/Ebserh durante toda a vigência do contrato.

23.3. Não haverá quaisquer ônus adicionais ao CH-UFC/Ebserh e HUPES/Ebserh no caso do comodato.

23.4. Compete exclusivamente à empresa a ser contratada providenciar, às suas expensas, a entrega, a instalação, a assistência técnica, a troca ou qualquer outra ação necessária ao perfeito funcionamento dos equipamentos em comodato, sem que possa atribuir quaisquer ônus adicionais para o CH-UFC/Ebserh e HUPES/Ebserh.

23.4.1. É de responsabilidade do fornecedor a manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos em comodato, incluindo peças de reposição, conforme descrito nos prazos para cumprimento das demandas.

23.4.2. No caso da impossibilidade de reparação do objeto ou reparação que não apresente produtividade satisfatória, sendo assim necessária a troca de equipamento, essa substituição do equipamento deverá ser por outro similar, devendo ocorrer conforme descrito nos prazos para cumprimento das demandas.

23.4.3. O lapso temporal para a resolução do problema do contato para retificação da situação consta nos prazos para cumprimento das demandas.

23.5. O recolhimento, ao final do contrato, dos equipamentos em regime de comodato, será sem ônus para o CH-UFC/Ebserh, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a desinstalação, a remoção ou qualquer outra ação necessária para a retirada do equipamento em comodato, a qual deve ser providenciada no dia posterior ao final do contrato ou mesmo em prazo razoável, o qual deve ser previamente acordado com os responsáveis pelo uso ou administração dos equipamentos.

23.6. O fornecedor deverá prever atendimento a urgências para entregas à noite, fins de semana e feriados.

23.7. Na existência de algum acessório necessário ao funcionamento deste equipamento, ele deverá ser da mesma marca para garantir a sua total compatibilidade.

23.8. Os equipamentos em comodato para o CH-UFC/Ebserh deverão ser entregues diretamente no Setor de Patrimônio, no horário das 8h às 12 horas e das 14h às 16 horas (horário local), de segunda a sexta-feira, de acordo com a organização, necessidade e capacidade da referida Unidade Hospitalar, conforme endereço abaixo:

Setor de Patrimônio do HUWC: Rua Pastor Samuel Munguba nº 1290, Bairro: Rodolfo Teófilo - Fortaleza - CE, CEP: 60430-372.

Setor de Patrimônio da MEAC: Rua Coronel Nunes de Melo, S/N, Rodolfo Teófilo - Fortaleza - Ceará, CEP: 60430-270.

Almoxarifado Central (1º subsolo ) Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques - Rua Augusto Viana, s/n, CEP: 40.110-060, Canela - Salvador/BA. CONTATO: (71) 3646-3404 / 3500 / 3725 / 3761

23.9. Antes do primeiro uso, cada equipamento a ser disponibilizado deverá ser apresentado ao serviço de Engenharia Clínica para verificação do pleno atendimento do descritivo técnico exigido, onde o fornecedor deverá apresentar documento que comprove que o equipamento está apto para uso.

23.10. Quando se aplicar, tendo em vista o tipo de equipamento em comodato, cabe à Contratada preservar as condições físicas dos locais onde foi instalado o equipamento, ou seja, o ambiente onde ocorreu a instalação dos referidos bens, devendo reestabelecer as condições que se encontravam nestes ambientes antes da instalação.

23.11. Quando aplicável, no caso de equipamento em comodato que necessite de períodos regulares de calibração, ficará a empresa vencedora obrigada a realizar tal ato, sem ônus adicional para o CH-UFC/Ebserh.

23.11.1. Em situações excepcionais, quando necessária, a calibração poderá ser realizada fora do período esperado para tal ato.

23.12. No caso de equipamento em comodato que necessite de treinamento para o uso, deverá o fornecedor viabilizar tal instrução dentro das acomodações do CH-UFC/Ebserh, sem ônus adicional para a instituição.

- 23.12.1. O treinamento envolverá todas as partes do equipamento em cessão, para garantir segurança e bom uso do bem, devendo oferecer nível de conhecimento equivalente àquele fornecido pelo fornecedor a seus próprios funcionários.
- 23.13. É de responsabilidade do vencedor do item do certame indicar funcionário próprio para que seja responsável técnico pelos equipamentos que serão cedidos em comodato.
- 23.14. As informações mínimas do técnico a serem apresentadas pelo fornecedor serão:
- a) Nome completo;
  - b) Local em que exerce atividade;
  - c) Número de telefone móvel institucional;
  - d) Número de telefone fixo institucional;
  - e) E-mail para contato.
- 23.15. Na inviabilidade de contato com o funcionário ou de sua presença no CH-UFC/Ebserh para realizar a atividade necessária, o adjudicatador do item do pregão deve apresentar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, substituto para exercer a função.
- 23.16. É necessário que o traje do técnico esteja adequado a exercer tal atividade, devendo ser fornecido pela empresa os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários para o ambiente em que o equipamento está sendo utilizado, sem gerar ônus para os hospitais.

24. **CONDIÇÕES DE ENTREGA DO COMODATO**

24.1. **O equipamento disponibilizado em regime de comodato deverá ser entregue e instalado nas dependências do hospital, de forma concomitante ao fornecimento dos materiais relativos à emissão do primeiro empenho, garantindo, assim, a plena disponibilidade dos recursos necessários para sua imediata utilização.**

24.1.1. O equipamento só será dado como aceite tecnicamente mediante seu fornecimento, montagem, instalação completa, testes, pleno atendimento do descritivo técnico e treinamento para a(s) equipe(s) com aprovação dos usuários da área assistencial e/ou do serviço de Engenharia Clínica.

24.1.1.1. A instalação completa dos itens, incluindo suas partes, peças e acessórios, deverá ser realizada pela Contratada sem ônus para o CH-UFC/Ebserh, ocorrendo na presença da equipe técnica da Contratante e demais colaboradores indicados pela equipe de recebimento.

24.1.1.2. A instalação compreende: a conferência do equipamento, de partes, peças, periféricos e acessórios, software, montagem do equipamento, a realização de testes finais, ajustes e calibração que coloquem o produto do objeto em completo funcionamento.

24.1.1.3. Na data de instalação, a Contratada deverá providenciar a realização de testes de funcionamento e entregar relatório de serviço de instalação, contendo a listagem de itens e acessórios entregues com o produto do objeto. Nessa data, a Contratada deverá apresentar o certificado de calibração válido (se aplicável).

24.1.1.4. A instalação deverá ser agendada no CH-UFC/Ebserh, com antecedência mínima de **3 (três) dias úteis**. Estas condições deverão ser aceitas tanto para a vinda do técnico para instalação, bem como a vinda de profissional para realização de treinamento.

24.1.2. O equipamento disponibilizado poderá ser novo ou possuir no máximo 4 (quatro) anos contados a partir da sua data de fabricação, conforme as seguintes diretrizes:

- a) Durante a entrega do equipamento a Contratante verificará no seu rótulo o ano de fabricação. Caso a informação não exista, a Contratada deverá evidenciar a informação na nota fiscal a fim de verificar a data de aquisição;
- b) Caso em algum equipamento não seja obtida a confirmação da data de fabricação ou aquisição, ficará a cargo do Setor de Engenharia Clínica aceitar ou recusar o item com base na avaliação técnica do equipamento.

24.1.3. A Contratada deverá apresentar check-list informando todos os itens acessórios que estão acompanhando o equipamento, para fins de verificação no ato do recebimento.

24.1.4. Todos os equipamentos disponibilizados deverão possuir certificado de calibração (quando aplicável) e registro da última manutenção preventiva realizada (quando aplicável).

24.2. **TREINAMENTOS**

24.2.1. Os treinamentos (quando aplicável) deverão ser realizados no setor assistencial de destino conforme cronograma emitido pela Contratada, podendo ocorrer nos turnos manhã, tarde e noite, conforme necessidade.

24.2.2. Deverão ser abordados todos os aspectos operacionais de forma teórica e prática observadas todas as condições impostas pelo fabricante devendo ser o treinamento suficiente para que o profissional operacionalize o equipamento com segurança visando à otimização do seu uso.

24.2.3. A Contratada deverá realizar treinamentos presenciais para equipamentos novos e para reciclagem, nesse último caso sempre que solicitados pelo CH-UFC/Ebserh.

24.2.4. As solicitações de treinamento deverão ser atendidas no prazo máximo identificado neste documento.

24.3. **INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA VALIDAR A INSTALAÇÃO (TESTES NECESSÁRIOS)**

24.3.1. A instalação (quando aplicável) deverá ser realizada, por profissional qualificado da Contratada, no setor designado para utilização do equipamento. Na instalação devem ser realizados testes necessários, recomendados através do manual do fabricante, que devem ser registrados em documento específico da empresa.

24.3.2. Caso o equipamento requeira algum tipo de certificação específica (calibração, validação, qualificação, dentre outros), será exigido o certificado comprobatório.

24.3.3. Caso a instalação necessite de condições específicas que o CH-UFC/Ebserh deve dispor tais como instalação elétrica diferenciada, rede hidráulica, rede de esgoto, ponto de lógica, dentre outros, a empresa deve sinalizar com antecedência a fim de que a instituição possa realizar a adequação.

24.4. **FORNECIMENTO DE INSUMOS/ ACESSÓRIOS/ EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PARA TESTES, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO**

24.4.1. Caso o equipamento necessite de insumos/acessórios/equipamentos periféricos para testes, manutenção e funcionamento do equipamento (quando aplicável), tais como: pilhas/baterias, lâmpadas, soluções de controle, insumos para calibração, estabilizadores/nobreaks, carros de transporte/suporte, cabos específicos, canetas tipo peça de mão, sondas, transdutores, lubrificantes, filtros, adaptadores, etc, os itens deverão ser fornecidos pela empresa vencedora do certame, sem custo adicional para a instituição.

- a) A Contratada deverá reparar ou substituir os itens que vierem a apresentar falhas durante o contrato, sem custos adicionais para a Contratante, devendo seguir as mesmas condições e prazos relacionados à manutenção corretiva do equipamento em comodato;
- b) Para os itens que possuem vida útil estimada pelo fabricante ou que possuem recomendação de troca após período definido ou quantidade de ciclos de utilização, a Contratada deverá substituir esses itens de acordo com a recomendação do fabricante e/ou sugestão apresentada no manual do produto. Caso a vida útil estimada pelo fabricante não esteja descrita no manual do produto, a Contratante poderá solicitar uma declaração emitida pelo fabricante ou fornecedor contendo essas informações.

24.4.2. A Contratada deverá fornecer todos os demais insumos/acessórios/equipamentos periféricos necessários para testes, manutenção e funcionamento do equipamento, sem custos adicionais à Contratante.

24.5. **MANUTENÇÃO CORRETIVA**

24.5.1. A empresa deverá atender a chamados para intervenção corretiva (quando aplicável) sempre que for identificado falha no equipamento.

24.5.2. O chamado será realizado pela equipe de Engenharia Clínica e o atendimento deverá obedecer às seguintes cláusulas:

24.5.3. Os atendimentos deverão ser realizados dentro do prazo estabelecido no descritivo técnico do equipamento.

24.5.4. Caso a manutenção corretiva seja realizada em partes do equipamento que afetam seus parâmetros funcionais (placas eletrônicas, transdutores, motores, bombas peristálticas, detectores, dentre outros), deverá ser realizada a calibração do equipamento apresentando certificado de calibração pós intervenção corretiva (conforme informações constantes no tópico CALIBRAÇÃO), a fim de comprovação de efetividade da intervenção e confiabilidade.

24.5.5. Para toda intervenção corretiva a empresa deverá realizar um relatório técnico com a assinatura do profissional executor e de um representante da instituição, contendo pelo menos as seguintes informações:

- a) Designação da empresa, do cliente e do profissional que realizou o atendimento;
- b) Descrição do equipamento com referência a marca, modelo e número de série;
- c) Descrição do(s) defeito(s) observado(s);
- d) Relato das providências tomadas, informando o status final do equipamento com a liberação ou não do equipamento para uso;
- e) Confirmação da recolocação de lacre por parte do profissional do atendimento, devidamente assinada pelo responsável pelo equipamento.

24.6. **MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

24.6.1. A manutenção preventiva do equipamento (quando aplicável) deverá ser realizada conforme as recomendações do fabricante tanto no que se refere a periodicidade como em relação ao procedimento. Quando solicitado, a Contratada deverá entregar para a Engenharia Clínica o cronograma de manutenção preventiva proposto para análise. O cronograma deverá conter as datas para a realização da intervenção, e também as seguintes informações:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.6.2.            | Se a intervenção ocorrerá nas dependências do hospital ou se será recolhido para a empresa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24.6.3.            | Tempo aproximado de máquina parada para a intervenção até a liberação para uso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24.6.4. CORRETIVA, | Caso durante a manutenção preventiva seja identificada uma necessidade de intervenção corretiva, a empresa deverá proceder com a observância do tópico MANUTENÇÃO no que couber.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24.6.5.            | O prazo máximo para liberação do equipamento sob intervenção preventiva não deve ultrapassar o limite estabelecido no descritivo técnico do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24.7.              | <b>CALIBRAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24.7.1.            | Quando aplicável, deverá ser realizada a calibração dos equipamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24.7.2.            | Após a entrega dos equipamentos, a calibração deverá ser realizada conforme as recomendações do fabricante tanto no que se refere a periodicidade como em relação ao procedimento. Quando solicitado, a Contratada deverá entregar para a Engenharia Clínica o cronograma de calibração proposto para análise. O cronograma deverá conter as datas para a realização da intervenção e também as seguintes informações: |
|                    | a) Informar se a intervenção ocorrerá nas dependências do CH-UFC/Ebserh ou se será recolhido para a empresa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | b) Comunicar o tempo aproximado de máquina parada para a intervenção até a liberação para uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24.7.3.            | Após a realização da intervenção a empresa deverá emitir um certificado rastreável pela Rede Brasileira de Calibração (quando aplicável).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24.7.4.            | Após a realização da intervenção deverá ser colocado selo de identificação abrangendo, no mínimo, as seguintes informações:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | I - número de série do equipamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | II - data da execução da calibração;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | III - data prevista para a próxima calibração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24.7.5.            | Caso a Contratante identifique que os parâmetros de calibração estão fora dos padrões aceitáveis, deverá ser realizada uma intervenção técnica corretiva e consequentemente nova calibração a fim de adequar aos padrões aceitáveis, confirmados através da emissão do novo certificado.                                                                                                                               |
| 24.7.6.            | Os prazos máximos para liberação do equipamento sob calibração não devem ultrapassar o limite estabelecido no descritivo técnico do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24.8.              | <b>TROCA/SUBSTITUIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24.8.1.            | A instituição poderá requerer a substituição do equipamento nos seguintes casos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | a) Caso durante a avaliação do equipamento, na fase de recebimento, for identificado que o equipamento não atende ao disposto no tópico ENTREGA;                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | b) Durante a vigência do contrato, caso o Setor de Engenharia Clínica entenda que o equipamento não está atendendo com segurança e efetividade ao que se propõe e a empresa não conseguir em tempo hábil uma solução definitiva, devendo a Engenharia Clínica notificar por ofício a empresa.                                                                                                                          |
| 24.9.              | <b>DEVOLUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24.10.             | Após o <b>consumo total do estoque de insumos disponibilizados por meio do processo de comodato</b> , a <b>Contratante entrará em contato com a Contratada</b> para agendar data e horário para a <b>devolução do equipamento</b> .                                                                                                                                                                                    |
| 24.11.             | O equipamento deverá <b>permanecer disponível para uso nas dependências da Contratante mesmo após o encerramento do contrato</b> , até que se esgotem completamente os insumos remanescentes. Durante esse período, <b>o fornecedor deverá manter a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento e seus acessórios</b> , garantindo seu pleno funcionamento até a devolução definitiva.  |
| 24.12.             | Concluído o uso, a empresa deverá apresentar <b>documento formal, devidamente assinado, declarando o recebimento do equipamento em estado satisfatório</b> . Paralelamente, a <b>Engenharia Clínica da Contratante emitirá uma Ordem de Serviço de Devolução</b> , a ser assinada pela Contratada, com o objetivo de formalizar e registrar o retorno do equipamento.                                                  |
| 24.13.             | <b>CONSIDERAÇÕES GERAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24.13.1.           | Todos os custos relacionados à assistência técnica do equipamento e dos acessórios serão de responsabilidade da Contratada. Assim, não haverá custos adicionais para a Contratante para despesas tais como: substituição de peças, mão de obra, custos com correios e transporte.                                                                                                                                      |
| 24.13.2.           | A Contratada deverá disponibilizar número de telefone e e-mail com funcionamento em horário comercial, a fim de que se possa estabelecer contato para abertura de chamado técnico.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24.13.3.           | A Contratada deverá atender o que segue:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | a) Os números para acionamento do aparelho de comunicação deverão ser informados ao fiscal do contrato, quando do início da vigência do contrato;                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | b) Sempre que houver alteração em algum dos números de telefone, a Contratada deverá comunicar o novo número ao fiscal do contrato imediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24.13.4.           | A Contratada deverá atender às instruções da Contratante quanto à execução e os horários de realização dos serviços, permanência e circulação de pessoas nas dependências da Contratante.                                                                                                                                                                                                                              |
| 24.14.             | <b>PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS: ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TREINAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24.14.1.           | <b>PRAZOS PARA ENTREGA DO EQUIPAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | I - Prazo máximo para entrega do equipamento após envio da nota de empenho e ordem de fornecimento: <b>30 (trinta) dias corridos</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | II - Prazo máximo para entrega do equipamento após solicitação de troca do equipamento: <b>15 (quinze) dias corridos</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24.14.2.           | <b>PRAZOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | I - Tempo máximo de resposta telefônica de suporte técnico do engenheiro ou técnico da Contratada: <b>24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado técnico pela Contratante</b> ;                                                                                                                                                                                                               |
|                    | II - Tempo máximo de conclusão do atendimento (solução do problema) para chamados de manutenção corretiva onde não há necessidade de substituição de peça/componente: <b>5 (cinco) dias úteis, contados a partir da abertura do chamado técnico pela Contratante</b> ;                                                                                                                                                 |
|                    | III - Tempo máximo de conclusão do atendimento (solução do problema) para chamados de manutenção corretiva onde há necessidade de substituição de peça/componente: <b>7 (sete) dias úteis, contados a partir da abertura do chamado técnico pela Contratante</b> .                                                                                                                                                     |
| 24.14.3.           | <b>PRAZOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | I - Prazo máximo de retorno do equipamento: <b>2 (dois) dias úteis</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24.14.4.           | <b>PRAZOS PARA CALIBRAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | I - Prazo máximo de retorno do equipamento: <b>2 (dois) dias úteis</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | II - Prazo máximo de retorno do equipamento (com intervenção corretiva): <b>3 (três) dias úteis</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24.14.5.           | <b>PRAZOS PARA TREINAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | I - Prazo máximo para atendimento às solicitações de treinamento de reciclagem: <b>15 (quinze) dias úteis</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25.                | <b>ANEXOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25.1.              | ANEXO I - Parecer Técnico de Avaliação de Catálogo de Material (SEI Nº 29368541)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25.2.              | ANEXO II - Parecer Técnico de Avaliação de Amostra de Material (SEI Nº 29371711)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25.3.              | ANEXO III - Modelo de Ordem de Fornecimento (SEI Nº 7119156)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25.4.              | ANEXO IV - Modelo de Termo de Recebimento Provisório (SEI Nº 15887708)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25.5.              | ANEXO V - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo (SEI Nº 15887663)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25.6.              | ANEXO VI - Anexo para Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (SEI Nº 17222111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25.7.              | ANEXO VII - Política de Transações com Partes Relacionadas da Ebserh (SEI Nº 15918283)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25.8.              | ANEXO VIII - Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) dos Hospitais Universitários Federais da UFC/Ebserh (SEI Nº 7960027)                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.9.  | ANEXO IX - Estudo Técnico Preliminar (SEI Nº 52099216 )                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25.10. | ANEXO X - Mapa de Riscos (SEI Nº 52513626)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26.    | ENCAMINHAMENTOS FINAIS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26.1.  | Segue para apreciação do Setor de Administração.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26.2.  |                                                                                           | <div>Assinado eletronicamente</div> <div>João Edison de Andrade Filho</div> <div>Médico - Cirurgia Vascular do CH-UFC/Ebserh</div> <div>Membro da Equipe de Planejamento da Contratação</div> <div>Assinado eletronicamente</div> <div>Juliana Valéria Assunção Pinheiro de Oliveira</div> <div>Enfermeira do CH-UFC/Ebserh</div> <div>Membro da Equipe de Planejamento da Contratação</div> <div>Assinado eletronicamente</div> <div>Roberta Stephanie Souza Bandeira</div> <div>Enfermeiro - Saúde da Criança e do Adolescente - Neonatologia</div> <div>Membro da Equipe de Planejamento da Contratação</div> <div>Assinado eletronicamente</div> <div>Laura Karolina de Menezes Oliveira</div> <div>Assistente Administrativo da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques do CH-UFC/Ebserh</div> <div>Membro da Equipe de Planejamento da Contratação</div> <div>Assinado eletronicamente</div> <div>Carlos Henrique Bezerra Catunda</div> <div>Assistente Administrativo da Unidade Almoarifado e Controle de Estoques do CH-UFC/Ebserh</div> <div>Membro da Equipe de Planejamento da Contratação</div> <div>Assinado eletronicamente</div> <div>Andressa Neves Feitosa Cavalcante Mota de Lucena</div> <div>Enfermeira Assistencial da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques do CH-UFC/Ebserh</div> <div>Membro da Equipe de Planejamento da Contratação</div> <div>Assinado eletronicamente</div> <div>Robson de Almeida de Souza</div> <div>Assistente Administrativo da Unidade de Planejamento de Compras do CH-UFC/Ebserh</div> <div>Membro da Equipe de Planejamento da Contratação</div> |
| 26.3.  | De acordo.                                                                                | <div>Assinado eletronicamente</div> <div>Gisele Maria Barroso Barbosa Monte</div> <div>Chefe da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques do CH-UFC/Ebserh</div> <div>Coordenador(a) da Equipe de Planejamento da Contratação</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26.4.  | De acordo.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26.5.  | Encaminhe-se à Gerência Administrativa para apreciação.                                   | <div>Assinado eletronicamente</div> <div>Diego de Sousa Araújo</div> <div>Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - Substituto do CH-UFC/Ebserh</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26.6.  | A aquisição do material em tela se mostra adequada e atende aos objetivos da instituição. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26.7.  | Sendo assim, <b>aprovo</b> o Termo de Referência conforme seus próprios fundamentos.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26.8.  | Encaminhe-se à área de licitações para início da fase de Seleção de Fornecedor.           | <div>Assinado eletronicamente</div> <div>Rochelle Gonçalves de Souza</div> <div>Gerente Administrativa do CH-UFC/Ebserh</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Gisele Maria Barroso Barbosa Monte, Chefe de Unidade</b> , em 01/09/2025, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> .            |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Laura Karolina de Menezes Oliveira, Assistente Administrativo</b> , em 01/09/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> .   |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Robson de Almeida de Souza, Assistente Administrativo</b> , em 01/09/2025, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> .           |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Carlos Henrique Bezerra Catunda, Assistente Administrativo</b> , em 01/09/2025, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> .      |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Roberta Stephanie Souza Bandeira, Enfermeiro(a)</b> , em 02/09/2025, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> .                 |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Joao Edison de Andrade Filho, Médico(a)</b> , em 02/09/2025, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> .                         |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Andressa Neves Feitosa Cavalcante Mota de Lucena, Enfermeiro(a)</b> , em 03/09/2025, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> . |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Juliana Valeria Assuncao Pinheiro de Oliveira, Enfermeiro(a)</b> , em 05/09/2025, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> .    |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Diego de Sousa Araujo, Chefe de Setor, Substituto(a)</b> , em 05/09/2025, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> .            |
|  | Documento assinado eletronicamente por <b>Rochelle Goncalves de Souza, Gerente</b> , em 05/09/2025, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do <a href="#">Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</a> .                            |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **52651100** e o código CRC **6EA56ED0**.

---

**Referência:** Processo nº 23533.010456/2025-21 SEI nº 52651100