

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Led/Lcd, Sensível Toque, Aplicação: Diagnóstico, Elastografia Hepática Transitória, Outros Componentes: Com Dois Transdutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

2 - Audiômetro

Descrição Detalhada: Audiômetro Tipo: 2 Canais Independentes, Faixa De Frequência: De 125 À 20.000 Hz, Faixa De Intensidade: De - 10 À 120 Db De Saída, Tipo De Medição: Testes, Acessórios: Conjunto De Fones, Tipo Monitor: Lcd Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Divinópolis/MG (2)

3 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem, Módulo: Bera, Peate, Dpoae, Teoae, Acessórios: Software Coleta/Análise Dados, Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos, Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador, Tensão Alimentação: 110/220V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Divinópolis/MG (2)

4 - Campímetro

Descrição Detalhada: Campímetro Tipo: Computadorizado, Tipo Medição: Campo Visual Em 2min., Tipo Operação: Touch Screen, Intensidade Luminosa: Máx. 10000asb, Iluminação 31,5asb, Duração: Duração Estímulos 200 Msec, 30cm Distância Teste, Tensão: 100/240V, Tipo Mesa: Mesa Automática, Acessórios: Estabilizador 220v, Chaves Próprias, Capa Proteção, Componentes: Manual Em Português, 5 Lâmpadas, Fusíveis Reservas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Divinópolis/MG (2)

5 - Consultório odontológico

Descrição Detalhada: Consultório Odontológico Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Tipo Revestimento: Pvc Laminado S/ Costura, Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada, Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor, Equipos: Equipos Acoplados, Bandeja, 3 Terminais Borden, Tipo Refletor: Led, Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa Tríplice

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

6 - Criostato

Descrição Detalhada: Criostato Tipo: De Chão, Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Espessura Corte: Corte Até 100MICROM, Espessura Desbaste: Desbaste Até 500MICROM, Faixa Temperatura: Até -40°C, Componentes: C/ MicrótoMo Rotativo, Outros Componentes 1: C/ Sistema De Descongelamento, Características Adicionais 1: C/ Sistema De Desinfecção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

7 - Eletroencefalógrafo

Descrição Detalhada: Eletroencefalógrafo Modelo: Headbox, Número De Canais: Mínimo 8, Resolução Dos Dados: Mínimo 16 Bits, Taxa De Amostragem: Até 128 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Ecg, Spo2, Vídeo Eeg, Poligrafia Neo, Emg, Peate, Transferência De Dados: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

8 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2L, Temperatura: Temperatura Até 65°C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

9 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 200KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

10 - Paquímetro - uso médico

Descrição Detalhada: Paquímetro - Uso Médico Tipo: Corneano, Modelo: Função Biométrica, Cálculo De Lio, Adicionais: Velocidades De Ultrassom Para Diferentes Cataratas, Voltagem: 110/220V, Frequência: 60HZ, Funções: Multi Map E Single Map, Entrada Para Cartão Memória, Tipo Impressora: Impressora Embutida, Tipo Monitor: Monitor Colorido, Características Adicionais: Porta Serial, Ponta De Probe De A-Scan

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Divinópolis/MG (2)

11 - Processador de tecido

Descrição Detalhada: Processador De Tecido Ajuste: Ajuste Digital, Programável, Componentes: C/ Visor E Painel Controle, Capacidade: Até 150 Cassetes, Adicional: C/ Bandeja Expurgo, Alarmes, Segurança: C/ Sistema Segurança Falta Energia, Volume Câmara: Reservatório Parafina Até 2L, Controle Temperatura: Controle Temperatura Até 70°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

12 - Projetor optótipos

Descrição Detalhada: Projetor Optótipos Tipo: Manual, Tipo Gravação Slides: Slide Completo, Tipo Iluminação: Lâmpada Halogênio, Modelo Iluminação: Xenônio, Teste Slides: Alfabetizados, Analfabetos, Crianças, Daltônicos, Características Adicionais: Pedestal, Com Acessórios, Voltagem: 127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4), Divinópolis/MG (2)

13 - Retinógrafo

Descrição Detalhada: Retinógrafo Tipo: Digital Não Midriático, P/ Telemedicina, Portátil, Tipo Imagem: 45°, Tipo Câmara: Colorido, Red-Free E Infravermelho, Componentes Outros: C/ Software Básico, Alimentação: Bateria Recarregável, Compatibilidade: Uso C/ Smartphone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Divinópolis/MG (2)

14 - Audiômetro

Descrição Detalhada: Audiômetro Tipo: Campo Livre, 2 Canais Independentes, Voltagem: 127V, Faixa De Frequência: 250 A 800hz, Tipo De Medição: Sistema Amplificação, 2 Caixas Acústicas, Características Adicionais: Teste De Fala, Saída Máxima 110db

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

15 - Tomógrafo computadorizado de uso médico

Descrição Detalhada: Tomógrafo Computadorizado De Uso Médico Modelo: Móvel, Número De Cortes: A Partir De 8 Cortes, Número De Canais: A Partir De 17 Canais, Potência Do Gerador De Raios-X: Mínimo De 1 Kw, Campo De Visão: Fov Mínimo 25CM, Taxa Dissipação De Calor Do Tubo: Mínimo 54 Kmhu/Min, Espessura Do Detector: A Partir De 10MM, Abertura Do Gantry: Mínimo 30, Workstation: Estação De Trabalho Compatível, Processador De Imagem: C/ Software Básico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Divinópolis/MG (2)

16 - Endoscópio flexível

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Tipo: Cistoscópio, Modelo: Flexível, Ângulo Visão: Campo Visual 120°, Ângulo Visão 0°, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Compatibilidade: C/ Canal De Trabalho Cerca De 2 Mm, Comprimento: Cerca De 40CM, Outros Componentes: Com Condutor De Luz Fibra Ótica, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

17 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20", Aplicação: Diagnóstico, Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M, Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia, Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório, Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

18 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Unidade C/ Rodízio, Aplicação: Multifuncional, Características Adicionais: Doppler Colorido, Modo Contínuo E Pulsado, Outros Componentes: Monitor Alta Resolução, Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

19 - Sistema para compressão

Descrição Detalhada: Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não Pneumático, Aplicação: Tático, P/ Atendimento Pré Hospitalar, Modelo: Cinta Em Nylon, C/ Cor, Tipo Fecho: Auto Ajustável C/ Velcro, Fivela E Barra Pressão, Tipo Uso: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)