

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90078/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Em Fibra Ótica, Material Corpo: Alumínio Anodizado, Fonte: Luz Led, Instalação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

2 - Medidor pressão

Descrição Detalhada: Medidor Pressão Material: Metal, Tipo: Analógico, Componentes: Conjunto Mangueiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (10)

3 - Equipamento diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Equipamento Diagnóstico Clínico Método: P/ Velocidade De Hemossedimentação, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Capacidade: Até 20 Canais, Adicional: Até 40 Testes/Hora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

4 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 110L/H, Tensão Alimentação: 110/220V, Aplicação: Dosagens De Produtos Quimicos, Características Adicionais: Interface Digital Para Dosagem Constante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (40)

5 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmo/Otorrino/Radiologia, Material: Estrutura Em Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem De Poliestireno, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura, Tipo De Pés: Base Fixa C/ Apoio De Pés, Acionamento: Mecânico, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável, Características Adicionais: Braço Anatômico Escamoteáveis, Características Adicionais 01: Cabeceira Multi-Articulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

6 - Acessório P/ Motor Cirúrgico

Descrição Detalhada: Acessório P/ Motor Cirúrgico Modelo: Cabeçote Craniótomo, Adicional: C/ Protetor Dura-Máter, Compatibilidade: Compatível C/ Micro Motor Cirúrgico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

7 - Aparelho crioterapia

Descrição Detalhada: Aparelho Crioterapia Tipo: Entrada Para Gás N2o/Co2, Componentes: Indicador Temperatura, Purga Automático, Características Adicionais: Congelamento E Descongelamento Rápido, Tipo Controle: Controle Por Pedal, Acessórios: Mangueira De Exaustão, Conexão Mangueira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

8 - Equipamento função pulmonar

Descrição Detalhada: Equipamento Função Pulmonar Tipo: Pletismógrafo, Modelo: Câmara Pressão, Características Adicionais: Sistema Operacional, Componentes: Saída De Gases, Sucção De Gases, Parâmetros: Parâmetros: Espirometria, Volume Pulmonar, Outros Parâmetros: Limite Tidal, Mecânica Passiva, Volume Container De Pressão: Cerca De 83.5L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

9 - Yag laser

Descrição Detalhada: Laser Para Oftalmologia Tipo: Integrado, Comprimento Onda: 1.064NANOS, Operação: Q-Switched, Comprimento Pulso: 4NANOS, Taxa Repetição: 2,30HZ, Tamanho Spot: 8MICRO, Ângulo Cone: 16GRA, Sistema Mira: Laser Diodo Duplo, Capacidade Aumento: 16 E Mais OpçõesX, Tensão Alimentação: 90 A 240VCA, Consumo: 400VA, Largura Mesa: 470MM, Comprimento Mesa: 940MM, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

10 - Fotocoagulador

Descrição Detalhada: Fotocoagulador A Laser Tipo: Retina,A Laser Verde Frequência Dupla,Onda 532nm, Componentes: Autopulso Ajustável, Intervalo Pulso 100-6000ms, Outros Componentes: Duração Pulso 10-2500ms,Mira E Foco Diodo 635nm, Acessórios: Pedal C/Sonorizador,Refrigeração Termoeletrônica, Potência: 600W, Tensão Alimentação: 115/230V, Características Adicionais: Potência Máxima 1,5w P/Córnea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

11 - Vitreófago

Descrição Detalhada: Vitreófago Aplicação: Cirurgia Do Segmento Posterior E Anterior, Ajuste: Digital P/Troca Fluido Gás E Velocidade Corte, Componentes: Fragmentador Com Dupla Iluminação, Laser 532 Nm, Outros Componentes: Fonte Iluminação Integrada, Infusão Pressurizada, Características Adicionais: Injetor Extrator Óleo, Refluxo, Pedal Multifunções, Adicionais: Vácuo Mínimo 500 Mmhg, Tela Sensível Ao Toque, Compatibilidade: C/ Sondas De Vitrectomia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

12 - Equipamento - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Diagnóstico, Biômetro Óptico, Outros Componentes: Mesa C/ Rodízios, Aplicação: P/ Cálculo De Lio, Características 1: Medição Comprimento Axial E Queratometria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

13 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmo/Otorrino/Radiologia, Material: Estrutura Em Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem De Poliestireno, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura, Tipo De Pés: Base Fixa C/ Apoio De Pés, Acionamento: Mecânico, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

14 - Fotóforo

Descrição Detalhada: Fotóforo Tipo: Capacete Regulável Circunferência E Altura Cabeça, Tipo Lâmpada: Led, Potência: Mínimo De 5W, Características Adicionais: C/ Ajuste Intensidade Luz, S/ Fio, Lâmpada / Vida Útil: Cerca De 50.000H, Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (10)

