

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 3: Braço Articulado Compatível C/ Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 10  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)  
Quantidade Mínima Cotada: 10  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 20

2 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Material: Sensor P/ Medição Da Concentração De O2, Referência 1: Ref 6850645, Aplicação 1: P/ Ventilador Pulmonar Drager Evita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 37  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12), Santa Cruz/RN (25)  
Quantidade Mínima Cotada: 37  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 74

3 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Duração Carga: 20H, Uso: Nobreak, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 90  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50), Santa Cruz/RN (40)  
Quantidade Mínima Cotada: 90  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 180

4 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: P/ Incubadora Fanem Mod 186st E It 158ts, Tensão: 9v/120mahV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 9  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6), Santa Cruz/RN (3)  
Quantidade Mínima Cotada: 9  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 18

**5 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Botão Do Painel, Compatível: Compatível C/ Berço Aquecido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (28)

**6 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Coxa, Dimensão: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

**7 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (20)

**8 - Peça , componente equipamento hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 1: Cabo Ligação Sensor De Fluxo, Aplicação 1: Compatível C/ Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (35), Santa Cruz/RN (5)

**9 - Peça , componente equipamento hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 1: Cabo Ligação Sensor De Fluxo, Aplicação 1: Compatível C/ Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.766,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (4)

**10 - Peça , componente equipamento hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 1: Cabo Ligação Sensor De Fluxo, Aplicação 1: Compatível C/ Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (5)

**11 - Material gasoterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Gasoterapia Modelo: Umidificador Aquecido, Saída: P/ Oxigênio E Ar Comprimido, Tamanho: Único, Tipo Frasco: Frasco Polissulfona, Base Metálica, Volume: Cerca De 250ML, Componentes: C/ Vedação, Outros Componentes: Conector De Entrada E Saída, Esterilidade\*: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (15)

**12 - Material gasoterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Gasoterapia Modelo: Umidificador Aquecido, Saída: P/ Oxigênio E Ar Comprimido, Tamanho: Único, Tipo Frasco: Frasco Polissulfona, Base Metálica, Volume: Cerca De 250ML, Componentes: C/ Vedação, Outros Componentes: Conector De Entrada E Saída, Esterilidade\*: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (15)

**13 - Caneta uso médico**

**Descrição Detalhada:** Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo\*: Monopolar, Controle: Comando Manual, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 160

**Quantidade Mínima Cotada:** 160

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 320

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (100), Santa Cruz/RN (60)

**14 - Caneta uso médico**

**Descrição Detalhada:** Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo\*: Monopolar, Controle: Comando Manual, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (100), Santa Cruz/RN (50)

**15 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Célula Medição Concentração Oxigênio - Fio2, Compatível: Compatível C/ Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (1)

**16 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Célula Medição Concentração Oxigênio - Fio2, Compatível: Compatível C/ Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (16), Santa Cruz/RN (20)

**17 - Circuito Respiratório**

**Descrição Detalhada:** Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 2 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150, 150CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: Sem Linha, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (5)

**18 - Circuito Respiratório**

**Descrição Detalhada:** Circuito Respiratório Material: Plástico, Modelo: C/ 1 Traqueia, Diâmetro Traqueia: Cerca De 10MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 125CM, Conector: C/ "T" De Ayre, Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: Sem Linha, Compatibilidade: C/ Reanimador Pneumático, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (35), Santa Cruz/RN (15)

**19 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Bandeja C/ Assento De Colchão, Compatível: Compatível C/ Incubadora

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (3)

**20 - Peça / componente mamógrafo**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Mamógrafo Tipo 1: Placa Compressora De Mama, Aplicação: Para Filme 18 X 24 Cm, Material: Acrílico, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**21 - Peça , componente equipamento hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 1: Cabo Ligação Sensor De Fluxo, Aplicação 1: Compatível C/ Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (5)

**22 - Cabo p/ monitorização de ecg**

**Descrição Detalhada:** Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Tronco, Número Vias: 5 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 21

**Quantidade Mínima Cotada:** 21

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 42

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (11)

**23 - Cabo P/ Monitorização De Ecg**

**Descrição Detalhada:** Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Paciente, Número Vias: 3 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (5)

**24 - Acessório mobiliário hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Manga Íris, Aplicação\*: Compatível C/ Incubadora

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (18)

**25 - Acessório mobiliário hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Cesto, Aplicação\*: Compatível C/ Berço, Matéria Prima: Acrílico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (35)

**26 - Acessório mobiliário hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Cesto, Aplicação\*: Compatível C/ Berço, Matéria Prima: Acrílico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

**27 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Diafragma Silicone, Função: Válvula De Exalação, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar, Dimensão: 30MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 21

**Quantidade Mínima Cotada:** 21

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 42

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (6)

**28 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Diafragma, Função: Tampa Válvula Paciente, Compatível: Compatível Reanimador Manual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

**29 - Elemento filtrante**

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referencia: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (25)

**30 - Elemento Filtrante**

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado, Espessura: 5MICRA, Comprimento: 20POL, Diâmetro Externo: 2,1/2POL, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Arruelas E Demais Componentes, Vazão: 600L/H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (80)

**31 - Elemento filtrante**

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 1MICRA, Aplicação: Filtragem De Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**32 - Elemento filtrante**

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 25MICRA, Aplicação: Filtragem De Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**33 - Elemento filtrante**

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 5MICRA, Comprimento: 9,3/4POL, Diâmetro Externo: 65MM, Aplicação: Para Água, Características Adicionais: Protegido Com Rede De Nylon

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 56

**Quantidade Mínima Cotada:** 56

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 112

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (36)

**34 - Elemento filtrante**

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado, Espessura: 5MICRA, Comprimento: 9,3/4POL, Diâmetro Externo: 65MM, Aplicação: Para Água, Características Adicionais: Protegido Com Rede De Nylon

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (25), Santa Cruz/RN (10)

**35 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: P/ Incubadora Neonatal, Material: Elemento Filtrante Tipo Manta, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (35), Santa Cruz/RN (10)

**36 - Filtro**

**Descrição Detalhada:** Filtro Uso Médico Tipo: Armadilha De Água, Aplicação: Linha Amostra De Gases, Tamanho: Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (10)

**37 - Acessório mobiliário hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Filtro De Ar, Aplicação\*: Compatível C/ Incubadora

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

**38 - Peça , componente equipamento hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 3: Filtro Hidrofóbico Descartável, Aplicação 3: Compatível Com Aspirador Cirúrgico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (10)

**39 - Material gasoterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Gasoterapia Modelo: Umidificador Aquecido, Saída: P/ Oxigênio E Ar Comprimido, Tamanho: Único, Tipo Frasco: Frasco Polissulfona, Base Metálica, Volume: Cerca De 250ML, Componentes: C/ Vedação, Outros Componentes: Conector De Entrada E Saída, Esterilidade\*: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 104

**Quantidade Mínima Cotada:** 104

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 208

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (80), Santa Cruz/RN (24)

**40 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Base Inferior, Compatível: Compatível C/ Incubadora Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34

**Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 68

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (25), Santa Cruz/RN (9)

**41 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Conjunto Motor Síncrono, Compatível: Compatível C/ Incubadora Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (9)

**42 - Peça , componente equipamento hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Tipo 2: Microfiltro, Aplicação 1: Compatível C/ Aspirador Cirúrgico Fanem, Referência Fabricante 2: Ref. 089.053.600, Componentes 2: C/ Conector Rosqueável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (10)

**43 - Resistência elétrica**

**Descrição Detalhada:** Resistência Elétrica Uso: Em Aparelho De Fototerapia Marca Fanem, Material Corpo: Módulo Super Led, Aplicação: Aparelho De Fototerapia, Potência Nominal: 250W, Referência Fabricante: 006.053.900

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (45)

**44 - Peça Equipamento Médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Material: Acrílico, Tipo 2: Parede Interna Da Dupla Cúpula, Compatível: Compatível C/ Incubadora Neonatal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (9)

**45 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Material: Sensor P/ Medição Da Concentração De O2, Referência 1: Ref 6850645, Aplicação 1: P/ Ventilador Pulmonar Drager Evita

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 10,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (25)

**46 - Sensor para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (25)

**47 - Sensor para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50), Santa Cruz/RN (15)

**48 - Sensor**

**Descrição Detalhada:** Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (30)

**49 - Sensor**

**Descrição Detalhada:** Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (5)

**50 - Sensor**

**Descrição Detalhada:** Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: Em "Y", Componentes: C/ Cabo, Componente Adicional: C/ Cinta Flexível, Tamanho: Tamanho Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (25), Santa Cruz/RN (11)

**51 - Sensor**

**Descrição Detalhada:** Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: Em "Y", Componentes: C/ Cabo, Componente Adicional: C/ Cinta Flexível, Tamanho: Tamanho Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (20)

**52 - Sensor**

**Descrição Detalhada:** Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (10)

**53 - Sensor**

**Descrição Detalhada:** Sensor Uso Médico Aplicação: De Temperatura, Material 1: Polímero C/ Aço Inoxidável, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (25), Santa Cruz/RN (12)

**54 - Sensor**

**Descrição Detalhada:** Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 31

**Quantidade Mínima Cotada:** 31

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 62

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (11)

**55 - Peça equipamento médico****Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Teclado De Membrana, Compatível: Compatível C/ Equipamento**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (5)**56 - Peça equipamento médico****Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Teclado De Membrana, Compatível: Compatível C/ Equipamento**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (25), Santa Cruz/RN (5)**57 - Peça equipamento médico****Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Teclado De Membrana, Compatível: Compatível C/ Equipamento**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (75), Santa Cruz/RN (5)**58 - Termohigrômetro****Descrição Detalhada:** Termohigrômetro Tipo: Digital, Faixa Temperatura: -50 A 70°C, Faixa Medição Humidade Relativa: 20 A 90PER, Resolução: 1%°C, Características Adicionais: Portátil/3 Leituras Simultâneas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 130**Quantidade Mínima Cotada:** 130**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 260**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (30), Santa Cruz/RN (100)**59 - Transdutor uso médico****Descrição Detalhada:** Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Curvo, Convexo, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3), Santa Cruz/RN (2)

**60 - Transdutor uso médico**

**Descrição Detalhada:** Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Curvo, Convexo, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**61 - Transdutor uso médico**

**Descrição Detalhada:** Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Aplicação: Endocavitário, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Curvo, Convexo, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3), Santa Cruz/RN (2)

**62 - Transdutor uso médico**

**Descrição Detalhada:** Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Aplicação: Endocavitário, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Curvo, Convexo, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**63 - Transdutor uso médico**

**Descrição Detalhada:** Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Linear, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15)

**64 - Transdutor uso médico**

**Descrição Detalhada:** Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Detector Fetal, Aplicação: Ausculta Batimento Cardíaco Fetal Bcf, Componente Adicional: C/ Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15)

**65 - Transdutor uso médico**

**Descrição Detalhada:** Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Detector Fetal, Aplicação: Ausculta Batimento Cardíaco Fetal Bcf, Componente Adicional: C/ Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (22)

**66 - Transdutor uso médico**

**Descrição Detalhada:** Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Curvo, Convexo, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**67 - Peças / Acessórios Autoclave**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Aplicação: Autoclave Getinge Hs22, Referência: 4835614, Tipo 1: Ventilador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50), Santa Cruz/RN (15)

**68 - Peça Equipamento Médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: C/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (5)

**69 - Peça Equipamento Médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: C/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (5), Santa Cruz/RN (6)