



**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS**

EMITIDO EM 09/04/2025 13:54

Ebserh

RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitação: 23528.000395/2025-58 - PR 90024/2025 - HUOL

Gestora: 4000 - HUOL

Assunto: PREGÃO SRP Nº.: 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

Objeto Detalhado: Aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Móveis.

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total
NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO					
1	3025000000777 ASPIRADOR PARA POSTO DE VÁCUO	UNIDADE	140	140	280
	CATMAT 459174 - aspirador secreções, tipo para rede de vácuo, capacidade frasco coletor 400, características adicionais com vacuômetro, bóia de segurança, material frasco termoplástico de alta resistência				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				140
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSEH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				140
2	3025000001497 BATERIA PARA MONITOR MINDRAY	UNIDADE	10	0	10
	CATMAT: 410681 - Bateria de lítio, interna, recarregável, Tensão nominal 11.1 VDC, capacidade de 2600 mAh ou superior, dimensões aproximadas 148mm X 60mm X 23mm, compatível com monitor multiparamétrico de marca Mindray modelo IPM-12. Outros CATMAT's Associados: 444545, 364671				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				10
3	3025000001135 BATERIA PARA MONITOR PROLIFE	UNIDADE	10	11	21
	BATERIA DE LÍTIO INTERNA REUTILIZÁVEL. TENSÃO NOMINAL DE 11.1 VDC. CAPACIDADE DE 4000 MAH. COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MARCA PROLIFE MODELO T7. MODELO LB08 OU SIMILAR. CATMAT: 444545				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				10
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSEH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				11
4	3025000001034 BATERIA PARA VENTILADOR PULMONAR	UNIDADE	25	6	31
	CATMAT 417775. Bateria recarregável, tipo pack montado de células de Lítio-Ion, tensão nominal de 11.1 V, capacidade de aproximadamente 7800 mAh, contendo conectores de encaixe padrão, compatível com ventilador pulmonar de marca Dixtal, modelo DX 3012				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				25
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSEH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				6
5	3025000000932 BATERIA RECARREGÁVEL PARA MONITOR DIXTAL	UNIDADE	20	0	20
	CATMAT 401989 - Bateria recarregável, tipo pack de baterias, compatível com Monitores Dixtal -DX2020 / DX2021 / DX2023, sistema eletroquímico NI-MH, capacidade nominal 3000 MAH, tensão nominal 12V.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				20
6	3025000001495 BOBINA DE PAPEL PARA AUTOCLAVE	BOBINA	120	0	120
	CATMAT: 461726 - Bobina de impressão para autoclave CISA, papel comum, cor branca, em rolo, compatível com impressora matricial FH190, largura da bobina 57 mm, diâmetro máximo da bobina 50 mm, comprimento do rolo entre 20 e 30m. Unidade de medida: BOBINA.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				120
7	3025000000782 BOLSA DE PRESSURIZAÇÃO PARA INFUSÃO - VOLUME 500 ML	UNIDADE	30	12	42
	CATMAT 443019 - Bolsa pressurizadora, capacidade para até 500ml, indicado para pressurização de líquidos em pacientes, construída em material reutilizável, transparente, com manguito, pera e válvula,				

possuir indicador de pressão, possuir alça para fixação no suporte de soro.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 30

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 12

- 8 3025000000931 BOMBA DE ALTA PRESSÃO TIPO PALHETA** UNIDADE 8 0 8
 CATMAT 233566 - Bomba de alta pressão tipo palheta, confeccionada em latão ou inox, vazão de até 125 GPH, pressão de operação até 250 PSI, referência Procon 111A125F11CA250 similar ou superior, compatível ao uso em equipamento portátil de osmose reversa para hemodiálise.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 8

- 9 3025000001578 BOMBA PRESSURIZADORA PARA OSMOSE REVERSA** UNIDADE 10 0 10
 Bomba pressurizadora, compatível para aplicação equipamentos de osmose reversa portátil e tratamento de água, vazão mínima de 100 GPD, tensão de operação de 24 VDC, tecnologia de pressurização do tipo diafragma, conexão de entrada/saída de 3/8" rosqueável. CATMAT: 415028

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

- 10 3025000000822 BRAÇADEIRA ADULTO 23 A 33 CM EM NYLON** UNIDADE 120 0 120
 CATMAT 443831 - Braçadeira com fecho velcro e manguito, manguito com 2 tubos, compatível com esfigmomanômetro, tipo adulto, reutilizável, livre de látex, perímetro de aproximadamente 23-33cm. Registro no Ministério da Saúde.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 120

- 11 3025000001514 BRAÇADEIRA INFANTIL PARA ESFIGMOMANOMETRO** UNIDADE 25 0 25
 CATMAT 443831 - Braçadeira com fecho velcro e manguito, manguito com 2 tubos, compatível com esfigmomanômetro, tipo Infantil, reutilizável, livre de látex, perímetro de aproximadamente 10-15cm. Registro no Ministério da Saúde.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 25

- 12 3025000000889 BRAÇADEIRA TIPO ADULTO EM NYLON PROLIFE T7** UNIDADE 30 0 30
 CATMAT 443826 - peça equipamento médico, tipo 1 braçadeira, função p/ medir pni, componentes c/ conector compatível c/ equipamento, tipo uso de braço, dimensão adulto. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Braçadeira com fecho em velcro e manguito. Tipo de uma via, reutilizável, com conector engate rápido de metal, perímetro de aproximadamente 27-35Cm, compatível com monitor de marca Prolife, modelo T7. Registro No Ministério Da Saúde.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 30

- 13 3025000000891 BRAÇADEIRA TIPO INFANTIL PARA MONITOR PROLIFE T7** UNIDADE 40 0 40
 Braçadeira com fecho em velcro e manguito de 1 via, tipo infantil, reutilizável, com conector engate rápido de metal, perímetro de aproximadamente 10-15Cm, compatível com monitor de marca Prolife, modelo T7. CATMAT 443841

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

- 14 3025000001139 CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA VÍDEO CIRURGIA STORZ** UNIDADE 10 2 12
 CATMAT: 372493 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cabo de Iluminação, com fibra óptica, comprimento aproximado de 2,5 m, diâmetro aproximado 5mm, guia de luz compatível com plugs e adaptadores para fonte de luz e endoscópios de marca Karl Storz. Outros CATMAT's Associados: 394241, 433480

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 2

- 15 3025000001473 CABO ELETROCIÚRGICO MONOPOLAR 4MM** UNIDADE 25 0 25
 CATMAT: 474378. Cabo monopolar, compatível com equipamentos de eletrocirurgia, comprimento mínimo de 2,5 metros, reutilizável, autoclavável, revestido com material isolante em todo comprimento, compatível com pinças cirúrgicas de laparoscopia, possuir conector macho de aprox. 4mm para conexão ao bisturi e conector fêmea de aprox. 4mm para conexão à pinça.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 25

- 16 3025000001515 CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ECG BIONET** UNIDADE 5 0 5
 CATMAT 621966 - Cabo Paciente 10 Vias Para ECG, Compatível Com Eletrocardiógrafo BIONET, Modelo: Cardiocare 2000, reutilizável, terminal paciente tipo garra. Registro no Ministério da Saúde.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 5

- 17 3025000001516 CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ECG COMEN** UNIDADE 5 2 7

CATMAT 621966 - Cabo Paciente 10 Vias Para ECG, Compatível Com Eletrocardiógrafo Comen, Modelo: CM-300, reutilizável, terminal paciente tipo garra. Registro no Ministério da Saúde.					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					5
Quant. Ext.					
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					2
18	3025000000904 CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ECG DIXTAL	UNIDADE	10	0	10
CATMAT 621966 - Cabo Paciente 10 Vias Para ECG, Compatível Com Eletrocardiógrafo Dixtal, Modelo: Ep-12, reutilizável, terminal paciente tipo garra. Registro no Ministério da Saúde					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					10
19	3025000001455 CABO PACIENTE 5 VIAS ECG PARA MONITOR NIHON KOHDEN	UNIDADE	20	0	20
CATMAT 621965. Cabo de ECG, com 5 vias de derivação, reutilizável, conector do eletrodo tipo garra, tamanho de 2,5 metros ou superior, compatível com monitor multiparamétrico de marca Nihon Kohden, modelo BSM 6701 (Série 6000).					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					20
20	3025000001145 CABO PACIENTE 5 VIAS PARA MONITOR MINDRAY	UNIDADE	15	0	15
Cabo de ECG, com 5 vias de derivação, reutilizável, conector do eletrodo tipo garra, tamanho de 2,5 metros ou superior, compatível com monitor multiparamétrico de marca Mindray, modelo IMP12. CATMAT 621965.					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					15
21	3025000001486 CANETA PARA BISTURI ELÉTRICO COMANDO MANUAL	UNIDADE	120	60	180
CATMAT: 435589. Caneta monopolar para eletrocirurgia, reutilizável, autoclavável, com cabo em silicone e conector de 3 pinos para conexão ao bisturi, possuir comando manual para as funções de corte e coagulação, comprimento do cabo de aproximadamente 3,0 metros, deve acompanhar eletrodo tipo faca curta. Cabo compatível com Bisturi Elétrico de marca Covidien, Modelo Force FX. Registro no Ministério da Saúde.					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					120
Quant. Ext.					
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					60
22	3025000000915 CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO PARA ECG EP3	UNIDADE	60	0	60
CATMAT 428070 - Caneta Hidrográfica, Material Plástico, Material Ponta Aço Inoxidável, Espessura Escrita Fina, Cor Carga Azul, Aplicação Aparelho Eletrocardiograma. Descrição complementar: Caneta Cor Azul Ou Preta Compatível Com Ecg Ep3 De Marca Dixtal.					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					60
23	3025000001481 CARÇAÇA PARA FILTRO DE ÁGUA	UNIDADE	10	0	10
Carçaça para elemento filtrante, compatível com filtros de tamanho de 2.1/2 pol x 10 pol de altura, carçaça transparente e tampa superior com quatro furos para fixação, entrada e saída de água de 1/2 pol, vedação da carçaça com a base através de O-ring incluso, compatível com cavaletes de água e equipamentos de osmose reversa. CATMAT: 274021					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					10
24	3025000000746 CONJUNTO CABO PACIENTE P/ECG, 5 VIAS PARA PROLIFE T7	UNIDADE	25	5	30
CABO DE ECG REUTILIZÁVEL COM 5 VIAS DE DERIVAÇÃO. CONECTOR DO ELETRODO TIPO GARRA. COM, PELO MENOS, 2,5 METROS. COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MARCA PROLIFE, MODELO T7. CATMAT 621965.					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					25
Quant. Ext.					
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA					5
25	3025000000926 CONJUNTO CABO PACIENTE PARA ECG 5 VIAS - DIXTAL	UNIDADE	30	0	30
CATMAT 621965. Cabo de ECG, com 5 vias de derivação, reutilizável, conector do eletrodo tipo garra, tamanho de 2,5 metros ou superior, compatível com monitor multiparamétrico de marca Dixtal, Modelos: Dx-2010, Dx-2021, Dx-2020.					
Quant. Int.					
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL					30
26	3025000001151 DIAFRAGMA PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE	UNIDADE	5	0	5
Diafragma, em silicone, para utilização em válvula de exalação, compatível com ventilador pulmonar de transporte de marca Magnamed, modelo Oxymag. CATMAT: 445321					
Quant. Int.					

	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				5
27	3025000001482 ELEMENTO FILTRANTE ABSOLUTO	UNIDADE	20	0	20
	Elemento filtrante absoluto, microbiológico, utilizado para retenção de sedimentos e partículas em suspensão na água; composição em polipropileno plissado, grau de filtragem 0,2 Micra, tamanho aproximado de 2.1/2 polegadas x 9.3/4" polegadas. CATMAT 455000				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				20
28	3025000000757 ELEMENTO FILTRANTE, 5 MICRA	UNIDADE	360	0	360
	utilizado para retenção de sedimentos e partículas em suspensão na água; composição em 100% de polipropileno (PP), grau de filtragem 5 Micra, tamanho aproximado de 2.1/2 polegadas x 9.3/4" polegadas. CATMAT 461547.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				360
29	3025000001446 ELEMENTO FILTRANTE, 5 MICRA - 20 POLEGADAS	UNIDADE	60	0	60
	CATMAT 365560 - elemento filtrante, utilizado para filtragem de partículas sólidas e sedimentos, composição polipropileno, grau de filtragem 5 micra, tamanho aproximado de 2,5 polegadas x 20 polegadas.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				60
30	3025000000758 ELEMENTO FILTRANTE, EM CARVÃO ATIVADO	UNIDADE	400	10	410
	CATMAT 461556 - elemento filtrante; utilizado para retenção de cloro e odores presentes na água; composição em carvão ativado, com rede de polietileno, grau de filtragem 5 micra; modelo tipo carbon block, tamanho aproximado de 2.1/2 polegadas x 9.3/4" polegadas.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				400
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				10
31	3025000001447 ELEMENTO FILTRANTE, EM CARVÃO ATIVADO, 20 POLEGADAS	UNIDADE	100	0	100
	CATMAT 461416 - elemento filtrante; utilizado para retenção de cloro e odores presentes na água; composição em carvão ativado, com rede de polietileno, grau de filtragem 5 micra; modelo tipo carbon block, tamanho aproximado de 2.1/2 polegadas x 20 polegadas.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				100
32	3025000001152 ELETRODO MULTIFUNÇÃO P/DESFIBRILADOR ZOLL	UNIDADE	40	0	40
	Eletrodo multifunção para estimulação/desfibrilação, compatível com cardioversor de Marca Zoll modelo MSeries, para adultos, contendo par de eletrodos descartáveis, revestido em gel, com fio e conector para conexão no cabo extensor do equipamento, embalagem fechada e estéril. A UNIDADE equivale a 01 (um) PAR. CATMAT: 453771				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				40
33	3025000001577 ELETRODO PARA BISTURI 100MM	UNIDADE	60	20	80
	Eletrodo para caneta eletrocirúrgica, ponta tipo faca reta, corpo de inox, reutilizável, com revestimento em material isolante, comprimento total de aproximadamente 100mm a 125mm, diâmetro da haste de aproximadamente 2,38mm. Compatível com canetas de bisturi elétrico Valleylab e WEM. CATMAT: 463000				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				60
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				20
34	3025000001468 ELETRODO PARA BISTURI 50MM	UNIDADE	80	30	110
	Eletrodo para caneta eletrocirúrgica, ponta tipo faca reta, corpo de inox, reutilizável, com revestimento em material isolante, comprimento total de aproximadamente 50mm, corpo de aproximadamente 2,38mm. Compatível com canetas de bisturi elétrico Valleylab e WEM. CATMAT: 462998				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				80
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				30
35	3025000001467 ELETRODO PARA BISTURI 75MM	UNIDADE	80	20	100
	Eletrodo para caneta eletrocirúrgica, ponta tipo faca reta, corpo de inox, reutilizável, com revestimento em material isolante, comprimento total de aproximadamente 75mm, corpo de aproximadamente 2,38mm. Compatível com canetas de bisturi elétrico Valleylab e WEM. CATMAT: 462999				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				80
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				20

36	3025000001154	FILTRO PARA ANALISADOR DE GASES ANESTÉSICOS TIPO WATERLOCK 2	CAIXA C/ 12 UN	25	10	35
CATMAT: 432165. Filtro para Analisador de Gases Anestésicos, Compatível com modelo WATERLOCK 2 do Equipamento de marca Drager Modelo Vamos, fornecido em caixa contendo 12 Unidades, A UNIDADE É UMA CAIXA. Outros CATMAT's Associados: 367620, 318484						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						25
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						10
37	3025000001454	FITA PARA IMPRESSORA AUTOCLAVE	UNIDADE	60	0	60
CATMAT 379050 - Fita para impressora matricial, nailôn, cor preta ou azul, medidas aproximadas de 4 mm x 208mm, referência compatível com impressoras EPSON ERC 09						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						60
38	3025000000790	FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO MEDICINAL	UNIDADE	80	80	160
CATMAT 251490 - fluxômetro, material filtro bronze, capacidade fluxo 0 a 15, graduação litro em litro, aplicação oxigênio						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						80
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						80
39	3025000001157	FRASCO COLETOR PARA REDE DE VÁCUO 3 LITROS	UNIDADE	60	60	120
CATMAT 277835 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Frasco de vidro, tipo coletor de secreções, graduado, aplicação rede vácuo e aspiradores cirúrgicos, material do frasco vidro, capacidade do frasco 3 Litros, deve acompanhar base e tampa com bóia de proteção anti-transbordamento.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						60
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						60
40	3025000001156	FRASCO COLETOR PARA REDE DE VÁCUO 5 LITROS	UNIDADE	80	80	160
Frasco de vidro, tipo coletor de secreções, graduado, aplicação rede vácuo e aspiradores cirúrgicos, material do frasco vidro, capacidade do frasco 5 Litros, deve acompanhar base e tampa com bóia de proteção anti-transbordamento. CATMAT: 277835.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						80
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						80
41	3025000001517	FRASCO COLETOR PARA VÁCUO EM POLICARBONATO/PSU - 5 LITROS	UNIDADE	60	60	120
Frasco coletor de secreções, reutilizável, material do frasco em policarbonato ou polissulfona transparente, frasco autoclavável, aplicação rede vácuo e aspiradores cirúrgicos, capacidade do frasco 5 Litros, deve acompanhar tampa com bóia de proteção anti-transbordamento. CATMAT 277835.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						60
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						60
42	3025000001524	INFANTÔMETRO PEDIÁTRICO	UNIDADE	12	4	16
- Estadiômetro Horizontal portátil, ideal para medição da altura de pacientes acamados ou impossibilitados de ficar na posição em pé. Registro no IMI - INMETRO. Produzido em ABS altamente resistente. Desmontável, leve e prático de transportar. 03 anos de garantia. Escala numérica em centímetros. Dimensões do produto montado: Afere até 196cm de altura. Higienizável Manual em português. Catmat 442453.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						12
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						4
43	3025000001377	LÂMPADA 300W P/FONTE DE LUZ XENON	UNIDADE	12	1	13
CATMAT: 384904 - Descrição Complementar: Lâmpada 300W para Fontes de Luz Xenon de videocirurgia e videodoscopia, Compatível com Referência PE300BF, Potência: 300W, Tensão: 14V, Vida Útil aproximada: 500 horas.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						12
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						1
44	3025000000824	LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO, 100W / 12V	UNIDADE	60	0	60
CATMAT 418706 - Lâmpada halógena p/microscópio cirúrgico ZEIS, potência 100W, Tensão 12V, Base tipo GZ6.35, referência similar ou superior a Osram modelo 64627 ou Philips modelo 6834FO.						
Quant. Int.						

	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				60
45	3025000000816 LÂMPADA HALÓGENA, 6V / 20W REF. 64251	UNIDADE	30	0	30
	Lâmpada Halógena, tensão nominal 6 Volts, potência 20 W, referência compatível HLX 64215, compatível com lâmpada de fenda de marca Zeiss, modelo SL120. CATMAT: 311281				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				30
46	3025000001470 LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO TIPO K-129	UNIDADE	80	0	80
	Lâmpada para laringoscópio adulto, compatibilidade universal, tensão 2,5V, rosca tipo grossa, modelo referência K-129. CATMAT 468644				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				80
47	3025000001475 LÂMPADA ULTRAVIOLETA GERMICIDA	UNIDADE	2	0	2
	Lâmpada ultravioleta germicida, comprimento de onda de 254nm, potência de aprox. 40W, tipo tubular com base de 4 pinos, comprimento de aproximadamente 810mm, referência S810RL, compatível com sistemas de UV Série S8Q-PA Viqua. CATMAT: 432250				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				2
48	3025000001165 LÂMPADA ULTRAVIOLETA UVB 100W	UNIDADE	40	0	40
	CATMAT: 372491 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Lâmpada medicinal, tipo ultravioleta, UVB narrowband, referência TL100W/01, potência 100W, tipo tubular com base de 2 pinos, dimensões aproximadas: diâmetro de 40,5mm, comprimento de 1782,2 mm. Aplicação em fototerapia medicinal.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				40
49	3025000001166 LÂMPADA ULTRAVIOLETA UVB 20W	UNIDADE	40	0	40
	Lâmpada medicinal, tipo ultravioleta, UVB narrowband, referência TL20W/01, potência 20W, tipo tubular com base de 2 pinos, dimensões aproximadas: diâmetro de 40mm, comprimento de 604 mm. Aplicação em fototerapia medicinal. CATMAT: 484165.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				40
50	3025000001167 LÂMPADA XENON PARA MICROSCÓPIO OFTALMOLÓGICO	UNIDADE	1	0	1
	CATMAT: 362355 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Lâmpada, tipo Xenon, Tensão nominal 14V, potência 180W, temperatura de cor 6000 K, contendo rabicho e conector elétrico, Ref. XBO-R 180W/45C OFR, compatível com Microscópio Cirúrgico de marca Carl Zeiss, Modelo Lumera T. Outros CATMAT's Associados: 384742				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				1
51	3025000001169 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA CO2	UNIDADE	24	2	26
	Mangote de alta pressão para insuflador de gás carbônico, contendo adaptador de conexão para cilindro de CO2 padrão ABNT em uma das extremidades, na outra extremidade conexão padrão ISO, compatível com insuflador de CO2 de marca Karl Storz, Comprimento aproximado 100 cm. CATMAT: 329976				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				24
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				2
52	3025000001498 MANGUEIRA DE PRESSÃO PARA MONITOR NIHON	UNIDADE	10	0	10
	CATMAT: 417956 - Mangueira de pressão para PNI, conexão com manguito adulto, comprimento aproximado de 2,5 metros, para uso em monitor multiparamétrico de marca Nihon Kohden, modelo BSM 6701 (Série 6000). Outros CATMAT's Associados: 391951				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				10
53	3025000001520 MANGUEIRA DE PRESSÃO PARA MONITOR PROLIFE	UNIDADE	10	0	10
	CATMAT: 417956 - Mangueira de pressão, tipo tubo extensor para Pressão não Invasiva (PNI), conexão com manguito adulto de uma via, comprimento aproximado de 2,5 metros, com conector metálico para encaixe no monitor e engate rápido para braçadeira, compatível com monitor multiparamétrico de marca Prolife, modelo T7. Outros CATMAT's Associados: 391951				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				10
54	3025000000998 MANGUEIRA DE PRESSÃO PARA MONITORES DE MARCA DIXTAL	UNIDADE	10	0	10
	CATMAT: 417956 - Mangueira de pressão, tipo tubo extensor para Pressão não Invasiva (PNI), conexão com manguito adulto de Duas vias, comprimento aproximado de 2,5 metros, com conector plástico para encaixe no monitor, compatível com monitor multiparamétrico de marca Dixtal. Outros CATMAT's Associados: 391951				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				10

55	302500000049	MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA	UNIDADE	10	0	10
CATMAT 438353 - Membrana de osmose reversa, fabricação poliamida-polisulfona, com rejeição salina mínima de 98%, vazão de 900GPD ou superior, modelo referência 4021, tamanho de 4 polegadas de diâmetro e 21 polegadas de comprimento, compatível ao uso em equipamentos de Osmose Reversa.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						10
56	3025000001523	MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA REF 2812	UNIDADE	15	6	21
Membrana de osmose reversa, fabricação poliamida-polisulfona, com rejeição salina mínima de 98%, vazão de 200GPD ou superior, modelo referência 2812, tamanho de 2,8 polegadas de diâmetro e 12 polegadas de comprimento, compatível ao uso em equipamentos de Osmose Reversa. CATMAT 438353.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						15
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						6
57	3025000001469	MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA REF 4040	UNIDADE	4	0	4
Membrana de osmose reversa, fabricação poliamida-polisulfona, com rejeição salina mínima de 98%, vazão de 2400GPD ou superior, modelo referência 4040, tamanho de 4 polegadas de diâmetro e 40 polegadas de comprimento, compatível ao uso em equipamentos de Osmose Reversa. CATMAT 438353.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						4
58	3025000001448	MÓDULO DE BATERIA PARA CARDIOVERSOR CARDIOMAX	UNIDADE	10	4	14
CATMAT - 409028. Bateria recarregável, tipo Lítio-Ion, tensão nominal de 14.4 V, capacidade de aproximadamente 4500 mAH, contendo pack de bateria e carcaça, compatível com cardioversor de Marca Instramed, modelo Cardiomax.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						10
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						4
59	3025000001449	MÓDULO DE BATERIA PARA CARDIOVERSOR LIFESHOCK PRO	UNIDADE	10	2	12
CATMAT - 444560. Bateria recarregável, tipo Lítio-Ion, tensão nominal de 14.8 V, capacidade de aproximadamente 4400 mAH, contendo pack de bateria e carcaça, compatível com cardioversor de Marca Lifemed, modelo Lifeshock Pro.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						10
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						2
60	3025000001450	MÓDULO DE BATERIA PARA CARDIOVERSOR PHILIPS MRX	UNIDADE	2	0	2
CATMAT - 393832. Bateria recarregável, tipo Lítio-Ion, tensão nominal de 14.4 V, capacidade de aproximadamente 6750 mAH, contendo pack de bateria e carcaça, referência M3538A, compatível com cardioversor de Marca Philips, modelo MRX.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						2
61	3025000001451	PINÇA BIPOLAR BAIONETA 18CM	UNIDADE	15	0	15
CATMAT: 433374. Pinça bipolar, tipo baioneta, autoclavável, reutilizável, confeccionada em aço inox com revestimento isolante, ponta tipo reta, comprimento aproximado da pinça 18 cm, tamanho da ponta 1,0 mm. Deve acompanhar cabo de conexão com comprimento de aprox. 3 metros, compatível com bisturi elétrico de marca Valleylab, modelo Force FX.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						15
62	3025000001452	PINÇA BIPOLAR BAIONETA 20CM	UNIDADE	15	0	15
CATMAT: 433390. Pinça bipolar, tipo baioneta, autoclavável, reutilizável, confeccionada em aço inox com revestimento isolante, ponta tipo reta, comprimento aproximado da pinça 20 cm, tamanho da ponta 1,2 mm. Deve acompanhar cabo conexão com comprimento de aprox. 3 metros, compatível com bisturi elétrico de marca Valleylab, modelo Force FX.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						15
63	3025000001453	PINÇA BIPOLAR RETA 10CM	UNIDADE	15	0	15
CATMAT: 433203. Pinça bipolar, tipo reta, autoclavável, reutilizável, confeccionada em aço inox com revestimento isolante, ponta tipo reta, comprimento aproximado da pinça 10 cm, tamanho da ponta 0,5 mm. Deve acompanhar conexão com comprimento de aprox. 3 metros, compatível com bisturi elétrico de marca Valleylab, modelo Force FX.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						15
64	3025000001471	PINÇA BIPOLAR RETA 10CM PONTA 1MM	UNIDADE	10	0	10
CATMAT: 433206. Pinça bipolar, tipo reta, autoclavável, reutilizável, confeccionada em aço inox com revestimento isolante, ponta tipo reta, comprimento aproximado da pinça 10 cm, tamanho da ponta 1						

mm. Deve acompanhar cabo de conexão em bisturi elétrico com comprimento de aprox. 3 metros, conector do bisturi tipo plugue banana duplo com diâmetro de aproximadamente 4mm.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

65 3025000001472 PINÇA BIPOLAR RETA 18CM PONTA 3MM UNIDADE 10 0 10

CATMAT: 433375. Pinça bipolar, tipo reta, autoclavável, reutilizável, confeccionada em aço inox com revestimento isolante, ponta tipo reta, comprimento aproximado da pinça 18 cm, tamanho da ponta 3 mm. Deve acompanhar cabo de conexão em bisturi elétrico com comprimento de aprox. 3 metros, conector do bisturi tipo plugue banana duplo com diâmetro de aproximadamente 4mm.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

66 3025000001185 PORCA E CONEXÃO PARA CO2 UNIDADE 40 4 44

CATMAT: 283486 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conexão de gás, para Gás Carbônico Medicinal, com conector fêmea (porca) no padrão ABNT para Conexão ao cilindro, e haste para conexão em chicote flexível de CO2, conjunto fabricado em aço inox. Outros CATMAT's Associados: 425996, 347737, 276684, 329976

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 4

67 3025000001416 REFIL DE PURIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL UNIDADE 50 0 50

CATMAT 432795 - Refil, material: microfibra de polipropileno de densidade graduada, aplicação: purificadores de água ibbl mod: pfn2000, características adicionais: refil pré c+3, capacidade filtragem 3.000 litros. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Compatível com purificador de água marca IBBL modelo FR600, C+3, BDF, PFN e Imaginare.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

68 3025000000751 REFIL DE PURIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA LIBBEL.. UNIDADE 50 0 50

CATMAT 404487 - filtro purificação água, material elemento tripla filtração, vazão 50, características adicionais manta polipropileno, dolomita, carvão ativado prata, aplicação purificador água libell acqua flex, pressão máxima. Descrição Complementar-Especificações: Refil de purificação de água 3 em 1 composto de manta texturizada, dolomita e carvão ativado, compatível com purificador de água marca LIBBEL modelo ACQUAFLEX HERM. Produto para uso em água distribuída pela rede pública local (conforme portaria 518-Ministério da Saúde). Características técnicas: Redução de cloro livre, odores, sabores, equilíbrio do PH da água e inibição da proliferação de bactérias. Vazão máxima recomendada: 45 litros/hora; vida útil recomendada do refil 6 meses ou 4.000 litros; pressão mínima de trabalho: 0,4Kgfc/m² (4 m.c.a) pressão máxima de trabalho: 4Kgfc/m² (39.2 m.c.a); certificado do INMETRO com ensaios de desempenho conforme NBR14908 E NBR NM-IEC 60335-1.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 50

69 3025000000469 REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL UNIDADE 40 0 40

CATMAT: 267430 - Regulador de Pressão, confeccionado em metal cromado, aplicação cilindro de oxigênio medicinal, pressão máxima de entrada de 0 a 300 kgf/cm², pressão de saída aproximada de 3,5 kgf/cm² fixa, com válvula de segurança e conexões padrão ABNT. Registro no Ministério da Saúde.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 40

70 3025000000852 SENSOR DE O2 / CÉLULA GALVÂNICA QUE INFORMA VALOR MÉDIO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. UNIDADE 36 5 41

CATMAT 442570 - Célula de Oxigênio, utilizada para medição da concentração de O2, Compatível com Ventilador Dixtal DX-3012.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 36

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 5

71 3025000000853 SENSOR DE OXIGÊNIO PARA FABIUS GS PREMIUM UNIDADE 25 2 27

CATMAT 442570 - Célula de Oxigênio, utilizada para medição da concentração de O2, Compatível com aparelho de anestesia marca Drager, modelo Fabius GS.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 25

Quant. Ext.

155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 2

72 3025000001547 SENSOR DE OXIGÊNIO PARA MINDRAY WATO EX-35 UNIDADE 10 2 12

CATMAT: 442570 - SENSOR DE OXIGÊNIO PARA MINDRAY WATO EX-35

Célula de Oxigênio, utilizada para medição da concentração de O2, Compatível com aparelho de anestesia marca Mindray, modelo Wato EX-35.

Quant. Int.

	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				10
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				2
73	3025000001489	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PARA OMNI612	UNIDADE	40	0 40
	CATMAT: 445872. Sensor de Oximetria, para paciente adulto, reutilizável, parte aplicada tipo Clip, comprimento aproximado de 3 metros, padrão Nellcor, compatível com Monitor Omnimed, Modelo Omni612. Registro no Ministério da Saúde.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				40
74	3025000001522	SENSOR DE OXIMETRIA CLIP ADULTO COMPATÍVEL COM OXÍMETRO DE PULSO ALFAMED SENSE 1	UNIDADE	10	0 10
	SENSOR DE OXIMETRIA CLIP ADULTO, CABO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3 METROS. REUTILIZÁVEL. COMPATÍVEL COM OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ALFAMED SENSE 1. CATMAT: 445872				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				10
75	3025000001490	SENSOR DE OXIMETRIA PARA DIXTAL	UNIDADE	30	2 32
	CATMAT: 445882. Sensor de Oximetria, para paciente Adulto, reutilizável, parte aplicada tipo clip, comprimento aproximado de 3 metros, Compatível com Monitor Dixtal, Modelos DX- 2020, DX-2021, DX-2022. Registro no Ministério da Saúde				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				30
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				2
76	3025000001192	SENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITOR MINDRAY	UNIDADE	40	0 40
	Sensor de oximetria, para paciente adulto, reutilizável, tecnologia Nellcor, parte aplicada tipo clip, comprimento aproximado de 3 metros, compatível com monitor multiparamétrico de Marca Mindray, Modelo IPM12. CATMAT: 445872				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				40
77	3025000001456	SENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITOR NIHON KOHDEN	UNIDADE	40	0 40
	CATMAT: 445872. Sensor de oximetria, para paciente adulto, reutilizável, parte aplicada tipo Clip, comprimento aproximado de 3 metros, compatível com monitor de marca Nihon Kohden, modelo BSM-6701 (Série 6000).				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				40
78	3025000001461	SENSOR DE OXIMETRIA PARA OXÍMETRO DE PULSO MASIMO RADICAL 7	UNIDADE	15	0 15
	CATMAT: 445872. Sensor de oximetria, para paciente adulto, reutilizável, parte aplicada tipo Clip, comprimento aproximado de 3 metros, compatível com Oxímetro de Pulso de marca Masimo, modelo Radical 7.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				15
79	3025000001460	SENSOR DE OXIMETRIA PARA OXÍMETRO DE PULSO NELLCOR MILLI ONE	UNIDADE	15	0 15
	CATMAT: 445872. Sensor de oximetria, para paciente adulto, reutilizável, parte aplicada tipo Clip, comprimento aproximado de 3 metros, compatível com Oxímetro de Pulso de marca Nellcor, modelo Milli One.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				15
80	3025000000855	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 INFANTIL PARA PROLIFE T7	UNIDADE	25	11 36
	SENSOR DE OXIMETRIA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO/NEONATAL. REUTILIZÁVEL. PARTE APLICADA TIPO "Y". COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3 METROS. COM CINTA FLEXÍVEL PARA FIXAÇÃO NO PACIENTE. COMPATÍVEL COM MONITOR PROLIFE, MODELO T7, TECNOLOGIA TIPO NELLCOR. CATMAT: 445884				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				25
	Quant. Ext.				
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				11
81	3025000001494	SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO PARA MONITOR NIHON	UNIDADE	30	0 30
	CATMAT: 445920 - Sensor de temperatura, para paciente adulto, reutilizável, aplicação esofágica/retal, comprimento aproximado de 3 metros, compatível com monitor de marca Nihon Kohden, modelo BSM-6701.				
	Quant. Int.				
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				30

82	3025000000637	SENSOR DE TEMPERATURA PARA PROLIFE T7	UNIDADE	30	0	30
CATMAT: 411889. Sensor de Temperatura, reutilizável, cabo completo, tipo esofágico/retal, Compatível com monitor de Marca Prolife, Modelo T7. Registro no Ministério da Saúde.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						30
83	3025000001493	SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL PARA MONITOR NIHON	UNIDADE	40	0	40
CATMAT: 445920 - Sensor de temperatura, para paciente adulto, reutilizável, aplicação pele, comprimento aproximado de 3 metros, compatível com monitor de marca Nihon Kohden, modelo BSM-6701.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						40
84	3025000001487	SENSOR OXIMETRIA ADULTO PARA PROLIFE T7	UNIDADE	25	10	35
CATMAT: 445872. Sensor de Oximetria, para paciente adulto, reutilizável, parte aplicada tipo Clip, comprimento aproximado de 3 metros, padrão Nellcor, compatível com Monitor Prolife, Modelo T7. Registro no Ministério da Saúde.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						25
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						10
85	3025000001198	TECLADO MEMBRANA LATERAL DIREITO PARA CAMA LINET	UNIDADE	20	0	20
CATMAT: 450788 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Teclado, tipo membrana, para controle lateral DIREITO, contendo teclas, rabicho, conector e adesivos no padrão da cama Modelo Eleganza de marca Linet, Compatível com cama Linet, tamanho aproximado 11cm x 6cm. Outros CATMAT's Associados: 443497						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						20
86	3025000001199	TECLADO MEMBRANA LATERAL ESQUERDO PARA CAMA LINET	UNIDADE	20	0	20
CATMAT: 450788 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Teclado, tipo membrana, para controle lateral ESQUERDO, contendo teclas, rabicho, conector e adesivos no padrão da cama Modelo Eleganza de marca Linet, Compatível com cama Linet, tamanho aproximado 11cm x 6cm. Outros CATMAT's Associados: 443497						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						20
87	3025000001200	TECLADO MEMBRANA PRINCIPAL PARA CAMA LINET	UNIDADE	80	4	84
CATMAT: 450788 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Teclado, tipo membrana, para controle principal, contendo teclas, rabicho, conector e adesivos no padrão da cama Modelo Eleganza de marca Linet, Compatível com cama Linet, tamanho aproximado 19,5cm x 10cm. Outros CATMAT's Associados: 441368						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						80
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						4
88	3025000000862	TOMADA DUPLA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO.	UNIDADE	20	20	40
CATMAT 300381 - conector uso médico, material latão cromado, tipo duplicador, aplicação posto ar comprimido medicinal, características adicionais pressão de 10 kg/cm². Descrição Complementar-TOMADA PARA SAÍDA DUPLA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO, DOIS NIPLES COM VÁLVULA DE IMPACTO, PORCA TIPO BORBOLETA NA COR PADRÃO DO GÁS, CONEXÕES CONFORME NORMA ABNT.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						20
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						20
89	3025000000863	TOMADA DUPLA PARA REDE DE OXIGÊNIO.	UNIDADE	40	40	80
CATMAT 300380 - conector uso médico, material latão cromado, tipo duplicador, aplicação posto oxigênio, características adicionais pressão de 10 kg/cm². Descrição Complementar-TOMADA PARA SAÍDA DUPLA PARA REDE DE OXIGÊNIO, DOIS NIPLES COM VÁLVULA DE IMPACTO, PORCA TIPO BORBOLETA NA COR PADRÃO DO GÁS, CONEXÕES CONFORME NORMA ABNT.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						40
Quant. Ext.						
155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA						40
90	3025000000864	TOMADA DUPLA PARA REDE DE VÁCUO	UNIDADE	10	10	20
CATMAT 404379 - válvula, tipo bi, aplicação p/ rede de vácuo. Descrição Complementar- TOMADA PARA SAÍDA DUPLA PARA REDE DE VÁCUO, DOIS NIPLES COM VÁLVULA DE IMPACTO, PORCA TIPO BORBOLETA NA COR PADRÃO DO GÁS, CONEXÕES CONFORME NORMA ABNT.						
Quant. Int.						
155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL						10

Quant. Ext.					
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				10
91	3025000000868	VÁLVULA EXALATÓRIA AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILADOR DX-3012	UNIDADE	15	10 25
CATMAT: 412876. VÁLVULA DE EXALAÇÃO COMPATÍVEL COM VENTILADOR DIXTAL DX-3012 (DR-20017-0).					
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				15
Quant. Ext.					
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				10
92	3025000001549	VÁLVULA EXALATÓRIA AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILADOR MINDRAY	UNIDADE	6	6 12
CATMAT: 453569 - VÁLVULA EXALATÓRIA AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILADOR Válvula, tipo exalação, aplicação para pacientes neonatais compatível com respirador Mindray. Descrição complementar: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO modelo SV-300. Referência/código da válvula: 115-021461-00. Deve ser acompanhada da respectiva membrana/diafragma.					
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				6
Quant. Ext.					
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				6
93	3025000001496	VÁLVULA EXPIRATÓRIA ADULTO PARA VENTILADOR V300	UNIDADE	10	0 10
CATMAT 621697 - Válvula exalatória, reutilizável, autoclavável, acompanha diafragma, compatível com Ventilador de Marca Drager, Modelo Évita V300. Registro no Ministério da Saúde					
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				10
94	3025000001111	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO CO2	UNIDADE	10	12 22
CATMAT 347737 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CO2, VAZÃO, PRESSÃO, MATERIAL: METAL INOXIDÁVEL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: VÁLVULA REGULADORA AJUSTÁVEL DE PARA CILINDRO CO2: VAZÃO MÍNIMA: 18 M³/H; AJUSTE DE PRESSÃO VARIÁVEL: 0 - 8 BAR (0 - 8,15 KGF/CM²) MANÔMETROS: 1 - INDICADOR DA PRESSÃO INTERNA DO CILINDRO (ESCALA DE 0 - 300 KGF/CM²); 2 - INDICADOR DA PRESSÃO AJUSTADA (ESCALA 0 - 10 KGF/CM²).					
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				10
Quant. Ext.					
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				12
95	3025000000945	VÁLVULA, TIPO REGULADORA, APLICAÇÃO REDE DE AR COMPRIMIDO	UNIDADE	25	25 50
CATMAT 351471. Válvula reguladora de pressão, para rede de ar comprimido, corpo em latão cromado ou superior, com manômetro com faixa de indicação mínima de 0 a 10 Kgf/cm2, com uma saída, conexões padronizadas segundo ABNT. Registro no Ministério da Saúde.					
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				25
Quant. Ext.					
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				25
96	3025000000944	VÁLVULA, TIPO REGULADORA, APLICAÇÃO REDE DE OXIGÊNIO	UNIDADE	25	25 50
CATMAT 351472. Válvula reguladora de pressão, para rede de oxigênio medicinal, corpo em latão cromado ou superior, com manômetro com faixa de indicação mínima de 0 a 10 Kgf/cm2, com uma saída, conexões padronizadas segundo ABNT. Registro no Ministério da Saúde.					
Quant. Int.					
	155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL				25
Quant. Ext.					
	155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA				25