

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90043/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (50)

Grupo: G1

2 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,0 MM, Comprimento: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G1

3 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Volar, P/ Distal De Rádio, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,5 MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida, Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

Grupo: G1

4 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: 2,7 MM, Comprimento: 9 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (40)

Grupo: G2

5 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (40)

Grupo: G2

6 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 1,5 MM, Comprimento: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (30)

Grupo: G2

7 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,0 MM, Comprimento: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (30)

Grupo: G2

8 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Orbital, Curva, Quantidade Furos: 08 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

Grupo: G2

9 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (40)

Grupo: G3

10 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,0 MM, Comprimento: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20)

Grupo: G3

11 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Volar, P/ Distal De Rádio, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,5 MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida, Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

Grupo: G3

12 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,0 MM, Comprimento: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20)

Grupo: G4

13 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (50)

Grupo: G4

14 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Volar, P/ Distal De Rádio, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,5 MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida, Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

Grupo: G4

15 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Sem Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G5

16 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Sem Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G5

17 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Polietere tercetona Peek, Diâmetro: Cerca De 3,0 MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Poliéster, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G6

18 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Polietere tercetona Peek, Diâmetro: Cerca De 3,0 MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Poliéster, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G6

19 - Fio De Sutura Agulhado

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 5/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

Grupo: G7

20 - Luva compressiva

Descrição Detalhada: Luva Compressiva Material: Poliamida + Elastano, Tipo Compressão: Cerca De 18 A 25 MMHG, Formato: Até O Punho, Modelo 1: C/ Dedos, Características Adicionais 1: S/ Costura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G7

21 - Lâmina Shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Ressector De Perfil Completo, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 3,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

Grupo: G7

22 - Lâmina Shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Incisivo, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 3,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

Grupo: G7

23 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Médico Tipo: Aplicadora De Cola De Glutaraldeído, Características Adicionais: Em Pvc,Descartável,Estéril, Aplicação: Para Videocirurgia, Tamanho: 10cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

Grupo: G7

24 - Caneta de marcação

Descrição Detalhada: Caneta De Marcação - Uso Médico Aplicação: Dermatográfico, Composição: Tinta À Base Violeta Genciana, Tipo Ponta: Ponta Fina, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual, Adicional: C/ Régua Milimetrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (300)

25 - Espaçador de tendão

Descrição Detalhada: Espaçador De Tendão Material: Silicone Radiopaco, Formato: Tubular Cilíndrico, Diâmetro*: Cerca De 1 MM, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

26 - Implante para artroplastia de mão

Descrição Detalhada: Implante Para Artroplastia De Mão Material: Silicone, Tipo: Metacarpofalângica, Modelo: Tipo Dobradiça C/ Hastes, Modelo 1: Flexível, Peça Única, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

27 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Circular, Material: Aço Inoxidável, Modelo:: Ilizarov

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
2	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	15	Unidade
3	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	5	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	40	Unidade
5	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	40	Unidade
6	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	30	Unidade
7	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	30	Unidade
8	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	5	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	40	Unidade
10	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	20	Unidade
11	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	5	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	20	Unidade
13	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
14	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	5	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	15	Unidade
16	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	15	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Ancora de sutura ortopédica	15	Unidade
18	Ancora de sutura ortopédica	10	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Fio De Sutura Agulhado	5	Unidade
20	Luva compressiva	10	Unidade
21	Lâmina Shaver	5	Unidade
22	Lâmina Shaver	5	Unidade
23	Ponteira	5	Unidade