

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conjunto Circulação Extracorpórea

Descrição Detalhada: Conjunto Circulação Extracorpórea Material: Membrana De Polimetilpenteno, Tipo Uso: Tamanho Adulto, Esterilidade: Estéril, Componentes: Tubos Cec C/ Solução Anticoagulante, Cone P/ Bomba, Aplicação: Ecmo, Outros Componentes: Oxigenador De Membrana Cerca 1,9m²

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

2 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico, Material 1: Pericárdio Bovino, Características Adicionais: Não Aldeídico, Dimensão: Cerca De 50CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (300)

3 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico, Material 1: Dacron (Poliéster), Material 2: Impregnado C/ Colágeno, Dimensão: Cerca De 20CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (300)

4 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt Aplicação*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro*: Cerca De 1,5MM, Esterilidade*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)

5 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt Aplicação*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro*: Cerca De 1,75MM, Esterilidade*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)

6 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt Aplicação*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro*: Cerca De 2MM, Esterilidade*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)

7 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt Aplicação*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro*: Cerca De 2,25MM, Esterilidade*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)

8 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt Aplicação*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro*: Cerca De 2,5MM, Esterilidade*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)

9 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt Aplicação*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro*: Cerca De 3MM, Esterilidade*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)

10 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 8FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

11 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 10FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

12 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

13 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Tipo Ponta: Ponta Reta, Longa Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 14FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

14 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Tipo Ponta: Ponta Reta, Longa Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 16FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

15 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Tipo Ponta: Ponta Curva, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 22FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

16 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 14FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

17 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 18FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

18 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 22FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

19 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 24FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

20 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 26FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

21 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 28FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

22 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 18FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

23 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 20FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

24 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 22FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

25 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 24FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

26 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 26FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

27 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

28 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 14FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

29 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 16FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

30 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 18FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

31 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 20FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

32 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 22FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

33 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 24FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

34 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 28FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

35 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Triplo, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 30/46/38FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (150)

36 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 20FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (15)

37 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 22FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

38 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 24FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

39 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 26FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

40 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero, Diâmetro: Cerca De 18FRENCH, Tipo Conector: Conector Padrão, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

41 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero, Diâmetro: Cerca De 20FRENCH, Tipo Conector: Conector Padrão, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

42 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 20FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)