

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90046/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Jacaré, Tipo Ponta: Curva P/ Cima, Dimensão Ponta: Cerca De 5,0MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

2 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Jacaré, Tipo Ponta: Curva P/ Direita, Dimensão Ponta: Cerca De 5,0MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

3 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Jacaré, Tipo Ponta: Curva P/ Esquerda, Dimensão Ponta: Cerca De 5,0MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

4 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Triangular Fenestrada, Tipo Ponta: Curva P/ Cima, Dimensão Ponta: Cerca De 3,5MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

**5 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Triangular Fenestrada, Tipo Ponta: Curva P/ Cima, Dimensão Ponta: Cerca De 5,0MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**6 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Triangular Fenestrada, Tipo Ponta: Curva P/ Direita, Dimensão Ponta: Cerca De 3,5MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**7 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Direita, Adicional: Concha, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**8 - Pinça Articulada Cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Esquerda, Adicional: Concha, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**9 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Estilete, Formato Ponta: Afastador, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**10 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Estilete, Formato Ponta: Bisturi Angulado, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**11 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Estilete, Formato Ponta: Lanceta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

**12 - Pinça Articulada Cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca Reta, Adicional: Concha, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

**13 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Direita, Adicional: Concha, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**14 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Direita, Adicional: Concha, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**15 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Triangular Fenestrada, Tipo Ponta: Curva P/ Cima, Dimensão Ponta: Cerca De 5,0MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**16 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Triangular Fenestrada, Tipo Ponta: Curva P/ Direita, Dimensão Ponta: Cerca De 5,0MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**17 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Triangular Fenestrada, Tipo Ponta: Reta, Dimensão Ponta: Cerca De 3,5MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

**18 - Laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica, Componentes: C/ 4 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem\*: C/ Estojo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**19 - Laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio Características Adicionais: Microcirurgia De Laringe, Componentes: C/ Lâmina De 185 Mm, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**20 - Cânula Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Laringe, Diâmetro: Cerca De 1,5MM, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

**21 - Cânula Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Laringe, Diâmetro: Cerca De 2,0MM, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**22 - Cânula Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Laringe, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**23 - Estilete uso médico**

**Descrição Detalhada:** Estilete Uso Médico Aplicação: Otológico, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**24 - Conjunto instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Otorrinolaringologia Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Outros Componentes: Sistema De Aspiração, Acessórios: C/ 3 Cânulas, Características Adicionais: Mangueiras Em Pvc, Composição: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**25 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Micro Tesoura Laringe, Tipo Ponta: Ponta Angulada, Angulação Ponta: 45°, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**26 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Micro Tesoura Laringe, Tipo Ponta: Ponta Curva, Angulação Ponta: P/ Direita, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**27 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Micro Tesoura Laringe, Tipo Ponta: Ponta Curva, Angulação Ponta: P/ Esquerda, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**28 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Micro Tesoura Laringe, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**29 - Cânula Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração E Descolador De Septo, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**30 - Conjunto instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Otorrinolaringologia Tipo Uso: P/ Adenoamidalectomia, Outros Componentes: Aspirador Cauterizador, Acessórios: C/ Eletrodos Para Bisturi Elétrico, Composição: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**31 - Sugador**

**Descrição Detalhada:** Sugador Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cirúrgico, Características Adicionais: Curvo, Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**32 - Cânula Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Frazier, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Componente: C/ Mandril, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**33 - Cânula Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Frazier, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: C/ Mandril, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**34 - Cânula Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Frazier, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Componente: C/ Mandril, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**35 - Estilete Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Estilete Uso Médico Modelo: Bisturi Vertical, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**36 - Cureta Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Cureta Uso Médico Modelo: Kuhn Bolger, Tipo: Fechada, Formato: Ponta Angulada 55°, Aplicação: P/ Otorrinolaringologia, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**37 - Cureta Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Cureta Uso Médico Modelo: Kuhn Bolger, Tipo: Fechada, Formato: Ponta Angulada 90°, Aplicação: P/ Otorrinolaringologia, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**38 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Bellucci, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 8CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**39 - Espéculo Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Espéculo Uso Médico Aplicação: Nasal, Modelo: Killian, Tamanho: N° 1, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**40 - Espécúlo Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Espécúlo Uso Médico Aplicação: Nasal, Modelo: Killian, Tamanho: Nº 2, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**41 - Espécúlo Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Espécúlo Uso Médico Aplicação: Nasal, Modelo: Killian, Tamanho: Nº 3, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**42 - Cureta**

**Descrição Detalhada:** Cureta Odontológica Material: Aço Inoxidável, Referência: Nº 03, Aplicação: Levantamento De Seio Maxilar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**43 - Cânula Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração E Descolador De Septo, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**44 - Descolador uso médico**

**Descrição Detalhada:** Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Neves Pinto, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**45 - Descolador / Dissector Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Cottle, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Tipo Espátula, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

**46 - Descolador uso médico**

**Descrição Detalhada:** Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Freer, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**47 - Pinça Cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Jacaré, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**48 - Instrumental P/ Endoscópio**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha Serrilhada, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 160 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**49 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Takahashi, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Adicional: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**50 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Takahashi, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca Reta, Adicional: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**51 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Kerrison, Ângulo Da Ponta: 40°, Diâmetro Ponta: Cerca De 3,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**52 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Kerrison, Ângulo Da Ponta: 40°, Diâmetro Ponta: Cerca De 5,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**53 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 2: Back Biter, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Retrógrada, Adicional: Giratória, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**54 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Takahashi, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,5MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Adicional: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**55 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Takahashi, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Adicional: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**56 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Takahashi, Diâmetro Ponta: Cerca De 3,0MM, Tipo Ponta: Boca Reta, Adicional: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**57 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Takahashi, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca Reta, Adicional: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**58 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Endoscópica Nasal, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**59 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Fina, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**60 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Fina, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**61 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**62 - Martelo**

**Descrição Detalhada:** Martelo Material: Aço Inoxidável, Peso: 320G

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**63 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 2: Baioneta Lucae, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**64 - Porta-Agulha Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Porta-Agulha Instrumental Modelo: Micro Porta-Agulha Yasargil, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Baioneta, Adicional 1: Sem Trava, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**65 - Goiva uso médico**

**Descrição Detalhada:** Goiva Uso Médico Modelo: Jansen Middleton, Ponta: Reta, Haste: Angulada, Articulação: Dupla, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**66 - Trocarte**

**Descrição Detalhada:** Trocarte Aplicação: P/ Seio Maxilar, Apresentação: Conjunto, Material\*: Aço Inoxidável, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Dimensões: Cerca De 16CM, Tipo Uso: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**67 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 2: P/ Apreensão De Corneto, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**68 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Heymann, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**69 - Cinzel Cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Cinzel Cirúrgico Modelo: Wagner, Tipo Ponta: Dupla C/ Bola, Aplicação: P/ Septo Nasal, Ponta Ativa: Cerca De 7,5MM, Comprimento: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**70 - Cinzel Cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Cinzel Cirúrgico Tipo Ponta: Reta, Características Adicionais: C/ Uma Guia, Ponta Ativa: Cerca De 5MM, Comprimento: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**71 - Cinzel Cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Cinzel Cirúrgico Tipo Ponta: Reta, Características Adicionais: C/ Uma Guia, Ponta Ativa: Cerca De 7,5MM, Comprimento: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**72 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Triangular Fenestrada, Tipo Ponta: Curva P/ Esquerda, Dimensão Ponta: Cerca De 3,5MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**73 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Triangular Fenestrada, Tipo Ponta: Reta, Dimensão Ponta: Cerca De 5,0MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**74 - Cânula Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Laringe, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**75 - Laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica, Componentes: C/ 4 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem\*: C/ Estojo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**76 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Micro Tesoura Laringe, Tipo Ponta: Ponta Angulada, Angulação Ponta: 45°, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**77 - Pinça Cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Jacaré, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**78 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Micro Tesoura Laringe, Tipo Ponta: Ponta Curva, Angulação Ponta: P/ Esquerda, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**79 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Bouchayer, Tipo Ponta: Angulada, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**80 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Bouchayer, Tipo Ponta: Curva P/ Direita, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**81 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Bouchayer, Tipo Ponta: Curva P/ Esquerda, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**82 - Pinça Articulada Cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Adicional: Concha, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**83 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Direita, Adicional: Concha, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**84 - Pinça Articulada Cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Esquerda, Adicional: Concha, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**85 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Jacaré, Tipo Ponta: Reta, Dimensão Ponta: Cerca De 8,0MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**86 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe**

**Descrição Detalhada:** Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe Tipo: Pinça Apreensão, Modelo: Jacaré, Tipo Ponta: Reta, Dimensão Ponta: Cerca De 8,0MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente 1: S/ Empunhadura, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**87 - Afastador Cirúrgico Autoestático**

**Descrição Detalhada:** Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Adson, Modelo Ponta: 3 X 4 Dentes Rombos, Haste: Haste Articulável, Travamento: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**88 - Peça/acessório - instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo 2: Cabo, Modelo: Tipo Gancho, Material 1: Aço Inoxidável, Aplicação 1: P/ Serra De Gigli, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**89 - Serra cirúrgica manual**

**Descrição Detalhada:** Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli, Comprimento Total: Cerca De 30CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**90 - Afastador Cirúrgico Autoestático**

**Descrição Detalhada:** Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Gelpi, Modelo Ponta: 1 X 1 Dentes Agudos, Travamento: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**91 - Afastador Cirúrgico Autoestático**

**Descrição Detalhada:** Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Jansen, Modelo Ponta: 3 X 3 Dentes Rombos, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Comprimento Total: Cerca De 10CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**92 - Afastador Cirúrgico Autoestático**

**Descrição Detalhada:** Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Weitlaner, Modelo Ponta: 3 X 4 Dentes Rombos, Travamento: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**93 - Cânula instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Frazier, Diâmetro: Cerca De 2,5MM, Componente: C/ Mandril, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**94 - Descolador / Dissector Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Penfield, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Nº 1, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**95 - Descolador / Dissector Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Penfield, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Nº 4, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**96 - Espátula uso médico**

**Descrição Detalhada:** Espátula Uso Médico Aplicação\*: P/ Neurocirurgia, Material\*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 0,8 X 20CM, Características Adicionais: Maleável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**97 - Espátula uso médico**

**Descrição Detalhada:** Espátula Uso Médico Aplicação\*: P/ Neurocirurgia, Material\*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 1,2 X 20CM, Características Adicionais: Maleável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**98 - Cureta Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Cureta Uso Médico Tipo: Fenestrada, Formato: Ponta Reta, Haste Baioneta, Aplicação: P/ Cerume, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**99 - Cureta uso médico**

**Descrição Detalhada:** Cureta Uso Médico Tipo: Fenestrada, Formato: Ponta Reta, Aplicação: P/ Cerume, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**100 - Goiva Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Goiva Uso Médico Modelo: Jansen, Ponta: Curva, Haste: Reta, Articulação: Dupla, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**101 - Pinça Articulada Cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Kerrison, Ângulo Da Ponta: 40°, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0 MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 28 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**102 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça Articulada Cortante Modelo: Kerrison, Ângulo Da Ponta: 40°, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**103 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Potts Smith, Tipo Ponta: Ponta Angulada, Angulação Ponta: 45°, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**104 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Allis, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: 4 X 5 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (17)

**105 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Backhaus, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27

**Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (27)

**106 - Porta-agulha instrumental**

**Descrição Detalhada:** Porta-Agulha Instrumental Modelo: Mayo Hegar, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (5)

**107 - Porta-agulha instrumental**

**Descrição Detalhada:** Porta-Agulha Instrumental Modelo: Mayo Hegar, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (5)

**108 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**109 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Dente De Rato, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**110 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Dissecção, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: C/ Vídea, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**111 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Dissecção, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: C/ Vídea, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**112 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Adson Brown, Formato Ponta: Ponta Reta, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

**113 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Micro Adson, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

**114 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kelly, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (18)

**115 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Kelly, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**116 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22

**Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (22)

**117 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**118 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum - Nelson, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

**119 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**120 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 1: Mayo, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**121 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Cheron, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**122 - Afastador Cirúrgico Manual**

**Descrição Detalhada:** Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Farabeuf, Formato Ponta: Pontas Duplas, Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**123 - Afastador Cirúrgico Manual**

**Descrição Detalhada:** Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Farabeuf, Formato Ponta: Pontas Duplas, Dimensão Total: Cerca De 27 Mm X 16 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**124 - Cabo bisturi**

**Descrição Detalhada:** Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 3, Características Adicionais: Longo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**125 - Cabo bisturi**

**Descrição Detalhada:** Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 4, Aplicação: Cirurgia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

**126 - Gancho Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Gancho Uso Médico Tipo: Gilles, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Ponta 1: Gancho Duplo, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**127 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Mixter Baby, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**128 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Collin Coração, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

**129 - Cuba uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox, Formato: Redondo, Capacidade: Cerca De 200ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**130 - Cuba uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox, Formato: Tipo Rim, Capacidade: Cerca De 700ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**131 - Afastador odontológico**

**Descrição Detalhada:** Afastador Odontológico Tipo: Abridor De Boca, Modelo: Molt, Tamanho: Infantil, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**132 - Afastador odontológico**

**Descrição Detalhada:** Afastador Odontológico Tipo: Abridor De Boca, Modelo: Molt, Tamanho: Infantil, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**133 - Abridor boca**

**Descrição Detalhada:** Abridor Boca Material: Aço Inoxidável, Tipo: Mcivor 4 Lâminas Sem Sucção, 3 Arcos Móveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**134 - Afastador odontológico**

**Descrição Detalhada:** Afastador Odontológico Tipo: Labial Lateral, Modelo: Expandex, Tamanho: Adulto, Material: Plástico, Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**135 - Abaixador língua**

**Descrição Detalhada:** Abaixador Língua Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bruenings, Comprimento: 18CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**136 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Hartmann, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**137 - Cureta uso médico**

**Descrição Detalhada:** Cureta Uso Médico Modelo: Beckmann, Tipo Faca, Tipo: Fenestrada, Tamanho Ponta: Nº 1, Formato: Ponta Angulada, Aplicação: P/ Otorrinolaringologia, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**138 - Cureta uso médico**

**Descrição Detalhada:** Cureta Uso Médico Modelo: Beckmann, Tipo Faca, Tipo: Fenestrada, Tamanho Ponta: Nº 2, Formato: Ponta Angulada, Aplicação: P/ Otorrinolaringologia, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**139 - Cureta Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Cureta Uso Médico Modelo: Beckmann, Tipo Faca, Tipo: Fenestrada, Tamanho Ponta: Nº 3, Formato: Ponta Angulada, Aplicação: P/ Otorrinolaringologia, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**140 - Descolador / Dissector Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Hurd, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Tipo Espátula E Afastador, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**141 - Cânula Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração E Descolador De Amígdala, Diâmetro: Cerca De 4,0MM, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**142 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Allis, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: 4 X 5 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (2)

**143 - Caixa p/ esterilização**

**Descrição Detalhada:** Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável, Característica: C/ Tampa, Furos E Trava, Dimensões 1: Cerca De 30 X 15 X 10CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**144 - Caixa P/ Esterilização**

**Descrição Detalhada:** Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável, Característica: C/ Tampa, Furos E Trava, Dimensões 2: Cerca De 50 X 30 X 10CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**145 - Endoscópio Rígido**

**Descrição Detalhada:** Endoscópio Rígido Ângulo Visão: 70°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 8 X 200MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**146 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (60)