

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 1    | 8300002 | 439988            | <p>Agulha Angiográfica para Punção, calibre 18 G x 7 cm, conector luer lock, introdução de dispositivos de acesso vascular, protetor, com conjunto introdutor completo, tipo uso descartável, Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade</p> <p>&gt;&gt; MeritMedical/ref.AD18T71W</p> <p>&gt;&gt; Cook/ref.SDN-18G-7.0cm</p> <p>&gt;&gt; Escitech/ref. AGU0318070</p> <p>&gt;&gt; Insitu Technologies/ref.26000-18-7</p> <p>&gt;&gt; Sunny Medical/ref.SM-PN-18T07LS-MP</p> | EBS06522   | Unidade | 70,00 |                |             |
| 2    | 8300003 | 451490            | <p>Agulha Angiográfica para Punção, calibre 20 G x 4 cm, conector luer lock, introdução de dispositivos de acesso vascular, protetor, com conjunto introdutor completo, tipo uso descartável, Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade</p> <p>&gt;&gt; MeritMedical/Angiographic needles</p> <p>&gt;&gt; Cook/ref.SDN-20G-4.0cm</p> <p>&gt;&gt; Insitu Technologies/Angiographic needle/ref.26000-21-4</p> <p>&gt;&gt; Gabmed/ref.HD-04421</p>                             |            | Unidade | 70,00 |                |             |
| 3    | 8300036 | 449326            | <p>Bainha Introdutora com revestimento hidrofílico, diâmetro de 20 Fr x 28 cm do comprimento de trabalho, conduto para a inserção de dispositivos endovasculares; dilatador para bainha, com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Unidade | 30,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 4    | 8100242 | 456876            | <p>mecanismo de travamento, banda de marcadores radiopaco, tabulação espiral reforçada, compatível com fio guia 0,035"; compatível com uma ampla gama de portfólios endovasculares; estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Medtronic/Sentrant/ref.SENSH2428W</p> <p>&gt;&gt; Gore/DrySeal Flex</p> <p>&gt;&gt; Cook/Check-Flo Performer, introducer sheath</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EBS09276   | Unidade | 100,00 |                |             |
| 5    | 8100243 | 456911            | <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, ponta curva AL 1 (Amplatz Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> | EBS09355   | Unidade | 100,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|   |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 6 | 8100244 | 456924            | <p>comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva AL 3 (Amplatz Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> | EBS08164   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 7    | 8100245 | 456877            | >> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath<br>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva AR 1 (Amplatz Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath | EBS06561   | Unidade | 100,00 |                |             |
| 8    | 8100246 | 456999            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva AR 2 (Amplatz Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Unidade | 100,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 9    | 8100247 | 456928            | recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath<br>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva AR 3 (Amplatz Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath | EBS08821   | Unidade | 100,00 |                |             |
| 10   | 8100248 | 449963            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva IMA (Internal Mammary) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EBS05332   | Unidade | 200,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 11   | 8100249 | 449908            | <p>uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico.<br/>Embalagem individual conforme legislação vigente.<br/>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br/>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva JL 3,5 (Judkins Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente.<br/>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br/>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> | EBS05327   | Unidade | 400,00 |                |             |
| 12   | 8100250 | 449923            | <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva JL 4,0 (Judkins Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EBS05328   | Unidade | 500,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 13 | 8100252 | 455194            | confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath<br>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva JL 5,0 (Judkins Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath | EBS05330   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 14   | 8100253 | 455217            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva JL 6,0 (Judkins Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath | EBS09017   | Unidade | 30,00  |                |             |
| 15   | 8100254 | 449907            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva JR 3,5 (Judkins Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor                                                                                                                             | EBS05326   | Unidade | 200,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 16   | 8100255 | 449922            | <p>qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva JR 4,0 (Judkins Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br/>Classificação de Risco: IV - Máximo Risco<br/>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> | EBS08202   | Unidade | 400,00 |                |             |
| 17   | 8100256 | 456774            | <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva JR 5,0 (Judkins Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EBS08199   | Unidade | 50,00  |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 18   | 8100258 | 459966            | <p>atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente.<br/>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br/>Classificação de Risco: IV - Máximo Risco<br/>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva LCB (Left Coronary Bypass) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico.<br/>Embalagem individual conforme legislação vigente.<br/>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br/>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> |            | Unidade | 50,00  |                |             |
| 19   | 8100259 | 449947            | <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva MP A1 (Multipurpose) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EBS05333   | Unidade | 200,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 20 | 8100260 | 457077            | <p>POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva MP A2 (Multipurpose) com comprimento 100 cm, ponta aberta, com furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> | EBS05334   | Unidade | 200,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 21   | 8100261 | 459965            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva RCB (Right Coronary Bypass) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath |            | Unidade | 20,00  |                |             |
| 22   | 8300007 | 457410            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 5 Fr, curva TIG 1 (Tiger), (Braquial/Radial) curva em " L " 4 cm, com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor                                                                                                   | EBS09032   | Unidade | 100,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 23   | 8100262 | 458112            | <p>qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath/TIG Radial</p> <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva AL 1 (Amplatz Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br/>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> | EBS09040   | Unidade | 100,00 |                |             |
| 24   | 8100263 | 456912            | <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva AL 2 (Amplatz Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Unidade | 100,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 25   | 8100264 | 456925            | <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reproprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva AL 3 (Amplatz Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reproprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> | EBS08166   | Unidade | 50,00  |                |             |
| 26   | 8100265 | 456889            | <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva AR 1 (Amplatz Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EBS06562   | Unidade | 100,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 27   | 8100266 | 456913            | <p>resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reproprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EBS06565   | Unidade | 200,00 |                |             |
| 28   | 8100267 | 456930            | <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva AR 2 (Amplatz Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reproprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> | EBS08827   | Unidade | 50,00  |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 29 | 8100268 | 449964            | <p>comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva IMA (Internal Mammary) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> | EBS06541   | Unidade | 200,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 30   | 8100269 | 449913            | >> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath<br>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva JL 3,5 (Judkins Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath | EBS06551   | Unidade | 300,00 |                |             |
| 31   | 8100270 | 449926            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva JL 4,0 (Judkins Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EBS06552   | Unidade | 700,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 32   | 8100271 | 455217            | recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath<br>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva JL 6,0 (Judkins Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath | EBS09016   | Unidade | 50,00 |                |             |
| 33   | 8100272 | 455217            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva JL 6,0 (Judkins Left/Esquerda) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EBS09017   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 34   | 8100273 | 449912            | longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EBS08998   | Unidade | 100,00 |                |             |
| 35   | 8100274 | 449925            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva JR 3,5 (Judkins Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath | EBS08999   | Unidade | 700,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 36 | 8100275 | 456771            | confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath<br>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva JR 5.0 (Judkins Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath | EBS09693   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 37   | 8100276 | 456771            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva JR 6.0 (Judkins Right/Direita) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br>>> Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath |            | Unidade | 50,00 |                |             |
| 38   | 8100277 | 459966            | Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva LCB (Left Coronary Bypass) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor                                                                                                           | EBS06544   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 39   | 8100278 | 455229            | <p>qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva MP A1 (Multipurpose) com comprimento 100 cm, ponta aberta, com furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress<br/>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> | EBS08216   | Unidade | 50,00 |                |             |
| 40   | 8100279 | 455230            | <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva MP A2 (Multipurpose) com comprimento 100 cm, ponta aberta, com furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EBS08218   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 41   | 8100280 | 457415            | <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reproprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva PIG (Pig Tail) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reproprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> | EBS05335   | Unidade | 100,00 |                |             |
| 42   | 8100281 | 457416            | <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva PIG (Pig Tail) com comprimento 110 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EBS08260   | Unidade | 200,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.     | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 43   | 8101057 | 459965            | <p>suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EBS06545   | Unidade | 50,00    |                |             |
| 44   | 8300000 | 449922            | <p>Cateter Angiográfico para aplicação, diagnóstico, Cardiovascular, calibre 6 Fr, curva RCB (Right Coronary Bypass) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch/Impress</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque/Glidecath</p> |            | Unidade | 2.000,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|      |        | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cód. Inst. | Unidade | Qtd. | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|----------------|-------------|
| Item | Código |                   | <p>capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035, para injeções de contraste de alto volume e de alta pressão, disponibilizar a mais completa variedades de curvas e alças cateter com 100 cm/110 cm/125 cm de comprimento, para o intervencionista executar os procedimentos modelos diversos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amplatz Left (Esquerda), de 5Fr e 6Fr, 7Fr curvas AL1, AL2 e AL3 com 100 cm de comprimento aproximado,</li> <li>- Amplatz Right (Direita) de 5Fr e 6Fr, 7Fr curvas AR1, AR2 e AR3 com 100 cm de comprimento aproximado,</li> <li>- Internal Mammary de 5Fr, 6Fr, 7Fr curva IMA com 100 cm de comprimento aproximado,</li> <li>- Judkins Left (Esquerda) de 5Fr e 6Fr, 7Fr curvas JL3,5 - JL4.0 - JL5.0 - JL6.0 com 100 cm de comprimento aproximado,</li> <li>- Judkins Right (Direita) de 5Fr e 6Fr, 7Fr curvas JR3,5 - JR4.0 - JR5.0 - JR6.0 com 100 cm de comprimento aproximado,</li> <li>- LCB (Left Coronary Bypass) de 5Fr, 6Fr, 7Fr curvas LCB com 100 cm de comprimento aproximado,</li> <li>- Multipurpose de 5Fr, 6Fr, 7Fr curvas MULTI-A1 - MULTI-A2 - MULTI-B1 - MULTI-B2 com 100 cm de comprimento aproximado</li> <li>- PRC (Progressive Right Coronary) de 5Fr, 6Fr, 7Fr curva PRC com 100 cm de comprimento aproximado,</li> <li>- RCB (Right Coronary Bypass) de 5Fr, 6Fr, 7Fr com curva RCB com 100 cm de comprimento aproximado,</li> <li>- Straight Cardiac Pig Tail de 5Fr, 6Fr, 7Fr com 100 cm/110 cm de comprimento aproximado,</li> </ul> <p>Estéril, apirogênico e atóxico, radiopaco, para uso com fio guia 0,035", embalagem compatível com a legislação vigente.<br/>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico</p> |            |         |      |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 45   | 8100283 | 460040            | <p>hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único).<br/> Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/> &gt;&gt; Merit Medical/Performa/Softouch, modelos diversos<br/> &gt;&gt; Terumo/Radiofocus Optitorque, modelos diversos<br/> * Observações:<br/> - Quando da sua aquisição será citado na solicitação e/ou no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido, de forma manual e/ou digitalizada.</p> <p>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 4 Fr, curva VER (Vertebral) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico.<br/> Embalagem individual conforme legislação vigente.<br/> Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br/> Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/> &gt;&gt; Meritt Medical/Performa<br/> &gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/> &gt;&gt; Terumo/Optitorque</p> | EBS08195   | Unidade | 50,00 |                |             |
| 46   | 8900887 | 459945            | <p>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva BE 1 (Bentson) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EBS09691   | Unidade | 10,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
|    |         |                   | <p>suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Meritt Medical/Performa<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Terumo/Optitorque</p>                                                                                                                                                     |            |         |       |                |             |
| 47 | 8100284 | 457129            | <p>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva CB 1 (Cobra) com comprimento 65 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Meritt Medical/Performa<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> | EBS08179   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 48   | 8900886 | 457134            | >> Terumo/Radifucus GLIDECATH-Cobra C 1/ref.XB4510GM<br>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva CB 2 (Cobra) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque | EBS06550   | Unidade | 50,00 |                |             |
| 49   | 8100697 | 457132            | Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva CB 2 (Cobra) com comprimento 65 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único                                                                                                                                                                                                              | EBS05547   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 50   | 8100282 | 457233            | <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Meritt Medical/Performa<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Terumo/Optitorque</p> <p>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva HH 1 (Headhunter) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Meritt Medical/Performa<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Terumo/Optitorque</p> | EBS06549   | Unidade | 50,00 |                |             |
| 51   | 8900885 | 457250            | <p>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva HH 3 (Headhunter) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 52 | 8100286 | 460489            | Embalagem individual conforme legislação vigente.<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque<br>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva MIK (Mikaelsson) com comprimento 80 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico.<br>Embalagem individual conforme legislação vigente.<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque | EBS09080   | Unidade | 50,00 |                |             |
| 53 | 8300005 | 457076            | Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva MP A1 (Multipurpose) com comprimento 125 cm, ponta aberta, com furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EBS05333   | Unidade | 70,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 54 | 8101207 | 457077            | inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EBS05334   | Unidade | 50,00 | _____          | _____       |
| 55 | 8100288 | 457411            | Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva MP 2 (Multipurpose) com comprimento 100 cm, ponta aberta, com furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque | EBS10525   | Unidade | 50,00 | _____          | _____       |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 56   | 8100289 | 457415            | <p>Viceral, calibre 5 Fr, curva PIG (PigTail) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Meritt Medical/Performa<br/>&gt;&gt; Cordis/Infiniti<br/>&gt;&gt; Terumo/Optitorque</p> <p>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Viceral, calibre 5 Fr, curva PIG (PigTail) com comprimento 110 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> | EBS05549   | Unidade | 300,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 57   | 8101149 | 457414            | >> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque<br>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva PIG (PigTail) com comprimento 125 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque | EBS05549   | Unidade | 100,00 |                |             |
| 58   | 8300004 | 457411            | Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva PIG (PigTail) de dimensionamento com sufixo centimetrado de cm em cm, marcador de 20 bands com comprimento 100/110 cm, ponta aberta, com furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EBS10525   | Unidade | 60,00  |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 59   | 8900468 | 457414            | <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; MeritMedical/Performa Vessel Sizing Catheter PIG-VSC-20B/Ref.7602-20M/100cm</p> <p>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva PIG (PigTail) de dimensionamento com sufixo centimetrado de cm em cm, marcador de 20 bands com comprimento 125 cm, ponta aberta, com furos lateriais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Merit Medical/Performa Vessel Sizing Catheter PIG-VSC-20B/ref.7602-20M/125cm</p> | EBS10525   | Unidade | 50,00 |                |             |
| 60   | 8100290 | 472670            | <p>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva RDC (Renal Double Curve) com comprimento 65 cm, ponta aberta, sem furos lateriais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EBS06983   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 61   | 8100291 | 457178            | <p>atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Meritt Medical/Performa</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Optitorque</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EBS05336   | Unidade | 50,00 |                |             |
| 62   | 8100292 | 457181            | <p>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva SIM 1 (Simmons) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Meritt Medical/Performa</p> <p>&gt;&gt; Cordis/Infiniti</p> <p>&gt;&gt; Terumo/Optitorque</p> | EBS05337   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 63 | 8100293 | 455114            | suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque<br>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva SIM 3 (Simmons) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti | EBS05546   | Unidade | 10,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 64   | 8100294 | 460040            | >> Terumo/Optitorque<br>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva VER (Vertebral) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque | EBS05338   | Unidade | 50,00  |                |             |
| 65   | 8300006 | 460040            | Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 5 Fr, curva VER (Vertebral, Braided) com comprimento 125 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único                                                                                                                                                                    | EBS05338   | Unidade | 100,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 66 | 8100251 | 455193            | Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Merit Medical/Impress Braided/ref.512535VER<br>>> Terumo/Optitorque<br>>> Cordis<br>Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 6 Fr, curva MP A1 (Multipurpose) com comprimento 125 cm, ponta aberta, com furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual conforme legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque | EBS05329   | Unidade | 30,00 |                |             |
| 67 | 8100285 | 457180            | Cateter Angiográfico para diagnóstico, vascular Periférico e Visceral, calibre 6 Fr, curva SIM 1 (Simmons) com comprimento 100 cm, ponta aberta, sem furos laterais, com capacidade de suportar pressão de 1000 a 1200 PSI, confeccionado em POLÍMERO com malha interna de aço inoxidável trançada do cubo à ponta, revestimento de PTFE, resistente a torção, com bom torque e suporte, ponta radiopaca atraumática, boa visibilidade do corpo e da ponta, estabilidade longitudinal, para uso com fio guia 0,035. Estéril, apirogênico e atóxico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EBS08170   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 68 | 8300009 | 452216            | Embalagem individual conforme legislação vigente.<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento (fabricante recomenda uso único) e/ou de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Meritt Medical/Performa<br>>> Cordis/Infiniti<br>>> Terumo/Optitorque<br>Fio guia Hidrofílico núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 150 cm, ponta em J - tipo AMPLATZ EXTRA STIFF, fio extra rígido, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS 07.02.05.080-6<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Boston Scientific<br>>> Cordis<br>>> Cook<br>>> Biometrix<br>>> Merit/Medical<br>>> Nipro<br>>> Medtronic/Guide Wire ptfe<br>>> Stº Jude<br>>> Terumo/Radiofocus |            | Unidade | 100,00 |                |             |
| 69 | 8300018 | 452306            | Fio guia Hidrofílico núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 150 cm, ponta em J - tipo STANDARD, fio padrão, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Unidade | 650,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
|    |         |                   | ROPM/SUS 07.02.05.080-6<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Boston Scientific<br>>> Cordis<br>>> Cook<br>>> Biometrix<br>>> Merit/Medical<br>>> Nipro<br>>> Medtronic/Guide Wire ptfé<br>>> Stº Jude                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |       |                |             |
| 70 | 8300020 | 452306            | Fio guia Hidrofílico núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 150 cm, ponta em J - tipo STIFF, fio rígido, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS 07.02.05.080-6<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Boston Scientific<br>>> Cordis<br>>> Cook<br>>> Biometrix<br>>> Merit/Medical<br>>> Nipro<br>>> Medtronic/Guide Wire ptfé<br>>> Stº Jude |            | Unidade | 50,00 |                |             |
| 71 | 8300021 | 452070            | Fio guia Hidrofílico núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 150 cm, ponta Reta - tipo SUPER STIFF, fio rígido, utilizado em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
|    |         |                   | procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas.<br>estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS 07.02.05.080-6<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico<br>hospitalar de uso único.<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor<br>qualidade:<br>>> Boston Scientific<br>>> Cordis<br>>> Cook<br>>> Biometrix<br>>> Merit/Medical<br>>> Nipro<br>>> Medtronic/Guide Wire ptfe<br>>> St <sup>o</sup> Jude                                                                                                                                                                           |            |         |        |                |             |
| 72 | 8300017 | 462434            | Fio guia Hidrofilico núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x<br>260 cm, ponta Angulada - tipo STANDARD, fio padrão, utilizado<br>em procedimentos percutâneos, diagnósticos e<br>intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a<br>legislação vigente.<br>ROPM/SUS 07.02.05.080-6<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico<br>hospitalar de uso único.<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor<br>qualidade:<br>>> Boston Scientific<br>>> Cordis<br>>> Cook<br>>> Biometrix Ltd/Imp.EPTCA/Angio-Line<br>>> Merit/Medical<br>>> Terumo/Radiofocus Guied Wire M/ref.RF*GA35263M<br>>> Nipro/Aquatrack |            | Unidade | 100,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 73   | 8300019 | 452284            | >> Medtronic<br>Fio guia Hidrofílico núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 260 cm, ponta Angulada - tipo SUPER STIFF, fio rígido, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS 07.02.05.080-6<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> APT Medical/Hydrophilic Guidewire/ref.10A23526<br>>> Boston Scientific<br>>> Cordis<br>>> Cook<br>>> Biometrix Ltd/Imp.EPTCA/Angio-Line<br>>> Merit/Medical<br>>> Nipro<br>>> Medtronic<br>>> Terumo/Radiofucus |            | Unidade | 100,00 |                |             |
| 74   | 8300022 | 452062            | Fio guia Hidrofílico núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 260 cm, ponta em J - tipo LUNDERQUIST, fio ultra rígido de alto suporte, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS 07.02.05.080-6<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Boston Scientific<br>>> Cordis                                                                                                                                                                                | EBS08927   | Unidade | 100,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 75   | 8300023 | 452304            | >> Cook<br>>> Biometrix<br>>> Merit/Medical<br>>> Nipro<br>>> Medtronic/Guide Wire ptfe<br>>> St <sup>o</sup> Jude<br>>> Terumo/Radiofucus<br>>> MSB<br>Fio guia Hidrofílico núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 300 cm, ponta em J - tipo STANDARD, fio padrão, fio padrão, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS 07.02.05.080-6<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Nipro/Aqualiner/Ref.AQ35300AR<br>>>Terumo/Radiofucus Guide Wire |            | Unidade | 50,00 |                |             |
| 76   | 8300016 | 452259            | Fio guia Hidrofílico para intervenção na vasculatura PERIFÉRICA Diâmetro de 0,014"<br>Comprimento: cerca de 300 cm de comprimento,<br>Material do núcleo: em Aço Inoxidável<br>Revestimento: HIDROFÍLICA<br>Tipo da ponta: Reta - long taper/cone longo<br>Tamanho da ponta: 12 cm<br>Suporte: MODERADO<br>Características adicionais: Radiopaca<br>Indicado para: USO NA VASCULATURA PERIFÉRICA, ACESSAR E ATRAVESSAR LESÕES EM VASOS DE ÂNGULO AGUDO, COMO AS ARTÉRIAS RENAIIS.                                                                                                                                                                                                       |            | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.     | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 77   | 8300025 | 452111            | <p>Modelo de referência: Thruway Guidewire 14, fabricante Boston Scientific</p> <p>Embalagem individual, compatível com a legislação vigente.</p> <p>ROPMSUS 07.02.04.038-0</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Boston Scientific/Thruway Guidewire 14/ref.M001492981</p> <p>Fio guia Teflonado núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 150 cm, ponta em J - tipo STANDARD, fio padrão, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Boston Scientific</p> <p>&gt;&gt; Cordis</p> <p>&gt;&gt; Cook</p> <p>&gt;&gt; Biometrix</p> <p>&gt;&gt; Merit/Medical</p> <p>&gt;&gt; Nipro</p> <p>&gt;&gt; Medtronic/Guide Wire ptfe</p> <p>&gt;&gt; St Jude</p> |            | Unidade | 2.500,00 |                |             |
| 78   | 8300026 | 462434            | <p>Fio guia Teflonado núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 150 cm, ponta em J - tipo STIFF, fio rígido, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Unidade | 100,00   |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 79   | 8300028 | 452064            | qualidade:<br>>> Boston Scientific<br>>> Cordis<br>>> Cook<br>>> Biometrix<br>>> Merit/Medical<br>>> Nipro<br>>> Medtronic/Guide Wire ptfe<br>>> Stº Jude<br>Fio guia Teflonado núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 150 cm, ponta Reta - tipo STANDARD, fio padrão, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Boston Scientific<br>>> Cordis<br>>> Cook<br>>> Biometrix<br>>> Merit/Medical<br>>> Nipro<br>>> Medtronic/Guide Wire ptfe<br>>> Stº Jude |            | Unidade | 100,00 |                |             |
| 80   | 8300015 | 452111            | Fio guia Teflonado núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 260 cm, ponta em J - tipo AMPLATZ EXTRA STIFF, fio extra rígido, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Unidade | 50,00  |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 81   | 8300030 | 452066            | <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Boston Scientific<br/>&gt;&gt; Cordis<br/>&gt;&gt; Cook<br/>&gt;&gt; Biometrix<br/>&gt;&gt; Merit/Medical<br/>&gt;&gt; Nipro<br/>&gt;&gt; Medtronic/Guide Wire ptfe<br/>&gt;&gt; St<sup>o</sup> Jude</p> <p>Fio guia Teflonado núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 260 cm, ponta Reta - tipo STANDARD, fio padrão, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Boston Scientific<br/>&gt;&gt; Cordis<br/>&gt;&gt; Cook<br/>&gt;&gt; Biometrix<br/>&gt;&gt; Merit/Medical<br/>&gt;&gt; Nipro<br/>&gt;&gt; Medtronic/Guide Wire ptfe<br/>&gt;&gt; St<sup>o</sup> Jude</p> |            | Unidade | 50,00 |                |             |
| 82   | 8300032 | 451178            | <p>Introdutor Expansível para acesso transfemoral para utilização em procedimento de TAVI introdutor de 14 Fr com comprimento da bainha de trabalho 32 cm de comprimento aproximado, sistema contendo: 1 - introdutor, 1- dilatador, 1- mandril, 1- tubo de lavagem, com válvula hemostática, dilatador flexível, revestimento hidrofílico, radiopaca, compatível com fio guia de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 83   | 8300031 | 449313            | 0,035" (Kit completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS: 07.02.05.034.2<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar de uso único<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Boston Scientifica/ iSleeve<br>>> Edwardas Lifesciences/eSheath<br>Introduutor percutâneo femoral para Veias e/ou Artérias 11 Fr x 11 cm (+/- 2 cm), para procedimentos hemodinâmicos de diagnóstico e/ou de intervenção, contendo: Introduutor de invólucro, dilatador, válvula hemostática e fio guia com 50cm de comprimento com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, com agulha para acesso percutânea, marcador radiopaco, (Kit completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS: 07.02.05.034.2<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único),<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Medtronic/Imput<br>>> Stº Jude Medical/Ultimum<br>>> MeritMedical/Prelude<br>>> Cordis/Brite Tip<br>>> Terumo/Radifocus Introducer II |            | Unidade | 70,00 |                |             |
| 84   | 8100496 | 470251            | Introduutor percutâneo femoral para Veias e/ou Artérias 4 Fr x 6 cm, para procedimentos hemodinâmicos de diagnóstico e/ou de intervenção, contendo: Introduutor de invólucro, dilatador, válvula hemostática e fio guia com 50 cm de comprimento com ponta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EBS08874   | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.     | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 85 | 8100498 | 448093            | <p>distal dupla em " J " e extremidade reta, com agulha para acesso percutânea, marcador radiopaco, (Kit completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br/>ROPM/SUS: 07.02.05.034.2<br/>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único),<br/>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Medtronic/Imput<br/>&gt;&gt; Stº Jude Medical/Ultimum<br/>&gt;&gt; MeritMedical/Prelude<br/>&gt;&gt; Cordis/Brite Tip<br/>&gt;&gt; Terumo/Radifocus Introducer II</p> <p>Introdutor percutâneo femoral para Veias e/ou Artérias 5 Fr x 11 cm (+/- 2 cm), para procedimentos hemodinâmicos de diagnóstico e/ou de intervenção, contendo: Introdutor de invólucro, dilatador, válvula hemostática e fio guia com 50cm de comprimento com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, com agulha para acesso percutânea, marcador radiopaco, (Kit completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br/>ROPM/SUS: 07.02.05.034.2<br/>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único),<br/>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Medtronic/Imput<br/>&gt;&gt; Stº Jude Medical/Ultimum<br/>&gt;&gt; MeritMedical/Prelude<br/>&gt;&gt; Cordis/Brite Tip</p> |            | Unidade | 1.000,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.     | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 86   | 8100499 | 448114            | >> Terumo/Radifocus Introducer II<br>Introdutor percutâneo femoral para Veias e/ou Artérias 6 Fr x 11 cm (+/- 2 cm), para procedimentos hemodinâmicos de diagnóstico e/ou de intervenção, contendo: Introdutor de invólucro, dilatador, válvula hemostática e fio guia com 50cm de comprimento com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, com agulha para acesso percutânea, marcador radiopaco, (Kit completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS: 07.02.05.034.2<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único),<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Medtronic/Imput<br>>> Stº Jude Medical/Ultimum<br>>> MeritMedical/Prelude<br>>> Cordis/Brite Tip<br>>> Terumo/Radifocus Introducer II | EBS08880   | Unidade | 1.500,00 |                |             |
| 87   | 8100497 | 448124            | Introdutor percutâneo femoral para Veias e/ou Artérias 7 Fr x 11 cm (+/- 2 cm), para procedimentos hemodinâmicos de diagnóstico e/ou de intervenção, contendo: Introdutor de invólucro, dilatador, válvula hemostática e fio guia com 50cm de comprimento com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, com agulha para acesso percutânea, marcador radiopaco, (Kit completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS: 07.02.05.034.2<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único),                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Unidade | 100,00   |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------|-------------|
| 88   | 8300035 | 448138            | <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Medtronic/Imput<br/>&gt;&gt; Stº Jude Medical/Ultimum<br/>&gt;&gt; MeritMedical/Prelude<br/>&gt;&gt; Cordis/Brite Tip<br/>&gt;&gt; Terumo/Radifocus Introducer II</p> <p>Introdutor percutâneo femoral para Veias e/ou Artérias 8 Fr x 11 cm (+/- 2 cm), para procedimentos hemodinâmicos de diagnóstico e/ou de intervenção, contendo: Introdutor de invólucro, dilatador, válvula hemostática e fio guia com 50cm de comprimento com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, com agulha para acesso percutânea, marcador radiopaco, (Kit completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br/>ROPM/SUS: 07.02.05.034.2<br/>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único),<br/>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br/>&gt;&gt; Medtronic/Imput<br/>&gt;&gt; Stº Jude Medical/Ultimum<br/>&gt;&gt; MeritMedical/Prelude<br/>&gt;&gt; Cordis/Brite Tip<br/>&gt;&gt; Terumo/Radifocus Introducer II</p> |            | Unidade | 50,00 |                |             |
| 89   | 8300033 | 482942            | <p>Introdutor percutâneo femoral para Veias e/ou Artérias 9 Fr x 11 cm (+/- 2 cm), para procedimentos hemodinâmicos de diagnóstico e/ou de intervenção, contendo: Introdutor de invólucro, dilatador, válvula hemostática e fio guia com 50cm de comprimento com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, com agulha para acesso percutânea, marcador radiopaco, (Kit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Unidade | 50,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.     | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 90 | 8300034 | 448112            | completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS: 07.02.05.034.2<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único),<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Medtronic/Imput<br>>> Stº Jude Medical/Ultimum<br>>> MeritMedical/Prelude<br>>> Cordis/Brite Tip<br>>> Terumo/Radifocus Introducer II<br>Introdutor percutâneo femoral para Veias e/ou Artérias 5, 6, 7, 8 Fr x 11 cm (+/- 2 cm), para procedimentos hemodinâmicos de diagnóstico e/ou de intervenção, contendo: Introdutor de invólucro, dilatador, válvula hemostática e fio guia com 50cm de comprimento com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, com agulha para acesso percutânea, marcador radiopaco, (Kit completo), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<br>ROPM/SUS: 07.02.05.034.2<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único),<br>Classificação de Risco: IV - Máximo Risco<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Medtronic/Imput<br>>> Stº Jude Medical/Ultimum<br>>> MeritMedical/Prelude<br>>> Cordis/Brite Tip |            | Unidade | 2.500,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

| Item | Código  | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.     | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 91   | 8300039 | 457493            | >> Terumo/Radifocus Introducer II<br>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.<br>Torneirinha MANIFOLD, 03 TORNEIRAS de alta pressão EM 05 VIAS. Uso em HEMODINÂMICA. SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 1050 PSI. Confeccionado em material transparente, isento de PVC e metal e livre de látex, COM VÁLVULA com rotator. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Deverá ser compatível com equipamento especificado em edital.Classificação de Risco: II - Médio Risco<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Merit/Medical/Manifold/ref.503BF-R-500-PSI<br>>> Medex<br>>> BL Lifesciences/Angix/ref.BMN-3RN<br>>> Biometrix Ltd/Agio-Line 3 port angio maniforl off<br>>> Lepu Medical/Manifold 500psi<br>>> Comed.B.V./ref.CMF503N | EBS09067   | Unidade | 2.000,00 |                |             |
| 92   | 8300040 | 455789            | Válvula Hemostática com conector em " Y " com sistema PUXE-EMPURRE, com extensão de 20 cm; conjunto completo, estéril, atóxico, embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa.<br>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EBS06568   | Unidade | 1.000,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000082/2025-37    **Pregão SRP**    81 / 2025    **Data da Emissão:** 29/05/2025

**Abertura: Dia:** 12/06/2025    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

|    |         | CATMAT/<br>CATSER | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód. Inst. | Unidade | Qtd.   | Preço Unitário | Preço Total |
|----|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 93 | 8200111 | 452100            | recomenda uso único).<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> MeritMedical/Angioplasty Pack/ref.MAP453<br>>> Super Ketch-Minvasys/BioAssit/Asahi Neo's<br>>> Insitu/EasyCath/ref.2500<br>>> Biometrix/Angio-line/ref.BQ-0504<br>>> Lepu Medical/ref.LPJYN<br>>> Sunny Medical Device Co. Ltd./Haemostatic Valces Y/ref. SM-HV-SPFLCR-TB<br>Fio guia Teflonado núcleo de aço inoxidável diâmetro de 0,035" x 260 cm, ponta em J - tipo STANDARD, fio padrão, utilizado em procedimentos percutâneos, diagnósticos e intervencionistas. estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico hospitalar de uso único.<br>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:<br>>> Boston Scientific<br>>> Cordis<br>>> Cook<br>>> Biometrix<br>>> Merit/Medical<br>>> Nipro<br>>> Medtronic/Guide Wire ptfe<br>>> Stº Jude |            | Unidade | 200,00 |                |             |

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

| Item | Código | CATMAT/<br>CATSER | Especificação | Cód. Inst. | Unidade | Qtd. | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------|-------------------|---------------|------------|---------|------|----------------|-------------|
|------|--------|-------------------|---------------|------------|---------|------|----------------|-------------|

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura