

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99016/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Roupeiro, Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 1980MM, Largura: 1200MM, Profundidade: 500MM, Características Adicionais: Com Tratamento Antiferruginoso E Fosfatização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (34)

2 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões 1,33 X 0,46 X 0,60m, Com Fechadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (5)

3 - Balança Pesar Pessoas

Descrição Detalhada: Balança Pesar Pessoas Capacidade: 180KG, Divisão: 100G, Dimensão Plataforma: 34 X 39CM, Alimentação: 110/220, Modelo: Antropométrica, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (46)

4 - Balança Pesar Pessoas

Descrição Detalhada: Balança Pesar Pessoas Capacidade: 300KG, Divisão: 100G, Dimensão Plataforma: 41 X 57CM, Modelo: Manual, Acessórios: Mastro Para Medição De Altura, Características Adicionais: Com Piso E Pés Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

5 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança Pediátrica, Modelo: Elétrica, Material*: Gabinete Plástico, Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital, Componente Ii: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 15KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (22)

6 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico, Cremalheira, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Componentes 2: Colchão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (20)

7 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Polipropileno / Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência, Material Encosto: Poliuretano Injetado Anatômico, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Peso Max. Recomendado: 200 Kg, Dimensões Assento: 60 X 50CM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2006

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

8 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Material Estrutura: Aço Carbono, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Infantil, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Náilon, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Apoio Pés: Apoio Pés Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

9 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Azul, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 378

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (189)

10 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Aço, Aplicação: Transporte De Cilindros, Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada, Capacidade: 50L, Altura: 110CM, Largura: 42CM, Comprimento: 135CM, Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias, Características Adicionais: Rodas Dianteira: 6" E Traseira: 3"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (55)

11 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Superfície: Esmaltado, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,90M, Altura: Cerca De 1,00M, Capacidade De Carca: Até 250KG, Componentes: C/ Suporte Para Lençol Descartável, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (7)

12 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Quadrada, Comprimento Tampo: Cerca De 40CM, Largura Tampo: Cerca De 40CM, Altura: Cerca De 80CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (62)

13 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Pintada Em Epóxi, Material Tampo: Tampo Em Aço Inoxidável, Comprimento Tampo: 115CM, Largura Tampo: 60CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2", Tipo Gaveta: C/ 3 Gavetas, A Primeira C/ Chave E Divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (13)

14 - Acessório, componente elétrico eletrônico

Descrição Detalhada: Acessório/Componente Elétrico Eletrônico Tipo: Suporte Para Diodo Emissor De Luz (Led), Material: Plástico, Diâmetro Rosca: 5MM, Tipo Fixação: Em Chassi, Acessórios: Porcas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (5)

15 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Material: Revestida Em Courvin, Pintura Epóxi, Componentes: Assento E Encosto Anatômicos, Características Adicionais: Braçadeira Aço Inox, 2 Apoios Removíveis, Dimensões: 1,60 X 0,55 X 0,45 M, Aplicação: Para Coleta De Sangue, Modelo: Motor Elétrico, Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (31)

16 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 3, Características Adicionais: Com Prancheta Escamoteável Aglomerado Revestida, Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada, Material Estrutura: Tubo Ferro, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi, Cor Longarina: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (3)

17 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster, Cor: Azul, Quantidade Assentos: 4, Características Adicionais: Com Prancheta Escamoteável Aglomerado Revestida, Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada, Material Estrutura: Aço Temperado, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi, Cor Longarina: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (10)

18 - Conjunto cadeiras espera

Descrição Detalhada: Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Madeira Compensada, Material Estrutura: Tubo Aço, Quantidade Assentos: 5UN, Cor: Azul, Apoio Braço: Prancheta Escamoteável, Material Revestimento Assento E Encosto: Espuma Injetada, Características Adicionais: Moldada Anatomicamente, Cor Longarina: Cinza, Espessura Espuma: 45MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (27)

19 - Transpassador de paciente

Descrição Detalhada: Transpassador De Paciente Tipo: Tipo Prancha, Revestimento: Polímero, Alça Para Transporte E Sustentação, Dimensões: Cerca De 170 X 70CM, Capacidade: Até 200KG, Componentes: Retangular, Dobrável, Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (33)

20 - Transpassador de paciente

Descrição Detalhada: Transpassador De Paciente Tipo: Tipo Skate, Revestimento: Curvin, Dimensões: 62 X 38CM, Capacidade: 150KG, Componentes: Com Roletes De 59 Cm X 32 Mm, Características Adicionais: Montagem Roscada E Fronada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (3)

21 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Material Estrutura: Madeira, Revestimento: Tecido Bagum, Quantidade Módulos: 1UN, Características Adicionais: Tipo Puff Redondo, Com 4 Pés De Em Pvc, Quantidade Assentos: 1UN, Largura: 38CM, Profundidade: 38CM, Altura: 43CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (3)

22 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300L, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Frost Free, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (26)

23 - Estrado modular

Descrição Detalhada: Estrado Modular Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Altura: 30CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (15)

24 - Carro transporte medicamentos

Descrição Detalhada: Carro Transporte Medicamentos Material Estrutura: Autoportante, Não Ferroso, Perfis De Alumínio, Tipo Rodízio: Deslizantes-2 Livres E 2 C/Trava De Estacionamento, Tipo Puxador: Alça Em Material Tubular, Altura: 700MM, Largura: 1200MM, Profundidade: 590MM, Quantidade Bandejas: 6 Bandejas Tipo Prateleira, Tipo Bandeja: Prateleiras Com 4 Caixas Em Nylon/Prateleira, Tipo Caixa: Com Divisórias Em Acrílico Transparente E Porta-, Largura Caixa: 132MM, Altura Caixa: 97MM, Profundidade De Caixa: 320MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (60)

25 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Vidro Temperado, Acabamento Superficial Moldura: Temperado, Cor Moldura: Branco, Comprimento: 200CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Canetas, Tipo Fixação: Acessórios Para Instalação, Material Moldura: Película De Proteção Do Vidro, Altura: 120CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (5)

26 - Tatame

Descrição Detalhada: Tatame Material: E.V.A., Comprimento Placa: 100CM, Largura Placa: 100CM, Espessura Placa: 20MM, Características Adicionais: Atóxica, Antiderrapante E Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (10)