

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

ANEXO VII - Materiais, equipamentos, uniformes e EPIs

UNIFORMES								
Ordem	Função	Especificação (nome, tipo, embalagem etc.)	Unidade Física	Qnt. Mudanças	Reposição	Quantidade por ano Empregado	Qnt. Total Empregados	Qnt. De Peças
1	Líderes, Encarregados e Supervisora de Higienização	Calça comprida em tecido jeans, sarja ou two way	Unidade	2	Anual	2	7	14
2		Camisa com gola tipo polo, em algodão, manga curta, não podendo ser transparente, com gravação do emblema da empresa	Unidade	2	Semestral	4	7	28

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

3		Jaleco manga curta, em brim ou tecido resistente, com a gravação do emblema da empresa	Unidade	2	Anual	2	7	14
4		Meia em algodão, tipo soquete ou esportiva	Par	5	Semestral	10	7	70
5	Auxiliar de Serviços Gerais Diarista	Calça comprida em tecido brim, resistente	Unidade	2	Semestral	4	26	104
6		Camisa em brim manga curta, resistente, com gola tipo esporte e o emblema da empresa.	Unidade	2	Semestral	4	26	104
7		Touca com pala em brim com círculo em tecido tipo rede	Unidade	2	Semestral	4	26	104
8		Meia em algodão, tipo soquete ou esportiva	Par	5	Semestral	10	26	260

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

9	Auxilair de Serviços Gerais Plantonista (Diurno e Noturno)	Calça comprida em tecido brim, resistente	Unidade	2	Semestral	4	95	380
10		Camisa em brim manga curta, resistente, com gola tipo esporte e o emblema da empresa.	Unidade	2	Semestral	4	95	380
11		Touca com pala em brim com círculo em tecido tipo rede	Unidade	2	Semestral	4	95	380
12		Meia em algodão, tipo soquete ou esportiva	Par	5	Semestral	10	95	950

PAPÉIS E SACOS					
Item	Especificação (nome, tipo, embalagem etc.)	Unidade Física	QTD	Consumo	Qnt. De Peças por Ano
1	Papel higiênico em rolo de 500 m, branco, absorvente e macio, 100% fibras virgens, neutro ou perfumado, embalados em fardos com 08 rolos.	Fardo com 8 rolos	200	Mensal	2400

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

2	Papel Toalha Bobina Branco, 100% Celulose, bobinas de 20 cm com 200 mt, 30g, macio, com alto poder de absorção e resistência, 100% de fibra de celulose virgem, sem deixar resíduos nas mãos, sem fragrância, cor branca, com boa resistência ao retirar do dispensador. O produto deve estar de acordo com as normas da ABNT. Próprio para uso hospitalar. Contendo identificação da classe, marcam quantidade de folhas, dimensão da folha, nome do fabricante, CNPJ e telefone do SAC.	Caixa com 6 rolos	20	Mensal	240
3	Papel toalha interfolhas de 02 ou 03 dobras. Folha simples de primeira qualidade sem rebarbas no recorte, macio, com alto poder de absorção e resistência, 100% de fibra de celulose virgem, sem deixar resíduos nas mãos, sem fragrância, cor branca, medindo aproximadamente 23x21 cm, em fardo de 1000 folhas, divididas em 04 fardos de 250 folhas cada. O produto deve estar de acordo com as normas da ABNT. Próprio para uso hospitalar.	Fardo 1000 folhas	3100	Mensal	37200
4	Saco de lixo, transparente , com capacidade de 60 litros .	Pacote com 100 unidades	10	Mensal	120
5	Saco de lixo de polietileno transparente com no mínimo 07 micras, reforçado, com solda continua, homogeneia e uniforme, isento de furos, com capacidade de 100 litros , medindo aproximadamente 75 x 105 (largura e altura).	Pacote com 100 unidades	10	Mensal	120

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

6	Saco de lixo Infectante, cor preta , com capacidade de 40 litros .	Pacote com 100 unidades	25	Mensal	300
7	Saco de lixo Infectante, cor branca , com capacidade de 40 litros .	Pacote com 100 unidades	10	Mensal	120
8	Saco de lixo de polietileno, reforçado, com solda continua, homogenia e uniforme, isento de furos, com capacidade de 100 litros , medindo aproximadamente 59 x 62 (largura e altura); na cor branca leitosa , com simbologia (NBR 7500); suportando no mínimo 9 quilos e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191	Pacote com 100 unidades	100	Mensal	1200
9	Saco de lixo, cor preto, com capacidade de 60 litros .	Pacote com 100 unidades	170	Mensal	2040
10	Saco de lixo, cor laranja , com capacidade de 100 litros .	Pacote com 100 unidades	1	Mensal	12
11	Saco de lixo de polietileno, reforçado, com solda continua, homogenia e uniforme, isento de furos, com capacidade de 100 litros , medindo aproximadamente 75 x 105 (largura e altura); na cor preta , suportando no mínimo 10 quilos e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191.	Pacote com 100 unidades	60	Mensal	720

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

12	Saco de lixo de polietileno, reforçado, com solda contínua, homogeneia e uniforme, isento de furos, com capacidade de 240 litros , medindo aproximadamente 75 x 105 (largura e altura); na cor preta , suportando no mínimo 10 quilos e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191.	Pacote com 100 unidades	6	Mensal	72
----	--	-------------------------	---	--------	-----------

DSPENSADORES, LIXEIRAS E SUPORTES			
Item	Especificação (nome, tipo, embalagem etc.)	Unidade Física	Qtd. Anual
1	Dispensador de papel higiênico para rolo de 500m, material em plástico abs com base styron. Medidas altura 283 mm, largura de 272 mm e profundidade 140 mm, cor branca, com visor para facilitar o reabastecimento, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão.	Unidade	230

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

2	DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM ROLO AUTOCORTANTE, EM MATERIAL TOTALMENTE DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, LARGURA DE 200MM ATÉ 260 MM; PROFUNDIDADE DE 125MM ATÉ 140MM; ALTURA: 300MM A 320MM CAPACIDADE DE 750 FOLHAS, COM TRAVA DE SEGURANÇA, E ABERTURA E FECHAMENTO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE CHAVE. SISTEMA INTERNO COM LÂMINA DENTADA QUE EFETUA O CORTE DO PAPEL AUTOMATICAMENTE, SENDO POSSÍVEL A RETIRADA DE UM PAPEL POR VEZ. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE PAREDE SEGURA QUE DISPONIBILIZE TANTO A FIXAÇÃO POR MEIO DE FITA AUTOCOLANTE COM TAMBÉM AS FURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O USO DE PARAFUSO, COR BRANCA OU BRANCA COM DETALHE CINZA, COM VISOR PARA FACILITAR O REABASTECIMENTO.	Unidade	8
3	Dispenser de papel toalha interfolhado, em material plástico de alta resistência o impacto, capacidade mínima de 750 folhas, sistema interno que possibilita a eficiência na saída de papel folha por folha, sistema de fixação de parede segura através de fita autocolante ou parafusos, cor branca, com visor para facilitar o reabastecimento.	Unidade	580

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

4	Dispenser para sabonete líquido para refil de 800 ml material plástico abs de alta resistência, largura de 110 mm até 115 mm, profundidade de 110 mm até 120 mm, altura de 250mm a 260 mm, com capacidade de 800 ml, sistema de fixação segura através de fita autocolante, cor branca, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão, aplicação para as mãos, com visor para facilitar o reabastecimento, tecla aperte com limite de curso.	Unidade	500
5	Lixeira com capacidade para 15 a 20 litros , em formato retangular, com cantos arredondados, lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, resistente a tombamento; composição de polipropileno; de coloração preta e rígida no corpo, na tampa e no pedal; tampa com superfície plana e lisa para identificação do tipo de resíduo; tampa acionada por pedal retangular; com batente fixador de saco de resíduos; haste de aço inoxidável na parte traseira para acionamento da tampa e coberto por polipropileno.	Unidade	150

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

5	Lixeira com capacidade para 15 a 20 litros , em formato retangular, com cantos arredondados, lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, resistente a tombamento; composição de polipropileno; de coloração branca e rígida no corpo, na tampa e no pedal; tampa com superfície plana e lisa para identificação do tipo de resíduo; tampa acionada por pedal retangular; com batente fixador de saco de resíduos; haste de aço inoxidável na parte traseira para acionamento da tampa e coberto por polipropileno.	Unidade	50
6	Lixeira com capacidade para 25 a 30 litros , em formato retangular; com cantos arredondados, lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, resistente a tombamento; composição de polipropileno; de coloração branca e rígida no corpo , na tampa e no pedal; tampa com superfície plana e lisa para identificação do tipo de resíduo; tampa acionada por pedal retangular; com batente fixador de saco de resíduos; haste de aço inoxidável na parte traseira para acionamento da tampa e coberto por polipropileno.	Unidade	130

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

6	Lixeira com capacidade para 25 a 30 litros , em formato retangular; com cantos arredondados, lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, resistente a tombamento; composição de polipropileno; de coloração preta e rígida no corpo , na tampa e no pedal; tampa com superfície plana e lisa para identificação do tipo de resíduo; tampa acionada por pedal retangular; com batente fixador de saco de resíduos; haste de aço inoxidável na parte traseira para acionamento da tampa e coberto por polipropileno.	Unidade	750
7	Lixeira com capacidade para 50 a 60 litros , em formato retangular; com cantos arredondados, lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, resistente a tombamento; composição de polipropileno; de coloração branca e rígida no corpo , na tampa e no pedal; tampa com superfície plana e lisa para identificação do tipo de resíduo; tampa acionada por pedal retangular; com batente fixador de saco de resíduos; haste de aço inoxidável na parte traseira para acionamento da tampa e coberto por polipropileno.	Unidade	70

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

7	Lixeira com capacidade para 50 a 60 litros , em formato retangular; com cantos arredondados, lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, resistente a tombamento; composição de polipropileno; de coloração preta e rígida no corpo , na tampa e no pedal; tampa com superfície plana e lisa para identificação do tipo de resíduo; tampa acionada por pedal retangular; com batente fixador de saco de resíduos; haste de aço inoxidável na parte traseira para acionamento da tampa e coberto por polipropileno.	Unidade	350
8	Lixeira com capacidade para 100 litros , em formato retangular; com cantos arredondados, lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, resistente a tombamento; composição de polipropileno; de coloração PRETA e rígida no corpo, na tampa e no pedal; tampa com superfície plana e lisa para identificação do tipo de resíduo; tampa acionada por pedal retangular; com batente fixador de saco de resíduos; haste de aço inoxidável na parte traseira para acionamento da tampa e coberto por polipropileno.	Unidade	5

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

9	Lixeira plástica para coleta seletiva , sem tampa, com identificação do símbolo de coleta seletiva, 12 litros , cor azul, composição de polipropileno.	Unidade	100
10	Lixeiras para coleta seletiva de resíduos, tipo cesto basculhante, individualizadas sem suporte, de polietileno e proteção UV, Medidas 120 cm de altura e 200 cm de largura. Conjunto com 4 lixeiras identificadas nas cores: verde (vidro), azul (papel), Vermelho (plástico), amarelo (metais).	Unidade	20
11	Suporte de coletor de resíduo químico, 15 a 20 litros	Unidade	50
12	Suporte de coletor de resíduo perfurocortante, 7 litros	Unidade	100

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

12	Suporte de coletor de resíduo perfurocortante, 13 litros	Unidade	100
13	Dispensador para Aromatizador Automático de Ambiente. Aromas diversos, com Refil 269ml, material em plástico com visor para facilitar o reabastecimento, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão.	Unidade	10

ESTIMATIVA DE PREÇOS - SANEANTES					
Item	Especificação (nome, tipo, embalagem etc.)	Unidade Física	Qnt. Usada	Consumo	Qnt. De Peças pra 3 anos
1	Álcool etílico hidratado na concentração entre 68º e 72º INPM, 1000mL, incolor, de uso hospitalar para desinfecção de superfícies fixas/inanimadas (pisos, paredes, mesas, camas, macas, etc), contendo agente desnatante. Embalado em frasco plástico resistente. Registrado como desinfetante e que atenda a portaria SNVS Nº 63, de 27/12/1984, e as resoluções RDC nº 14/2007, RDC nº 46/2002, e RDC nº 322/2002. Deve apresentar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos).	Frasco de 1 litro	30	Mensal	1080
2	Odorizador de ambiente	Frasco de 300ml	30	Mensal	1080

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

3	Brilho inox spray	Frasco de 300ml	6	Mensal	216
4	Inseticida	Frasco de 300ml	10	Mensal	360
5	Limpa alumínio	Frasco de 5 litros	6	Mensal	216
6	Lustra móveis à base de silicone, com brilho seco. Deve apresentar a FISPO, ficha técnica e Registro na ANVISA.	Unidade	15	Mensal	540
7	Pasta para limpeza 500g	unidade	20	Mensal	720
8	Removedor de sujidades pesadas. Produto a base de hidróxido de sódio, tenso ativo não iônico, coadjuvante, solvente, adjuvante, sequestrante, espessante, dispersante, e veículo. Sem fragância. Aspecto: líquido. Produto concentrado. Uso como desengraxante, desgordurante, limpeza pesada e removedor de ceras. Uso hospitalar. Deve apresentar a FISPO e Registro na ANVISA.	Frasco de 5 litros	20	Mensal	720

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

9	Hipoclorito - Desinfetante hospitalar em solução aquosa para superfícies fixas, com ação bactericida e alvejante, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Tempo de contato de até 10 minutos. Seu princípio ativo deverá ser o hipoclorito de sódio ou de cálcio. Solução mais concentrada a 5% com necessidade de diluição, esta deverá ser feita de forma automatizada (diluidor) que garanta a concentração de cloro ativo na solução final de 1%. A solução poderá conter apenas os seguintes componentes complementares: hidróxido de sódio ou de cálcio, cloreto de sódio ou de cálcio e carbonato de sódio ou de cálcio. Os laudos do produto devem demonstrar: pH do produto puro; teor de cloro ativo no produto; e atividade antimicrobiana. Para tempo de validade superior a 6 meses, é necessário enviar também o laudo de estabilidade de longa duração do produto durante o período de validade desejado. O produto deve apresentar a FISPQ, ficha técnica e registro na ANVISA, e estar de acordo com a legislação vigente, inclusive RDC Nº 35, de 3 de junho de 2008, RDC Nº 14, de 28 de fevereiro de 2007, RDC Nº 59 de 17 de dezembro de 2010 e RDC Nº 109, de 6 de setembro de 2016.	Frasco de 5 litros	30	Mensal	1080
10	Cera acrílica metalizada, efeito brilho molhado, base aquosa, antiderrapante, resistente a tráfego intenso, água, detergentes, desinfetantes, álcoois e matérias orgânicos. Deve apresentar cor branca, aspecto leitoso, ser inodora, teor de sólidos: 17,5 a 20% pH: 7,5 a 9,0. Uso hospitalar. Deve apresentar a FISPQ e Registro na ANVISA.	Frasco de 5 litros	30	Mensal	1080

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

11	Quaternário de amônia COM OU SEM associações - Desinfetante para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares fixas, equipamentos e artigos médicos não críticos, a base de cloreto de dialquil dimetil amônio ou cloreto de didecil dimetil amônio, podendo ser associado com outros agentes desinfetantes, tais como: Polihexametileno Biguanida (PHMB), Propanol ou Lauril Amina propilenodiamina, sem necessidade de enxague. Deverá possuir agentes tensoativos, apresentar baixa toxicidade por via oral, e não apresentar irritabilidade dérmica ou ocular. OU Peróxido de Hidrogênio Acelerado - Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Composto à base de PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO ACELERADO. Deve apresentar laudos conforme a legislação vigente além de laudos que comprovem eficácia contra: KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS SP, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ACINETOBACTER BAUMANNII e CLOSTRIDIUM DIFFICILE. Tempo de contato máximo de 10 minutos, já incluindo os microorganismos mais resistentes. Sem ação de ressecamento de superfícies e acrílico, vidro e plástico, inodor, não corrosivo. A embalagem deverá conter os dados do fabricante, data de fabricação, data de validade, e registro na Anvisa conforme artigo 31 da Lei nº 8.078/90. PRAZO DE VALIDADE: Não poderá ter prazo de validade inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega. Deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico). Deverá possuir registro vigente junto a Anvisa. Deverá atender à Portaria ANVISA nº 15, de 23 de agosto de 1988, RDC Nº 35 de 3 de junho de 2008, RDC Nº 14 de 28 de fevereiro de 2007, e RDC Nº 59 de 17 de dezembro de 2010, e RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. Produto destinado para uso em casos de surtos por microorganismos de interesse epidemiológico, tais como	Frasco de 5 litros	2	Mensal	72
----	---	--------------------	---	--------	-----------

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

	bactérias multirresistentes ou Clostridium difficile conforme indicação da CCIH.				
12	Limpa Vidros - Produto para limpeza dos vidros.	Frasco de 5 litros	2	Mensal	72

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

13	Peróxido de Hidrogênio Acelerado - Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Composto à base de PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO ACELERADO, em formulação para pronto uso. Deve apresentar laudos conforme a legislação vigente além de laudos que comprovem eficácia contra: KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS SP, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ACINETOBACTER BAUMANNII e CLOSTRIDIUM DIFFICILE. Tempo de contato máximo de 10 minutos, já incluindo os microorganismos mais resistentes. Sem ação de ressecamento de superfícies e acrílico, vidro e plástico, inodor, não corrosivo. A embalagem deverá conter os dados do fabricante, data de fabricação, data de validade, e registro na Anvisa conforme artigo 31 da Lei nº 8.078/90. PRAZO DE VALIDADE: Não poderá ter prazo de validade inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega. Deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico). Deverá possuir registro vigente junto a Anvisa. Deverá atender à Portaria ANVISA nº 15, de 23 de agosto de 1988, RDC Nº 35 de 3 de junho de 2008, RDC Nº 14 de 28 de fevereiro de 2007, e RDC Nº 59 de 17 de dezembro de 2010, e RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. Produto destinado para uso em casos de surtos por microorganismos de interesse epidemiológico, tais como bactérias multirresistentes ou Clostridium difficile conforme indicação da CCIH.	Frasco borrifador de 750ml	15	Mensal	540
----	---	----------------------------------	----	--------	------------

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

14	Quaternário de amônia com ou sem associações - Desinfetante para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares fixas, equipamentos e artigos médicos não críticos, a base de cloreto de dialquil dimetil amônio ou cloreto de didecil dimetil amônio, podendo ser associado com outros agentes desinfetantes, tais como: Polihexametileno Biguanida (PHMB), Propanol ou Lauril Amina propilenodiamina, sem necessidade de enxague. Deverá possuir agentes tensoativos, apresentar baixa toxicidade por via oral, e não apresentar irritabilidade dérmica ou ocular. Deverá ser biodegradável. Sem perfume, não corrosivo, não oxidante, compatível com polímeros e metais. Deve possuir ação bactericida, virucida e fungicida comprovada por laudos conforme a legislação vigente além de laudos que comprovem: ação na presença de matéria orgânica para staphylococcus, enterococcus, pseudomonas, acinetobacter e klebsiella pneumoniae. Tempo de contato: até 15min. Com tolerância de 2%. A embalagem deverá conter os dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8.078/90. PRAZO DE VALIDADE: Não poderá ter prazo de validade inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega. Deverá possuir FISPQ (Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico). Deverá possuir registro vigente junto a Anvisa.	Frasco borrifador de 750ml	25	Mensal	900
15	Solução desincrostante para banheiro pronto uso	Frasco de 5 litros	20	Mensal	720

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

16	Sabonete líquido com glicerina, sem fragrância, com propriedades tensoativas, pH neutro. Utilizado para antissepsia da pele. Produto que retira sujeira, gordura e outros resíduos devendo possuir componentes suaves que não irritam a pele, e que seja recomendado para a higienização frequente das mãos de profissionais de saúde. Acondicionado e fornecido na forma de refil em bolsa plástica, lacrada, compatível com dispensador sem reservatório interno, com sistema de encaixe seguro e resistente, e que quando acionado a dosagem seja dispensada corretamente até o fim da quantidade do sabonete sem vazar ou entortar o encaixe da bolsa. Uso hospitalar. Deve apresentar a FISPQ e Registro na ANVISA.	Bolsa de 800 ml	700	Mensal	25200
17	Sabão detergente e desengordurante neutro e sem corantes, próprio para limpeza de uso geral, inclusive pisos e paredes. Concentrado para diluição. Em sua composição, deve conter tensoativos biodegradáveis, alquibenzeno sulfônico e lauril éter sulfato de sódio.	Bombona de 5 litros	30	Mensal	1080
18	Solução ácida para limpeza de pisos em geral, próprio para remover sujeiras, manchas e incrustações em superfícies cerâmicas (pisos e azulejos). Princípio ativo: Cloreto de Alquil dimetil Benzil Amônio 0,02%. Uso hospitalar. Deve apresentar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) e Registro na ANVISA.	Frasco 5 litros	8	Mensal	288

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

19	Desodorizador sanitário, fragrância suave. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Unidade	24	Mensal	864
20	Gel sanitário adesivo com aplicador individual	Unidade	100	Mensal	3600

EPIs CONSUMO FIXO					
Item	Especificação (nome, tipo, embalagem etc.)	Unidade Física	Qnt. Usada	Consumo	Qnt. De Peças por Ano

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

1	Respirador tipo PFF2 sem válvula para uso hospitalar, formato bico de pato, deve ser confeccionado internamente por um não-tecido dobrável moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. O meio filtrante deve ser montado e composto por microfibras tratadas eletrostaticamente. A parte externa do respirador deve ser composta por um não-tecido para proteger o meio filtrante. Devem ser incorporados a este conjunto duas bombas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário. O EPI quando for entregue, deverá estar no mínimo com o prazo de validade de fabricação e certificado de aprovação (ministério de trabalho e emprego) de 2 (dois) anos. Objetivo. Recomendado para redução de exposição ocupacional a aerossóis e agentes biológicos potencialmente patogênicos e/ou infecciosos como: Agentes etiológicos da síndrome respiratória aguda grave (SRAG/SARS). Influenza A/H1N1, varicela, sarampo, tuberculose, entre outros. Identificação: o EPI deve estar de acordo com as normas vigentes e ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do certificado de aprovação (CA) do Ministério de Trabalho e Emprego e o Registro do Ministério da Saúde.	caixa com 20 unidades	10	Mensal	120
---	--	--------------------------	----	--------	------------

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

2	Respirador de ar tipo semi-facial acompanhado com cartucho químico. Filtro combinado L Constituído de filtros mecânico P2 e química classe 2, para proteção respiratória contra gases ácidos, vapores orgânicos e partículas mecânicas). O respirador purificador de ar tipo semi-facial confeccionado em composto de borracha e silicone, com duas aberturas laterais, uma de cada lado e uma abertura frontal, através das quais se encaixa internamente, um suporte confeccionado em material plástico rígido. Suporte deve apresentar nas laterais da peça: duas válvulas de instalação com rosca para o rosqueamento dos filtros químicos (classe II) combinados (Vapores orgânico (VO). Gases ácido (GA) e mecânicos (P2) a ser ditado de uma válvula de exalação. Em cada lado da peça deverá existir dois tirantes elásticos dotados de presilhas elásticas e um suporte na cabeça regulável. Certificado de aprovação (CA) do MTE, tamanho P, M e G. Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do certificado de aprovação (CA) do MTE.	Unidade	12	Anual	12
3	Filtro combinado: (constituído de filtros mecânico P2 e química classe 2, para proteção respiratória contra fases ácidos, vapores orgânicos e partículas mecânicas) para respirador purificador de ar tipo semi-facial (Esse filtro deve ser compatível com o respirador descrito no item 5).	Unidade	32	Anual	32
4	Óculos de proteção tipo ampla visão - Constituído de armação em PVC flexível e lentes em policarbonato com tratamento antiembaçante e antirrisco e possuir tirante regulável em elástico. O certificado de aprovação (CA) e o equipamento de proteção individual (EPI), deverão possuir validade mínima de 2(dois) anos a partir da data de entrega. Objetivo: Proteção do usuário contra respingos de produtos químicos (solventes e ácidos) e partículas volantes. Identificação e Documentos: O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do certificado de aprovação (CA) do MTE.	Unidade	138	Anual	138
5	Avental Cor branca de pvc	Unidade	150	semestral	300

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

6	Capa de Chuva, costura através de soldagem eletrônica, mangas longas, capuz, fechamento frontal por botões de pressão. Confeccionada em tecido sintético revestido com PVC. Cor amarela. Deverá apresentar Certificado de Aprovação CA do Ministério do Trabalho MTE em conformidade com a NR – 06.	Unidade	6	Anual	6
7	Calçado de Segurança tipo bota impermeável - Calçado para os serventes internos: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Deverá apresentar Certificado de Aprovação CA do Ministério do Trabalho MTE em conformidade com a NR – 06. (Tamanhos em conformidade com a necessidade do funcionário).	Par	12	Anual	12
8	Calçado hospitalar unissex, tipo sapatilha, para Encarregados, líderes e supervisora e auxiliares de serviços gerais. Deve ser fabricado em borracha de alta performance e permitir a proteção dos pés dos usuários com relação aos agentes: biológicos, químicos e mecânicos (materiais perfurocortantes), possuir palmilha anatômica removível, com propriedades antimicrobianas, impermeável. O solado deve ser antiderrapante e ter alta aderência aos pisos lisos. O Certificado de Aprovação (CA) e o Equipamento de Proteção individual (EPI), deverão possuir validade mínima de 2 (dois) anos a partir da data de entrega. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS: O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Considerando item 32.2.4.5. alínea e) da NR 32, que determina que a empresa deve vetar o uso de calçados abertos em ambientes hospitalares.	Par	138	Anual	138

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

EQUIPAMENTOS			
Item	Especificação (nome, tipo, embalagem etc.)	Unidade Física	Qtd. Anual
1	Aspirador de pó e água silencioso, bivolt, mínimo de 1300 W potência.	Unidade	1
2	Enceradeira Industrial escova de 350mm, motor elétrico de 0,75 HP, tensão de BI Volts e capacidade operacional de 1.500m ² , acompanhadas de 1 escova de nylon para lavar, 1 escova de fibras vegetais para encerar/lustrar. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	10
3	Escada de alumínio 6 degraus	Unidade	2
4	Lavadora de alta pressão com mangueira de no mínimo 3 metros. Material: Polímero Plástico, Aço Carbono e Aço Inox. Voltagem: 110 A127V. Potência: 1200 A 1400W	Unidade	1

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

5	Carro funcional em material PVC de alta resistência. Deve possuir corpo com recipiente fechado e sistema de chave para impedir acesso indevido ao interior do mesmo, bem como prateleira móvel. A parte externa deve possuir plataforma que permita colocação de baldes espremedores ou aparelhos de maior tamanho e sua lateral deve ter clips de fixação para cabos e acessórios. Seus cantos devem ser arredondados e possuir saco de vinil com capacidade de até 90 litros que deve ser ocluída com “tampa” que permita guarda de sacos ou panos dobrados. Dimensões 116 x 57 x 100 cm (C X L X A), PESO 19 KG.	Unidade	20
6	Carrinho coleta de lixo, com tampa, capacidade de 120 litros – cor pret cinza	Unidade	2
7	Celular smartfone com internet para uso do supervisor e encarregados e líderes	Unidade	3
8	Rádio Comunicador de amplo alcance com headset	Unidade	5

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

9	Extensão elétrica com 30m	Unidade	2
---	---------------------------	---------	---

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

EPIs COM CONSUMO VARIÁVEL					
Item	Especificação (nome, tipo, embalagem etc.)	Unidade Física	QTD	Consumo	Qnt. De Peças por Ano
1	Luva para proteção contra agentes mecânicos, químicos e biológicos - Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, forrada, antiderrapante para limpeza, cor Verde/azul, pacote contendo um par, com certificado de aprovação CA do MTE conforme NR - 06. Tamanhos P, M e G	Par	130	Mensal	1560
2	Luva para proteção contra agentes mecânicos, químicos e biológicos - Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, forrada, antiderrapante para limpeza, cor AMARELO, pacote contendo um par, com certificado de aprovação CA do MTE conforme NR - 06. Tamanhos P, M e G	Par	130	Mensal	1560
3	Respirador PFF 1	Unidade	15	Mensal	180
4	Touca descartável TNT	Pacote com 50 unidades	20	Mensal	240
5	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos – Luva com revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) para coleta de lixo - Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e agentes químicos. Palma e dorso antiderrapante, comprimento do punho 45 cm. Deverá apresentar Certificado de Aprovação CA do Ministério do Trabalho MTE em conformidade com a NR – 06. Tamanhos P, M e G	Par	8	Mensal	96

ESTIMATIVA DE PREÇOS - UTENSÍLIOS

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

Item	Especificação (nome, tipo, embalagem etc.)	Unidade Física	Qntd.	Consumo	Qnt. Anual
1	Borrifador em plástico transparente 500ml	Unidade	300	Semestral	600
2	Borrifador leitoso de 1 litro	Unidade	200	Semestral	400
3	Disco Preto – 350mm. Uso em enceradeira, para limpeza e polimento de pisos, cor preta, dimensões diâmetro 350mm e espessura de 25,4 mm.	Unidade	15	Mensal	180
4	Disco vermelho – 350mm. Uso em enceradeira, para limpeza e polimento de pisos, cor vermelho, dimensões diâmetro 350mm e espessura de 25,4 mm.	Unidade	5	Mensal	60
5	Disco Verde – 350mm. Uso em enceradeira, para limpeza e polimento de pisos, cor verde, dimensões diâmetro 350mm e espessura de 25,4 mm.	Unidade	20	Mensal	240
6	Escova de Nylon com flange para enceradeira com STARLOCK	Unidade	1	Anual	1
7	Escova de limpeza oval em material plástico com cerdas crespas em nylon resistente	Unidade	20	Mensal	240
8	Escova de vaso sanitário de cerdas crespas embutidas e em formato circular, com suporte, cabo de plástico, resistente.	Unidade	10	Mensal	120
9	Fibra branca limpeza leve – formato retangular, abrasividade mínima, multiuso, ambas as faces macias, dimensões: comprimento 260 mm, largura de 100 mm, altura de 08mm	Unidade	30	Mensal	360

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

10	Esponja dupla face	Unidade	200	Mensal	2400
11	Fibra verde limpeza geral – formato retangular, abrasividade média, multiuso, dimensões: comprimento 260 mm, largura de 100 mm, altura de 10mm.	Unidade	150	Mensal	1800
12	Fibra verde limpeza pesada – formato retangular, abrasividade alta, multiuso, dimensões: comprimento 260 mm, largura de 100 mm, altura de 20mm.	Unidade	40	Mensal	480
13	LT DE ALUMÍNIO PELO MENOS 1,40 M	Unidade	55	Anual	55
14	Pano multiuso descartável rolo 600 panos, com 300 metros de comprimento, gramatura do pano 35 gr/m², composição viscose e poliéster	Unidade	30	Mensal	360
15	Rodo de alumínio – 40 cm. Rodo confeccionado em material de alumínio natural, com lâmina de borracha nítica dupla, encaixe e manipulo comprimento 400 mm, possuindo cabo de alumínio natural com comprimento mínimo de 1300 mm de diâmetro mínimo de 24 mm.	Unidade	55	Semestral	110
16	Rodo de alumínio – 60 cm. Rodo confeccionado em material de alumínio natural, com lâmina de borracha nítica dupla, encaixe e manipulo comprimento 600 mm, possuindo cabo de alumínio natural com comprimento mínimo de 1300 mm de diâmetro mínimo de 24 mm.	Unidade	10	Semestral	20
17	Pano de chão alvejado com no mínimo 60x40cm	Unidade	600	Mensal	7200
18	Vassoura de teto material cerdas de nylon com cabo de alumínio	Unidade	10	Anual	10
19	Vassoura piaçava 60 cm	Unidade	2	mensal	24
20	Balde plástico azul 7lt	Unidade	60	semestral	120
21	Balde plástico vermelho 7lt	Unidade	60	semestral	120

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

22	Pá de lixo com tampa	Unidade	50	Anual	50
23	Placa de Sinalização (Piso molhado/escorregadio)	Unidade	40	Anual	40
24	STARLOCK 350 mm (suporte disco enceradeira)	Unidade	10	Anual	10
25	Kit de rodo limpa vidros 25cm com cabo	Unidade	2	Semestral	4
26	Saco refil para embalar guarda-chuva	Pacote com 1000	1	Semestral	2
27	Mangueira de borracha de 50 metros	Unidade	1	semestral	2
28	Balde de superfície 4 litros cor azul	Unidade	60	Semestral	120
29	Balde de superfície 4 litros cor vermelha	Unidade	60	Semestral	120
30	Recipiente para descarte de materiais perfurocortantes e biológico, capacidade útil mínima de 7 litros, paredes rígidas, resistente a perfurações e vazamentos; bocal que permite descarte seguro com apenas uma das mãos; alças e tampa protetora; todo o material deve ser resistente, de manuseio fácil e utilização segura; superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (nº 7.500); deve conter orientação para montagem da caixa e estar de acordo com a legislação vigente; descartável e de uso único.	Unidade	400	Mensal	4800

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- <http://huap-uff.ebserh.gov.br>

31	Recipiente para descarte de materiais perfurocortantes e biológico, capacidade útil mínima de 13 litros. Deve apresenatar fundo rígido, a cinta e a bandeja, formando espesso conjunto de revestimento interno, de forma a evitar perfurações e vazamentos e ainda sistema de trava trava e a contra-trava de segurança que garantam a não abertura da do coletor durante o transporte. Deve possuir alça dupla para transporte nos coletores e estar de acordo com as normas atuais da NBR 13853.	Unidade	400	Mensal	4800
32	Aplicador De Cera Com Cabo 45Cm	Unidade	10	Semestral	20
33	Cabo de alumínio com manipul de borracha.	Unidade	10	mensal	120
34	Raspador com cabo de alumínio de 140 a 150cm de comprimento	Unidade	1	Semestral	2
35	Desentupidor de borracha para pia, com diâmetro de 8 a 12 cm	Unidade	5	Semestral	10
36	Desentupidor grande de vasos sanitários, de material (borracha ou plástico), com câmara inflável para compensar irregularidades entre as faces da tampa e borda superior do vaso	Unidade	10	Anual	10
37	Lã de Aço pacote com 8 unidades.	Pacote com 8 unidades	80	Semestral	160
38	Extensão telescópica 0,7 a 1,3 m de alumínio com manipul de borracha, possuindo 3 sessões de 100 cm de comprimento e 22 mm de diâmetro.	Unidade	2	Anual	2