

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fotóforo

Descrição Detalhada: Fotóforo Tipo: Capacete Regulável Circunferência E Altura Cabeça, Tipo Lâmpada: Led, Potência: Mínimo De 5W, Características Adicionais: C/ Ajuste Intensidade Luz, S/ Fio, Lâmpada / Vida Útil: Cerca De 20.000H, Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

2 - Fotóforo

Descrição Detalhada: Fotóforo Tipo: Capacete Regulável Circunferência E Altura Cabeça, Tipo Lâmpada: Led, Potência: Mínimo De 3W, Características Adicionais: C/ Ajuste Intensidade Luz, S/ Fio, Lâmpada / Vida Útil: Cerca De 50.000H, Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

3 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Fibra Ótica, Portátil, Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis, Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico, Alimentação: Pilhas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (28)

4 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Características Adicionais: Led, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Tipo Conector: Conexão Para Otoscopia Pneumática, Alimentação: Compatível C/ Transformador De Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13)

5 - Aspirador cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil, Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg, Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm, Componentes: Filtro Bacteriológico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (14)

6 - Impedânciometro

Descrição Detalhada: Impedânciometro Tipo: Timpanômetro Automático, Tipo Memória: 12 Reflexos Por Orelha (6 Ipsi E 6 Contra), Tipo Registro: Reflexos Automáticos, Audiometria Auto E Manual, Frequência: Timpanometria(226,678,800,1000hz)Ipsi(500/4000hz), Características Adicionais: Ipsi 110 Db , Reflexo Contra 125 A 8000 Hz- 120 Db, Funções Básicas: F.Tubária(125/8000hz), Contralateral(125/8000hz), Pressão: -600 A +300dapa;Complascência:0,1 A 8ml, Outros Componentes: Conexão Com Pc E Impressora Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

7 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem, Módulo: Bera, Peate, Dpoae, Teoae, Acessórios: Software Coleta/Análise Dados, Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos, Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador, Tensão Alimentação: 110/220V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

8 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Módulo: Bera,Potencial Evocado 2 Canais, Acessórios: Software Coleta/Análise Dados, Adicionais: Pasta Abrasiva/Condutiva,60 Eletrodos Descartáveis, Outros Componentes: 1 Fone Tdh 39, Fone Inserção,1 Pré-Amplificador, Tensão Alimentação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

9 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem, Módulo: Bera, Peate, Dpoae, Teoae, Acessórios: Software Coleta/Análise Dados, Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos, Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador, Tensão Alimentação: 110/220V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

10 - Impedânciometro

Descrição Detalhada: Impedânciometro Tipo: Portátil, Aplicação: Timpanometria Automática, Uso: Analisador Ouvido Médio, Triagem Reflexos, Tipo Registro: Gráfico, Visor Cristal Líquido, Frequência: 226 E 1000hz, Características Adicionais: Kit Olivas, Filtro E Ferramenta, Pressão: -600 A +400dapa; Complacência: 0,1 A 8ml, Outros Componentes: Conexão C/ Pc E Impressora S/ Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

11 - Audiômetro

Descrição Detalhada: Audiômetro Tipo: P/ Diagnóstico Aéreo E Ósseo, Faixa De Frequência: De 125 Hz À 8000 Hz, Faixa De Intensidade: Até 120 Dbhl, Tipo De Medição: Testes: Sisi, Ablb, Langenbeck, Bekesy E Stenger, Acessórios: Compatível Com Software Noah, C/ Fone, Bateria, Características Adicionais: P/ Tons: Modular Warble, Pulsátil E Puro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (16)

12 - Polissonógrafo

Descrição Detalhada: Polissonógrafo Apresentação: Headbox C/ Psg, Capacidade De Monitorização Do Sistema: P/ 1 Paciente, Número Mínimo De Canais: 42 Canais, Parâmetros Mínimos: Eeg, Ecg, Eog, Emg, Resp, Spo2, Etco2 E Holter, Componente: Software Básico, C/ Recurso P/ Vídeo Eeg, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

13 - Aparelho Diagnóstico / Terapêutico

Descrição Detalhada: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Actígrafo, Aplicação: Avaliação De Transtornos Do Sono, Modelo: De Pulso, Tipo Relógio, Material: À Prova D' Água, Tipo De Análise: Sensores Acelerômetro, Temperatura E Luz, Componentes 1: Software, Memória, Usb, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

14 - Aparelho Otorrinolaringologia

Descrição Detalhada: Aparelho Otorrinolaringologia Tipo: Posturógrafo, Diagnóstico E Reabilitação, Aplicação: Avaliar Postura Estática C/ Prova Dinâmica, Composição: Plataforma P/ Pés Tipo Balança C/ Sensores Força, Composição Básica: Almofada P/ Teste Equilíbrio, Software Básico, Modo Transferência: C/ Fio, Capacidade: Até 130 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

15 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Sistema Cad Para Impressões Ópticas Intra-Orais, Aspecto Físico: Unidade Móvel, Com Microcomputador Completo, Componentes: Câmera De Medida Intraoral 3d, Processador Imagem, Componentes Adicionais: Software Específico, Característica Adicional: Compatível C/ Freasadoras Cad/Cam

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

16 - Equipamentos de imagem uso médico

Descrição Detalhada: Equipamentos De Imagem Uso Médico Sistema: Câmera De Vídeo P/ Endoscopia, Tipo: C/ Gravação Integrada De Vídeo E Imagem, Características: Conexão P/ Módulos, Componente: Controle Automático Da Fonte De Luz, Componente I: Resolução Cerca De 1920 X 1080 Pixels, Componentes Adicionais: C/ 2 Canais Simultâneos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G1

17 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 220V, Frequência: 60HZ, Tipo: On Line Dupla Conversão, Quantidade Tomadas Saída: 6, Tensão Saída: 220V, Normas Técnicas: Nbr14136, Capacidade Nominal: 3KVA, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: 20 Min, Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G1

18 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Tv E Vídeo, Estrutura: Tubo Cromado, Portas: Sem Portas, Características Adicionais: Dimensões 156 X 900 X 390 Mm, Bandejas: 3 Em Chapa De Aço Micro Perfurada, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G1

19 - Endoscópio Flexível

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Broncoscópio, Tecnologia Imagem: Fibra Ótica - Fibroscópio, Campo De Visão: Cerca De 100° A 120°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 2,8 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 600 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° - Baixo 130°, Esterilidade: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

20 - Endoscópio Flexível

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Nasolaringoscópio, Tecnologia Imagem: Fibra Ótica - Fibroscópio, Campo De Visão: Cerca De 85° A 110°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Sem Canal, Diâmetro Externo Cerca De 3,0 A 3,9 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 300 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 130° A 180° - Baixo: 80° A 130°, Esterilidade: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G1

21 - Equipamentos de imagem uso médico

Descrição Detalhada: Equipamentos De Imagem Uso Médico Sistema: Câmera De Vídeo P/ Endoscopia, Tipo: C/ Gravação Integrada De Vídeo E Imagem, Características: Conexão P/ Módulos, Componente: Controle Automático Da Fonte De Luz, Componente I: Resolução Cerca De 1920 X 1080 Pixels, Componentes Adicionais: C/ 2 Canais Simultâneos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G2

22 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 220V, Frequência: 60HZ, Tipo: On Line Dupla Conversão, Quantidade Tomadas Saída: 6, Tensão Saída: 220V, Normas Técnicas: Nbr14136, Capacidade Nominal: 3KVA, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: 20 Min, Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G2

23 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Tv E Vídeo, Estrutura: Tubo Cromado, Portas: Sem Portas, Características Adicionais: Dimensões 156 X 900 X 390 Mm, Bandejas: 3 Em Chapa De Aço Micro Perfurada, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G2

24 - Endoscópio Flexível

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Broncoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Videoendoscópio, Campo De Visão: Cerca De 100° A 120°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 2,8 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 600 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° - Baixo 130°, Esterilidade: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Equipamentos de imagem uso médico	3	Unidade
17	Estabilizador tensão	3	Unidade
18	Estante rack	3	Unidade
19	Endoscópio Flexível	5	Unidade
20	Endoscópio Flexível	3	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Equipamentos de imagem uso médico	2	Unidade
22	Estabilizador tensão	2	Unidade
23	Estante rack	2	Unidade
24	Endoscópio Flexível	3	Unidade