

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lacre Segurança

Descrição Detalhada: Lacre Segurança Material: Plástico, Comprimento: 16CM, Tipo: Espinha De Peixe, Características Adicionais: Numerado, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

2 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço Carbono, Altura: 20CM, Tipo: Tripé, Acabamento: Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (25)

3 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 200MM, Características Adicionais 1: E2 - Texto; Alarme De Incêndio, Tipo: Sinalização Interna E Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

4 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 200MM, Características Adicionais 1: E2 - Texto; Alarme De Incêndio, Tipo: Sinalização Interna E Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

5 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2MM, Largura: 200MM, Características Adicionais 1: E2 - Texto; Alarme De Incêndio, Tipo: Sinalização Interna E Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

6 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Acm, Altura: 15CM, Aplicação: Sinalização De Extintor, Largura: 20CM, Fixação: Auto-Adesiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

7 - Adesivo colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Auto Adesivo, Material: Vinil, Aplicação: Identificação De Veículo, Tamanho: 9 X 6CM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (200)

8 - Bloqueio fonte energia

Descrição Detalhada: Bloqueio Fonte Energia Uso: Disjuntor Europeu Din Miniatura, Tipo: Tblo (Tie-Bar), Referência: 90853, Normas Técnicas: Nr 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

9 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação, Largura: 48MM, Comprimento: 14M, Cor: Amarela, Aplicação: Para Demarcação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (25)

10 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Difusor: Plástico, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 10L, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro., Aplicação: Classe A E Classe B., Material Carga: Espuma Mecânica, Características Adicionais: Sem Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

11 - Barreira contenção / absorvente

Descrição Detalhada: Barreira Contenção / Absorvente Material: Polipropileno, Tipo: Travesseiro, Comprimento: 0,20M, Aplicação: Petróleo, Óleos E Seus Derivados, Cor: Branca, Largura: 0,20M, Espessura: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (30)

12 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Tipo Proteção: Ampla Visão, Tipo Lente: Policarbonato Com Tratamento Anti-Risco E Anti-Em, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Proteção Lateral Não Perfurado, Tamanho: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

13 - Protetor Ocular

Descrição Detalhada: Protetor Ocular Aplicação: P/ Blefaroplastia - Laserterapia, Formato: Tipo Concha, Periorbital, Modelo: Monocular, Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Grande, Componente: C/ Manopla Fixa, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

14 - Placa acrílica

Descrição Detalhada: Placa Acrílica Material: Acrílico Cristal, Cor: Incolor, Transmissão: Transparente, Largura: 297MM, Altura: 210MM, Características Adicionais: Display Vertical Com Fixação Por Fita Dupla-Face

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

15 - Bolsa

Descrição Detalhada: Bolsa Tipo: 4 Bolsos Com Alças Para Mãos E Ombro, Material: Cordura, Comprimento: 50CM, Largura: 25CM, Altura: 35CM, Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro, Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

16 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Borracha Neoprene, Comprimento: 25CM, Largura: 22CM, Espessura: 2,5MM, Características Adicionais: Ergonômico, Com Apoio Para O Punho Em Gel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (400)

17 - Trava queda (epi)

Descrição Detalhada: Trava Queda (Epi) Material: Aço Inoxidável E Corda Trançada Sintética, Diâmetro: 12MM, Ponto Ruptura: 15KV, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Mosquetão Oval Em Aço Com Sistema Keylock (25kn)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

18 - Talabarte de salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Corda De Poliamida, Componentes: 01 Ganchos Dupla Trava:18 Mm/01 Regulador De Distâ, Características Adicionais: Revestimento Com Mangueira Contra Atrito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)