

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90062/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Grampeador cirúrgico

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 75MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Normal, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (30)

**Grupo:** G1

2 - Carga para grampeador cirúrgico

**Descrição Detalhada:** Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear, Material Grampo: Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Normal, Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo, Largura: Cerca 75MM, Esterilidade\*: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (110)

**Grupo:** G1

3 - Grampeador cirúrgico

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 55MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Normal, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (80)

**Grupo:** G2

4 - Carga para grampeador cirúrgico

**Descrição Detalhada:** Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear, Material Grampo: Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Normal, Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo, Largura: Cerca 60MM, Esterilidade\*: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (80)

**Grupo:** G2

**5 - Grampeador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 55MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Normal, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (80)

**Grupo:** G3

**6 - Carga para grampeador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear, Material Grampo: Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Normal, Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo, Largura: Cerca 60MM, Esterilidade\*: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (80)

**Grupo:** G3

**7 - Grampeador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Comprimento: Cerca De 60MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Normal, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (60)

**Grupo:** G4

**8 - Carga para grampeador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear, Material Grampo: Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Normal, Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo, Largura: Cerca 60MM, Esterilidade\*: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (60)

**Grupo:** G4

**9 - Grampeador linear endoscópico**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Formato: Articulado, Cortante, Tamanho\*: Cerca De 45MM, Modelo 01: Haste Média, Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança, Adicionais: Recarregável, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (80)

**Grupo:** G5

**10 - Carga para grampeador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico, Material Grampo: Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Normal, Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo, Largura: Cerca 45MM, Esterilidade\*: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (60)

**Grupo:** G5

**11 - Grampeador linear endoscópico**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Formato: Articulado, Cortante, Tamanho\*: Cerca De 60MM, Modelo 01: Haste Média, Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança, Adicionais: Recarregável, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (80)

**Grupo:** G6

**12 - Carga para grampeador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico, Material Grampo: Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Normal, Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo, Largura: Cerca 60MM, Esterilidade\*: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (80)

**Grupo:** G6

**13 - Grampeador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Formato: Linear, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 75MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Intermediário, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240

**Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 480

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (240)

**Grupo:** G7

**14 - Carga para grampeador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear, Material Grampo: Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso, Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo, Largura: Cerca 75MM, Esterilidade\*: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (600)

**Grupo:** G7

**15 - Grampeador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Formato: Curvo, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 40MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Espesso, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (80)

**Grupo:** G8

**16 - Carga para grampeador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Curvo, Material Grampo: Titânio, Aplicação\*: P/ Tecido Espesso, Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo, Largura: Cerca 40MM, Esterilidade\*: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (40)

**Grupo:** G8

**17 - Grampeador linear endoscópico**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Tamanho\*: Cerca De 5MM, Material Grampo: Carregado C/ Grampo Absorvível, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (10)

**18 - Grampeador circular intraluminal**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 25MM, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (20)

**19 - Grampeador circular intraluminal**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 28MM, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (50)

**20 - Grampeador circular intraluminal**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 28MM, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (50)

**21 - Grampeador circular intraluminal**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 32MM, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (30)

**22 - Grampeador circular intraluminal**

**Descrição Detalhada:** Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 35MM, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (10)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Grampeador cirúrgico	30	Unidade
2	Carga para grampeador cirúrgico	110	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Grampeador cirúrgico	80	Unidade
4	Carga para grampeador cirúrgico	80	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Grampeador cirúrgico	80	Unidade
6	Carga para grampeador cirúrgico	80	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Grampeador cirúrgico	60	Unidade
8	Carga para grampeador cirúrgico	60	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Grampeador linear endoscópico	80	Unidade
10	Carga para grampeador cirúrgico	60	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Grampeador linear endoscópico	80	Unidade
12	Carga para grampeador cirúrgico	80	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Grampeador cirúrgico	240	Unidade
14	Carga para grampeador cirúrgico	600	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Grampeador cirúrgico	80	Unidade
16	Carga para grampeador cirúrgico	40	Unidade