

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Lombo-Peritoneal - Dlp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Lombar E Peritoneal De Silicone, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

2 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Lombo-Peritoneal - Dlp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Lombar E Peritoneal De Silicone, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

3 - Expansor tecido

Descrição Detalhada: Expansor Tecido Tipo: Implante Mamário Permanente, Material: Lúmen Externo C/ Gel Silicone, Interno Sol. Salina, Superfície: Superfície Texturizada, Modelo: Cápsula Injetora Removível, Formato: Anatômico, Tipo Válvula: Válvula Dupla, Auto Vedante, Volume: Variável De 150 A 800ML, Características Adicionais: C/ Tubo De Enchimento, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (3)

4 - Expansor tecido

Descrição Detalhada: Expansor Tecido Tipo: Implante Mamário Permanente, Material: Lúmen Externo C/ Gel Silicone, Interno Sol. Salina, Superfície: Superfície Texturizada, Modelo: Cápsula Injetora Removível, Formato: Anatômico, Tipo Válvula: Válvula Dupla, Auto Vedante, Volume: Variável De 150 A 800ML, Características Adicionais: C/ Tubo De Enchimento, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (3)

5 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (500)

6 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (500)

7 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Valvado, Porosidade: Baixa Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 25MM, Comprimento: 12CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

8 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Valvado, Porosidade: Baixa Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 25MM, Comprimento: 12CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

9 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Mis - Miniesternotomia / Minitracotomia, Material: Liga Metálica / Carbono Pirofítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Alto, Característica Dos Guarda-Pivôs: Fechado, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

10 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Mis - Miniesternotomia / Minitoracotomia, Material: Liga Metálica / Carbono Pirofítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Alto, Característica Dos Guarda-Pivôs: Fechado, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)