

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema De Derivação			
Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Neonatal, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (5)		

2 - Sistema De Derivação			
Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional De Alta Pressão, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (30)		

3 - Sistema De Derivação			
Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional De Baixa Pressão, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Infantil, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (5)		

4 - Sistema De Derivação			
Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (40)		

**5 - Sistema De Derivação**

**Descrição Detalhada:** Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Infantil, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**6 - Membrana substituição dura-máter**

**Descrição Detalhada:** Membrana Substituição Dura-Máter Composição: Colágeno Tp I, Purificado, Derivado De Tendão Bovino, Espessura: Máxima De 1MM, Comprimento: 7,5CM, Largura: 7,5CM, Características Adicionais: Ph Neutro, Cor Branca, Apirogênica, Tipo: Descartável, Estéril, Embalagem Dupla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 230

**Quantidade Mínima Cotada:** 230

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 460

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (230)

**7 - Acessório para radiologia**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Radiologia Tipo: Posicionador Radiopaco - Tipo Esfera Reflexiva, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 10MM, Uso: Marcador P/ Navegação Cirúrgica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**8 - Sistema De Derivação**

**Descrição Detalhada:** Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional De Alta Pressão, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**9 - Sistema De Derivação**

**Descrição Detalhada:** Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**10 - Sistema De Derivação**

**Descrição Detalhada:** Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional De Baixa Pressão, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**11 - Cateter central**

**Descrição Detalhada:** Cateter Central Aplicação: Intracraniano, Matéria Prima: Polímero Aramado, Diâmetro: Cerca 6 Fr, Comprimento: Cerca 110CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**12 - Clipe para aneurisma**

**Descrição Detalhada:** Clipe Para Aneurisma Material: Titânio, Tipo: Permanente, Modelo: Padrão, Formato: Semicurvo, Comprimento: Cerca De 5MM, Características Adicionais: Superfície Atraumática, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (60)

**13 - Clipe aneurisma cerebral**

**Descrição Detalhada:** Clipe Para Aneurisma Material: Titânio, Tipo: Permanente, Modelo: Padrão, Formato: Curvo, Comprimento: Cerca De 5MM, Características Adicionais: Superfície Atraumática, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (60)

**14 - Clipe para aneurisma**

**Descrição Detalhada:** Clipe Para Aneurisma Material: Titânio, Tipo: Permanente, Modelo: Padrão, Formato: Curvo, Comprimento: Cerca De 7MM, Características Adicionais: Superfície Atraumática, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (60)

**15 - Clipe para aneurisma**

**Descrição Detalhada:** Clipe Para Aneurisma Material: Titânio, Tipo: Permanente, Modelo: Padrão, Formato: Reto, Comprimento: Cerca De 8MM, Características Adicionais: Superfície Atraumática, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**16 - Clipe para aneurisma**

**Descrição Detalhada:** Clipe Para Aneurisma Material: Titânio, Tipo: Permanente, Modelo: Padrão, Formato: Semicurvo, Comprimento: Cerca De 8MM, Características Adicionais: Superfície Atraumática, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**17 - Clipe para aneurisma**

**Descrição Detalhada:** Clipe Para Aneurisma Material: Titânio, Tipo: Permanente, Modelo: Padrão, Formato: Angulado 45°, Comprimento: Cerca De 9MM, Acessórios: C/ Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**18 - Clipe para aneurisma**

**Descrição Detalhada:** Clipe Para Aneurisma Material: Titânio, Tipo: Permanente, Modelo: Padrão, Formato: Reto, Comprimento: Cerca De 10MM, Características Adicionais: Superfície Atraumática, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**19 - Clipe para aneurisma**

**Descrição Detalhada:** Clipe Para Aneurisma Material: Titânio, Tipo: Permanente, Modelo: Padrão, Formato: Reto, Comprimento: Cerca De 12MM, Características Adicionais: Superfície Atraumática, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**20 - Clipe uso cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero, Aplicação\*: Hemostático, Adicionais: De Raney, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (400)

**21 - Pinça Para Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Reta Revestida, Comprimento Total: P/ Cirurgia Endonasal Transesfenoidal, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Adicional: C/ Cabo, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G1

**22 - Pinça Para Bisturi Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Reta Revestida, Comprimento Total: P/ Cirurgia Endonasal Transesfenoidal, Tipo Ponta: Ponta Angulada, Característica Adicional: C/ Cabo, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G1

**23 - Clipe para aneurisma**

**Descrição Detalhada:** Clipe Para Aneurisma Material: Titânio, Tipo: Permanente, Modelo: Padrão, Formato: Baioneta, Comprimento: Cerca De 8MM, Características Adicionais: Superfície Atraumática, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**24 - Acessório Mobiliário Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Sistema Fixador De Cabeça, Aplicação\*: Compatível C/ Mesa Cirúrgica, Tipo Uso: Tipo Mayfield, Matéria Prima: Liga Metálica, Componente: C/ Pinos De Fixação Craniana, Componente I: Articulável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**25 - Pasta Condutora****Descrição Detalhada:** Pasta Condutora Tipo: Para Eletroencefalografia**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 120,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)**26 - Pasta Condutora****Descrição Detalhada:** Pasta Condutora Tipo: Para Eletroencefalografia**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)**27 - Eletrodo****Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: De Superfície, Tipo: Cúpula, Material Sensor: Banhado A Ouro, Tamanhos: Adulto, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Reutilizável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)**28 - Eletrodo****Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)**29 - Eletrodo****Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: De Superfície, Tipo: Cúpula, Material Sensor: Estanho, Tamanhos: Adulto, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Reutilizável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**30 - Equipo Especial - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Ponta Perfurante, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respirador, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta E Clamp, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Aspirador Ultrassônico, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (300)

**31 - Adesivo Cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Adesivo Cirúrgico Princípio Ativo: Albumina De Soro Bovino Purificado E Glutaraldeído, Aspecto Físico: Líquido, Adicional: Com Aplicador, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade\*: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**32 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (150)

**33 - Hemostático absorvível**

**Descrição Detalhada:** Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo, Princípio Ativo: Gelatina De Origem Suína, Componentes: Seringa Preenchida, Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação, Esterilidade\*: Descartável E Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (300)

**34 - Prótese vascular**

**Descrição Detalhada:** Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Porosidade: Alta Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 26MM, Comprimento: 30CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**35 - Hemostático absorvível**

**Descrição Detalhada:** Hemostático Absorvível Apresentação: Malha, Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada, Dimensões: Cerca De 10 X 10CM, Esterilidade\*: Descartável E Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (300)

**36 - Campo cirúrgico incisional adesivo**

**Descrição Detalhada:** Campo Cirúrgico Incisional Adesivo Material: Filme À Base De Polímero, Dimensões: Cerca De 60 X 80CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (600)

**37 - Fio De Sutura Agulhado**

**Descrição Detalhada:** Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 26MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (300)

**38 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Material: Titânio, Aplicação: P/ Apreensão De Pinça P/ Vitrectomia, Tipo: Rotacional, Com Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (300)

**Grupo:** G2

**39 - Pinça para bisturi elétrico**

**Descrição Detalhada:** Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Baioneta, Comprimento Total: 18 A 19CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: 0,5MM, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (300)

**Grupo:** G2



40 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Baioneta, Comprimento Total: 16 A 17CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: 1,2MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (300)

Grupo: G2

41 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Baioneta, Comprimento Total: 16 A 17CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: 1,2MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (300)

Grupo: G2

42 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Reta, Comprimento Total: 20CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: 1,2MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (300)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Pinça Para Bisturi Elétrico	50	Unidade
22	Pinça Para Bisturi Elétrico	20	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Cabo	300	Unidade
39	Pinça para bisturi elétrico	300	Unidade
40	Pinça para bisturi elétrico	300	Unidade
41	Pinça para bisturi elétrico	300	Unidade
42	Pinça para bisturi elétrico	300	Unidade