

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Furadeira/Parafusadeira Bosch Gsr-12-1, Referência: 2607335441, Sistema Eletroquímico: Níquel-Cádmio, Capacidade Nominal: 1,2AH, Tensão: 12V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

2 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Paralelo, Têmpera Condutor: Mole, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Composto Termoplástico-Pvc Bwf, Material Cobertura: St1, Classe Encordoamento: 4, Temperatura Operação: 70°C, Características Adicionais: Certificação Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

3 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 1: P/ Cama Hospitalar, Componentes 3: Coluna Telescópica Peseira, Tipo 3: Aberta Cerca De 35 Cm, Fechada Cerca 70 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

4 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 1: P/ Cama Hospitalar, Componentes 3: Coluna Telescópica Cabeceira, Tipo 3: Aberta Cerca De 35 Cm, Fechada Cerca 70 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (9)

5 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 1: P/ Cama Hospitalar, Componentes 3: Coluna Telescópica Cabeceira, Tipo 3: Aberta Cerca De 35 Cm, Fechada Cerca 70 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

6 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 1: P/ Cama Hospitalar, Componentes 3: Coluna Telescópica Peseira, Tipo 3: Aberta Cerca De 35 Cm, Fechada Cerca 70 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

7 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 1: P/ Cama Hospitalar, Componentes 3: Coluna Telescópica Peseira, Tipo 3: Aberta Cerca De 35 Cm, Fechada Cerca 70 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

8 - Controle Remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Com Fio, Aplicação: P/ Cama Hospitalar Elétrica, Características Adicionais: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (7)

9 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: P/ Cama Hospitalar Elétrica, Características Adicionais: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (7)

10 - Controle Remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Com Fio, Aplicação: P/ Cama Hospitalar Elétrica, Características Adicionais: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

11 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Pannel Digital De Controle, Modelo: Etiqueta / Membrana, Indicação: Uso Em Face Interna Da Grade, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

12 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Pannel Digital De Controle Geral, Modelo: Etiqueta / Membrana, C/ Visor, Indicação: Uso Em Face Externa Da Peseira, Compatível: P/ Cama Elétrica C/ Balança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

13 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Grade Lateral, Indicação: Lado Esquerdo, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

14 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Grade Lateral, Indicação: Lado Esquerdo, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

15 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Aquisição De Dados, Uso: Usb, Características Adicionais: 8 Canais De Entrada Analógica, Até 12 Bits De Reso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

16 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Aquisição De Dados, Uso: Usb, Características Adicionais: 8 Canais De Entrada Analógica, Até 12 Bits De Reso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (7)

17 - Controle Remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Com Fio, Aplicação: P/ Cama Hospitalar Elétrica, Características Adicionais: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

18 - Peça Mobiliário Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 3: Conjunto De Motores - Subida / Descida, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

19 - Peça Mobiliário Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 3: Conjunto De Motores - Subida / Descida, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

20 - Peça Mobiliário Hospitalar**Descrição Detalhada:** Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 3: Conjunto De Motores - Subida / Descida, Compatível: P/ Cama Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (5)**21 - Peça mobiliário hospitalar****Descrição Detalhada:** Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 3: Motor De Cabeceira, Compatível: P/ Cama Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (12)**22 - Peça mobiliário hospitalar****Descrição Detalhada:** Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 3: Motor De Perneira, Compatível: P/ Cama Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 9**Quantidade Mínima Cotada:** 9**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (9)**23 - Peça mobiliário hospitalar****Descrição Detalhada:** Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 3: Motor De Perneira, Compatível: P/ Cama Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (4)**24 - Peça mobiliário hospitalar****Descrição Detalhada:** Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 3: Motor De Perneira, Compatível: P/ Cama Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Maria/RS (5)

25 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Pannel Digital De Controle, Modelo: Etiqueta / Membrana, Indicação: Uso Em Face Interna Da Grade, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

26 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Pannel Digital De Controle Geral, Modelo: Etiqueta / Membrana, Indicação: Uso Em Face Externa Da Peseira, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (11)

27 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Pannel Digital De Controle, Modelo: Etiqueta / Membrana, Indicação: Uso Em Face Interna Da Grade, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (9)

28 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Pannel Digital De Controle Geral, Modelo: Etiqueta / Membrana, C/ Visor, Indicação: Uso Em Face Externa Da Peseira, Compatível: P/ Cama Elétrica C/ Balança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

29 - Peça Mobiliário Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Cabeceira Plástica, Compatível: Compatível C/ Cama Hospitalar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

30 - Peça Mobiliário Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 3: Kit P/ Alívio Mecânico, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

31 - Rodízio fixo

Descrição Detalhada: Rodízio Fixo Material Rodas: Poliuretano Moldado, Diâmetro Externo: 6POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (14)

32 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Material Banda Rodagem: Poliuretano, Material Estrutura: Ferro, Material Núcleo Roda: Ferro, Capacidade Carga: 260KG, Tipo Mancal: Rolamento De Esfera, Tipo Rolamento: Axial, Diâmetro Externo: 5POL, Largura: 1 1/4"POL, Espessura Rolamento: 3MM, Comprimento Rolamento: 160MM, Largura Rolamento: 125MM, Quantidade Furos Fixação: 4, Características Adicionais: Rodízio De 5 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

33 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Náilon, Material Estrutura: Aço, Diâmetro Externo: 5POL, Quantidade Furos Fixação: 4, Características Adicionais: Sem Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (28)

34 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 4: Rodízio C/ Freio, Dimensões: 6 Polegadas, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (28)

35 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Material Banda Rodagem: Poliuretano, Material Estrutura: Ferro, Material Núcleo Roda: Ferro, Capacidade Carga: 260KG, Tipo Mancal: Rolamento De Esfera, Tipo Rolamento: Axial, Diâmetro Externo: 5POL, Largura: 1 1/4"POL, Espessura Rolamento: 3MM, Comprimento Rolamento: 160MM, Largura Rolamento: 125MM, Quantidade Furos Fixação: 4, Características Adicionais: Rodízio De 5 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (28)

36 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 4: Rodízio C/ Freio, Dimensões: 5 Polegadas, Compatível: Compatível C/ Berço Aquecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (28)

37 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 4: Rodízio C/ Freio, Dimensões: 6 Polegadas, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (60)

38 - Sensor Pressão

Descrição Detalhada: Sensor Pressão Tipo: De Pressão Diferencial, Capacidade: 100KPA, Temperatura Operação: ? 40 A 125°C, Características Adicionais: Porta Dual Radial Barbed, Tamanho 4,93 Mm, Tensão Saída: 4,75 A 5,25V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

39 - Peça Mobiliário Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo 3: Kit P/ Alívio Mecânico, Compatível: P/ Cama Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

40 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Pannel Digital De Controle, Modelo: Etiqueta / Membrana, Compatível: Compatível C/ Fotopolimerizador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

41 - Peça mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Peça Mobiliário Hospitalar Tipo I: Pannel Digital De Controle, Modelo: Etiqueta / Membrana, Indicação: Base Tipo Coluna Elevatória, Compatível: P/ Mesa Cirúrgica Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (12)