

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo CO2 2 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

Grupo: G1

2 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo CO2 4 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

3 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo CO2 6 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (143)

Grupo: G1

4 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo CO2 25 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

Grupo: G1

5 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo CO2 50 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

6 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo PQS BC 4 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G1

7 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo PQS BC 6 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

Grupo: G1

8 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo PQS BC 12 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G1

9 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo PQS ABC 4 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

10 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo PQS ABC 6 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

11 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo PQS ABC 12 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

12 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo PQS ABC 20 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

Grupo: G1

13 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo AP 10L)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (51)

Grupo: G1

14 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 02 de extintor de incêndio tipo AP 75L)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

Grupo: G1

15 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo CO2 2 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

16 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo CO2 4 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (17)

Grupo: G1

17 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo CO2 6 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (53)

Grupo: G1

18 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo CO2 25 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

19 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo CO2 50 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

20 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo PQS BC 4 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

21 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo PQS BC 6 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

Grupo: G1

22 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo PQS BC 12 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

Grupo: G1

23 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo PQS ABC 4 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G1

24 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
(Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo PQS ABC 6 Kg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (35)

Grupo: G1

25 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo PQS ABC 12 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

26 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo PQS ABC 20 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

27 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo AP 10 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (19)

Grupo: G1

28 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
Manutenção de nível 03 de extintor de incêndio tipo AP 75 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

29 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
Manutenção de nível 01 e pesagem de extintores de CO2 de 2 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G1

30 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
Manutenção de nível 01 e pesagem de extintores de CO2 de 4 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G1

31 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
Manutenção de nível 01 e pesagem de extintores de CO2 de 6 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 286

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (286)

Grupo: G1

32 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
Manutenção de nível 01 e pesagem de extintores de CO2 de 25 kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G1

33 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
Inspeção de mangueiras de incêndio de 15 M (item incluso devido à necessidade de se inspecionar semestralmente)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G1

34 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio
Manutenção em mangueiras de incêndio 1 ½" x 15m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G1

35 - Válvula Extintor Incêndio**Descrição Detalhada:** Válvula Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Pqs E Ap**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (20)**Grupo:** G1**36 - Válvula Extintor Incêndio****Descrição Detalhada:** Válvula Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Pqs E Ap**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)**Grupo:** G1**37 - Válvula Extintor Incêndio****Descrição Detalhada:** Válvula Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Co2, Componentes: Conjunto Do Miolo Da Válvula Formado Por Mola Ino-**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (20)**Grupo:** G1**38 - Válvula Extintor Incêndio****Descrição Detalhada:** Válvula Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Co2, Componentes: Conjunto Do Miolo Da Válvula Formado Por Mola Ino-**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)**Grupo:** G1**39 - Válvula Extintor Incêndio****Descrição Detalhada:** Válvula Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Pqs E Ap**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (30)**Grupo:** G1

40 - Válvula Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Válvula Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Pqs E Ap

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

41 - Mangueira Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

42 - Mangueira Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

43 - Mangueira Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Co2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

44 - Mangueira Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Co2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

45 - Mangueira Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

46 - Mangueira Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

47 - Difusor

Descrição Detalhada: Difusor Material Corpo: Plástico, Aplicação: Sistema Extintor Incêndio, Material Adaptador: Latão Sextavado Com Rosca Interna, Material Espalhador: Latão, Comprimento: 30CM, Diâmetro Corpo: 8MM, Diâmetro Rosca: 13,20MM, Normas Técnicas: Nbr 12.639/12.791

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

48 - Difusor

Descrição Detalhada: Difusor Material Corpo: Plástico, Aplicação: Sistema Extintor Incêndio, Material Adaptador: Latão Sextavado Com Rosca Interna, Material Espalhador: Latão, Comprimento: 30CM, Diâmetro Corpo: 8MM, Diâmetro Rosca: 13,20MM, Normas Técnicas: Nbr 12.639/12.791

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

49 - Punho Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Punho Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Co2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (22)

Grupo: G1

50 - Cinta Fixação Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Cinta Fixação Extintor Incêndio Material: Fibra De Vidro, Diâmetro: 19CM, Largura: 17CM, Formato: Redonda, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Medida Interna Diâmetro/Fixação No Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

51 - Manômetro Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Manômetro Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Pqs E Ap

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

52 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diametro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

53 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diametro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

54 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diametro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

Grupo: G1

55 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diâmetro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

56 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diâmetro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

57 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diâmetro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

Grupo: G1

58 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diâmetro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

59 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diâmetro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

60 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diâmetro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

61 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diâmetro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

62 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diâmetro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

63 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diâmetro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

64 - Peça Reposição Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Peça Reposição Extintor Incêndio Material: Pvc, Diâmetro: 14MM, Tipo Material: Tubo Sifão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

65 - Roda Borracha Maciça

Descrição Detalhada: Roda Borracha Maciça Diâmetro: 8POL, Características Adicionais: Eixo 3/4 Com Rolete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

66 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc, Material Trama: Fio Sintético, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Chapa Laminada Sae 1006, 1008, 1010, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Rosca Para Manômetro, Material Carga: Pó Químico Seco, Características Adicionais: Sobre Rodas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

67 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc, Material Trama: Fio Sintético, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Chapa Laminada Sae 1006, 1008, 1010, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Rosca Para Manômetro, Material Carga: Pó Químico Seco, Características Adicionais: Sobre Rodas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	6	UNIDADE
2	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	30	UNIDADE
3	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	143	UNIDADE
4	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	4	UNIDADE
5	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE
6	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	5	UNIDADE
7	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	15	UNIDADE
8	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	5	UNIDADE
9	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	10	UNIDADE
10	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	50	UNIDADE
11	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE
12	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	4	UNIDADE
13	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	51	UNIDADE
14	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	4	UNIDADE
15	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE
16	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	17	UNIDADE
17	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	53	UNIDADE
18	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE
19	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE
20	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE

21	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	6	UNIDADE
22	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	3	UNIDADE
23	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	5	UNIDADE
24	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	35	UNIDADE
25	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE
26	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE
27	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	19	UNIDADE
28	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE
29	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	12	UNIDADE
30	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	60	UNIDADE
31	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	286	UNIDADE
32	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	8	UNIDADE
33	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	120	UNIDADE
34	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	60	UNIDADE
35	Válvula Extintor Incêndio	20	Unidade
36	Válvula Extintor Incêndio	4	Unidade
37	Válvula Extintor Incêndio	20	Unidade
38	Válvula Extintor Incêndio	4	Unidade
39	Válvula Extintor Incêndio	30	Unidade
40	Válvula Extintor Incêndio	1	Unidade
41	Mangueira Extintor Incêndio	20	Unidade
42	Mangueira Extintor Incêndio	2	Unidade
43	Mangueira Extintor Incêndio	30	Unidade
44	Mangueira Extintor Incêndio	2	Unidade
45	Mangueira Extintor Incêndio	30	Unidade
46	Mangueira Extintor Incêndio	1	Unidade
47	Difusor	20	Unidade
48	Difusor	2	Unidade
49	Punho Extintor Incêndio	22	Unidade
50	Cinta Fixação Extintor Incêndio	10	Unidade
51	Manômetro Extintor Incêndio	20	Unidade
52	Peça Reposição Extintor Incêndio	2	Unidade
53	Peça Reposição Extintor Incêndio	2	Unidade
54	Peça Reposição Extintor Incêndio	6	Unidade
55	Peça Reposição Extintor Incêndio	2	Unidade
56	Peça Reposição Extintor Incêndio	2	Unidade
57	Peça Reposição Extintor Incêndio	4	Unidade
58	Peça Reposição Extintor Incêndio	2	Unidade
59	Peça Reposição Extintor Incêndio	2	Unidade
60	Peça Reposição Extintor Incêndio	10	Unidade
61	Peça Reposição Extintor Incêndio	2	Unidade
62	Peça Reposição Extintor Incêndio	2	Unidade
63	Peça Reposição Extintor Incêndio	10	Unidade
64	Peça Reposição Extintor Incêndio	2	Unidade
65	Roda Borracha Maciça	2	Unidade
66	Extintor Incêndio	2	Unidade
67	Extintor Incêndio	2	Unidade