

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Elemento Fixação: Porca Quadrada, Proteção Superficial: Galvanizado Por Imersão A Quente, Diâmetro Nominal Da Haste: 16MM, Comprimento Haste: 500MM, Carga Ruptura: 5000DAN, Normas Técnicas: Mb25; Pb215, Características Adicionais: Rosca Métrica Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

Grupo: G1

2 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Aplicação: Para Artroscopia, Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula Rosqueada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Cônica Não Cortante, Dimensões: Cerca De 8 X 75MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	44
Quantidade Total:	44	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	88
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (44)

Grupo: G1

3 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Caneta Uso Médico Aplicação: Ablação, Tipo*: Monopolar, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível Gerador Radiofrequência, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	60
Quantidade Total:	60	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

Grupo: G1

4 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Haste P/ Parafuso Pedicular, Modelo: Barra Longitudinal, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	31
Quantidade Total:	31	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	62
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (31)

Grupo: G2

5 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Dinâmico, Componente: Parafuso Para Haste Maleável, Modelo: Pedicular Poliaxial, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 388

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (194)

Grupo: G2

6 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Conector Transversal, Modelo: Articulado, Multiaxial, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (21)

Grupo: G2

7 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Gancho Pedicular, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (21)

Grupo: G2

8 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Dinâmico, Componente: Parafuso Para Haste Maleável, Modelo: Pedicular Poliaxial, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116

Quantidade Mínima Cotada: 116

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 232

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (116)

Grupo: G2

9 - Cage - dispositivo para fusão intersomática

Descrição Detalhada: Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática Material: Peek, Tipo: Tipo Cunha, Indicação: Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico: Tlif - Via Posterior, Transforaminal, Ângulo Lordótico: Com Angulação Lordótica, Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (13)

10 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior, Material: Peek, Componentes Adicionais: Conjugada C/ Espaçador Intersomático (Cage), Modelo: Com Curva Lordótica, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

11 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Sublaminar, Componente: Conector Transversal, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G3

12 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Dinâmico, Componente: Parafuso Para Haste Maleável, Modelo: Pedicular Monoaxial, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (16)

Grupo: G3

13 - Haste ortopédica implantável

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibiotalocalcaneana Tipo: Intramedular Retrógrada, Bloqueada, Aplicação*: Artrodese Tibiotalocalcanea, Material*: Titânio, Diâmetro: Cerca De 10 MmMM, Comprimento: Cerca De 300MM, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (38)

Grupo: G3

14 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Dinâmico, Componente: Parafuso Para Haste Maleável, Modelo: Pedicular Poliaxial, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 276

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (138)

Grupo: G3

15 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Dinâmico, Componente: Parafuso Para Haste Em Espiral, Modelo: Pedicular Poliaxial, Conexão Dupla, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 312

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (156)

Grupo: G3

16 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Extensor De Haste Longitudinal, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (22)

Grupo: G4

17 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Sublaminar, Componente: Conector Transversal, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G4

18 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Haste Occipito-Cervical, Modelo: Barra Longitudinal, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G4

19 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Porca, Modelo: De Bloqueio, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (107)

Grupo: G4

20 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Haste Occipito-Cervical, Modelo: Barra Longitudinal, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G4

21 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Conector Longitudinal, Modelo: Tipo Dominó Axial, Para Barra Occipitocervical, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

Grupo: G4

22 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Aplicação: 5 Segmentos, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (68)

Grupo: G5

23 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Toracolombar Anterior, Material: Titânio, Modelo: Sem Curva Lordótica, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 5,5 - 6,0MM, Comprimento Da Placa: Cerca De 112MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (23)

Grupo: G5

24 - Equipo Especial - Uso Médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional, Número Vias: 3 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (390)

25 - Equipo especial - uso médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

Grupo: G1

26 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Redonda, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 5,5MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

Grupo: G1

27 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Oval, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 5,5MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

Grupo: G1

28 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Parafuso Cervical, Material: Titânio, Modelo: Ângulo Variável, Modelo Rosca: Autoperfurante, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127 **Quantidade Mínima Cotada:** 127

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 254

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (127)

Grupo: G4

29 - Módulo monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Pressão Invasiva, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Haste âncora	100	Unidade
2	Trocarte	44	Unidade
3	Caneta uso médico	60	Unidade
25	Equipo especial - uso médico	60	Unidade
26	Lâmina shaver	60	Unidade
27	Lâmina shaver	15	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	31	Unidade
5	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	194	Unidade
6	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	21	Unidade
7	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	21	Unidade
8	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	116	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
12	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	16	Unidade
13	Haste ortopédica implantável	38	Unidade
14	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	138	Unidade
15	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	156	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	22	Unidade
17	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
18	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
19	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	107	Unidade
20	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
21	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	10	Unidade
28	Sistema fixação coluna vertebral	127	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Sistema fixação coluna vertebral	68	Unidade
23	Sistema fixação coluna vertebral	23	Unidade