

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90068/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça Equipamento Médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Material: Acrílico, Tipo 2: Dupla Parede / Cúpula, Compatível: Compatível C/ Incubadora Neonatal
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

2 - Adaptador Uso Médico

Descrição Detalhada: Adaptador Uso Médico Aplicação: P/ Transferência / Irrigação De Soluções, Tipo 2: Ponta Perfurante / Luer Slip, Material: Polímero, Componente 1: C/ Tampas, Tipo Uso: Estéril
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

3 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 86 **Quantidade Mínima Cotada:** 86
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 172
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (86)

4 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Tipo: Braçadeira Com Manguito, Compatível: Para Garrote Pneumático, Tamanho: Adulto Obeso, Tipo Uso: Lavável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (22)

5 - Cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibra Ótica Tipo: Multimodo, Quantidade Fibras: 12UN, Revestimento Externo: Termoplástico De Pvc Antichama, Características Adicionais: Com Conectores Lc/Lc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

6 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Paciente, Aplicação: P/ Eletroterapia, Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

7 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: De Sinais, P/ Controle Da Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Manga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

8 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Triaxial Bnt, Comprimento Cabo: 10M, Características Adicionais: Compatível Câmara Ionização/Eletrômetro, Aplicação: Dosimetria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

9 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Cabo Sensor E Transmissor, Comprimento Cabo: 7,60M, Aplicação: Lavadora, Referência: 58080254,Mettler, Material Condutor: Dupla Blindagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

10 - Sensor uso médico

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: P/ Monitorização De Bloqueio Neuromuscular, Material: 1: Polímero C/ Gel, Modelo: De Mão, Método: Eletromiografia, Componentes: C/ 2 Eletrodos Estimulação, 1 Terra E 2 P/ Emg, Tamanho: Tamanho Neonatal, Tipo De Fixação: Adesivo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

11 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 5 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 15MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 60, 60, 60, 60, 40CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: C/ 2 Drenos, Linha Adicional: C/ Linha Proximal, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

12 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 5 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 100, 100, 60, 60, 60CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: C/ 2 Drenos, Linha Adicional: Sem Linha, Componente Adicional: C/ Balão De Ventilação Cerca De 2,5l, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

13 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Plástico, Modelo: C/ 2 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150, 150CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: Sem Linha, Componente Adicional: C/ Balão De Ventilação Cerca De 2,0l, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

14 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 5 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 15MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 60, 60, 60, 60, 40CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: C/ 2 Drenos, Linha Adicional: Sem Linha, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

15 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Plástico, Modelo: C/ 1 Traqueia, Diâmetro Traqueia: Cerca De 15MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 175CM, Conector: Sem Conector, Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: C/ Espirais De Aquecimento E Sensor De Temperatura, Compatibilidade: C/ Sistema De Alto Fluxo, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

16 - Conector uso médico

Descrição Detalhada: Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório, Material 1: Polímero, Modelo: Tubular, Formato: Em "Y", Diâmetro: D. Ext X D. Int 22 X 15 / 22 X 15 / 22 X 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

17 - Conector uso médico

Descrição Detalhada: Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório, Material 1: Polímero, Modelo: Tubular, Formato: Em "T" Ayres, Diâmetro: D. Ext X D. Int 22 X 22MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

18 - Conector uso médico

Descrição Detalhada: Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório, Material 1: Polímero, Modelo: Tubular, Formato: Em "Y", Diâmetro: D. Ext X D. Int 22 X 15 / 22 X 15 / 15 X 15MM, Tamanho: Neonatal, Característica Adicional: Duas Entradas Adicionais C/ Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

19 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: S/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

20 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Toda Extensão, Diâmetro Ponta: Cerca De 6MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 15M, Tipo Uso: Descartável, Apresentação: Em Rolo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (12)

21 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Toda Extensão, Diâmetro Ponta: Cerca De 6MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 15M, Tipo Uso: Descartável, Apresentação: Em Rolo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (12)

22 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Toda Extensão, Diâmetro Ponta: Cerca De 6MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 15M, Tipo Uso: Descartável, Apresentação: Em Rolo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

23 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Referência: B100300-Br, Uso: Contra Vapores Orgânicos E Gases Ácidos (Vo/Ga)., Características Adicionais: Cartucho Químico, Compatibilidade: Máscara Respiratória Semifacial Honeywell.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

24 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Capacidade Filtragem: Partículas Maiores Ou Iguais A 25 Micron, Comprimento: 20POL, Diâmetro Externo: 2,5POL, Aplicação: Filtragem De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (12)

25 - Filtro terapia respiratória

Descrição Detalhada: Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório, Modelo: Hepa, Tipo: Barreira Microbiológica, Tipo Membrana: Hidrofóbico, Componente: Conexões Padrão, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (7)

26 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Uso: Facial Inteira, Aplicação: Poeira, Névoa E Fumo, Características Adicionais: Filtro Mecânico Com Não Tecido De Microfibras Tra, Compatibilidade: Cartucho 3m Série 6001 A 6009 E 60921 A 60926

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

27 - Fita impressora

Descrição Detalhada: Fita Impressora Material: Náilon, Cor: Preta, Largura: 13MM, Comprimento: 20M, Tipo Impressora: EpsonML, Padrão Impressora: Lq-2170/2180 E Fx-2170/2180

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (90)

28 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 4: Carcaça Frontal, Compatível: Compatível C/ Monitor Multiparâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

29 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 1: Prato Jarra, Referência Fabricante 3: Para Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

30 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 2: Kit Para Manutenção 5000 Horas, Compatível: C/ Aparelho De Contrapulsção Intra Aórtica - Bia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

31 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

32 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Polímero, Tipo: Curva, Tamanho: Nº 4, Modelo: Compatível C/ Videolaringoscópio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

33 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Lente Objetiva De Imersão, Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Características Adicionais 1: Apocromática, Adicional 1: Aumento 100x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

34 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Lente Objetiva De Imersão, Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Características Adicionais 1: Apocromática, Adicional 1: Aumento 100x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

35 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Lente Objetiva De Imersão, Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Características Adicionais 1: Apocromática, Adicional 1: Aumento 100x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

36 - Linha Amostra Gases

Descrição Detalhada: Linha Amostra Gases Material: Polímero, Tipo: Tubular, Conexão: Conectores Compatíveis C/ Equipamento, Comprimento: Cerca De 2,5M, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

37 - Linha Amostra Gases

Descrição Detalhada: Linha Amostra Gases Material: Polímero, Tipo: Tubular, Conexão: Conectores Compatíveis C/ Equipamento, Comprimento: Cerca De 2,5M, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

38 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Lente Objetiva De Imersão, Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Características Adicionais 1: Apocromática Estendida, Adicional 1: Aumento 100x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

39 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Lente Objetiva De Imersão, Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Características Adicionais 1: Apocromática Estendida, Adicional 1: Aumento 100x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

40 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Lente Objetiva, Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Características Adicionais 1: Acromática, Adicional 1: Aumento 20x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

41 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Lente Objetiva, Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Características Adicionais 1: Acromática, Adicional 1: Aumento 20x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

42 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Lente Objetiva De Imersão, Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Características Adicionais 1: Apocromática Estendida, Adicional 1: Aumento 40x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

43 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: Lente Objetiva, Aplicação 1: Para Microscópio Óptico, Características Adicionais 1: Acromática, Adicional 1: Aumento 40x

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

44 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Analógico, Aplicação: P/ Determinação Da Densidade De Proteínas, Faixa Medição: Até 12 G/Dl, Faixa Medição 1: Cerca De 1.000 A 1.050 Sg, Faixa Medição 2: Cerca De 1.3300 Ri A 1.3600 Ri, Características Adicionais 1: Compensação De Temperatura Automática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

45 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Pediátrico, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

46 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Respiração, Material 1: Polímero, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

47 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (9)

48 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (7)

49 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (7)

50 - Material Gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Tipo: Conjunto Bain P/ Anestesia, Tipo Extensão: Extensor E Tubo Corrugado Pvc C/ Conectores, Componentes: C/ Válvula Unidirecional, Outros Componentes: C/ Balão Reservatório, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

51 - Tubo corrugado - traqueia

Descrição Detalhada: Tubo Corrugado - Traqueia Modelo: Ramo Único, Matéria Prima: Silicone, Característica Adicional: Parte Interna Lisa, Adicional: Conectores Em Ambas Extremidades, Diâmetro Interno: 22MM, Comprimento: Cerca De 120CM, Compatibilidade 1: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (7)

52 - Máscara gasoterapia

Descrição Detalhada: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação, Material: Plástico, Tamanho: Adulto, Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável, Componente Adicional: C/ Válvulas E Balão Reservatório, Tipo Conector: Conector Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

53 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Válvula Misturadora De Ar/Oxigênio, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

54 - Peça Equipamento Médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: C/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

55 - Aparelho iluminador transdérmico

Descrição Detalhada: Aparelho Iluminador Transdérmico Aplicação: Visualizar Vasos Sanguíneos, Material: Diodos Emissores De Luz, Característica Adicional: Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (12)

56 - Aparelho iluminador transdérmico

Descrição Detalhada: Aparelho Iluminador Transdérmico Aplicação: Visualizar Vasos Sanguíneos, Material: Diodos Emissores De Luz, Característica Adicional: Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)