

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Balde

**Descrição Detalhada:** Balde Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 10L, Características Adicionais: Com Alça, Tampa E Bico  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50  
**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (25)

2 - Banco giratório

**Descrição Detalhada:** Banco Giratório Material: Tubo De Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado S/ Costura, Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios, Acionamento: A Gás, Tipo Encosto: Encosto Regulagem Horizontal  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50  
**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (50)

3 - Banco giratório

**Descrição Detalhada:** Banco Giratório Material: Estrutura Em Aço, Revestimento Em Polipropileno, Acabamento Da Estrutura: Estofado, Revestido Em Couro Sintético, Tipo De Assento: Assento Regulável Por Gás, Diâmetro: Pintura Epóxi Ou Eletrostática, Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75  
**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (70)

4 - Banco giratório

**Descrição Detalhada:** Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75  
**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (50)

**5 - Cadeira odontológica**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Regulagem Encosto Manual, Funcionamento: Semiautomático, Motorreductor, Posições: 4 Movimentos Básicos, Componentes: Pedal, Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (3)

**6 - Carro - uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Carro - Uso Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Prateleiras: 2 Prateleiras, Rodízios: Com Rodízios Giratórios, Aplicação: Prar Aparelho De Ecg, Acessórios: Puxadores Em Aço Inox Ou Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (25)

**7 - Carro transporte materiais**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Materiais - Área De Saúde Material Estrutura: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Material Prateleiras: Prateleiras Em Polímero, Quantidade Prateleiras: 3 Prateleiras, Quantidade Rodas Giratórias: 4 Rodízios Giratórios, Comprimento: Cerca De 100CM, Largura: Cerca De 50CM, Altura: Cerca De 95CM, Tipo Prateleiras: Fechamento Lateral E Traseiro, Acessórios: C/ Alça Ambos Lados, Capacidade Carga: Cerca De 135KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (5)

**8 - Carro transporte materiais**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Materiais - Área De Saúde Material Estrutura: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Material Prateleiras: Prateleiras Em Polímero, Quantidade Prateleiras: 3 Prateleiras, Quantidade Rodas Giratórias: 4 Rodízios Giratórios, Comprimento: Cerca De 100CM, Largura: Cerca De 50CM, Altura: Cerca De 95CM, Tipo Prateleiras: Fechamento Lateral E Traseiro, Acessórios: C/ Alça Ambos Lados, Capacidade Carga: Cerca De 135KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (5)

**9 - Escada hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 40 X 40 X 40CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 120KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (100)

**10 - Mesa auxiliar hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável, Tubos 1", Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: 120CM, Largura Tampo: 50CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Freios, Em Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (10)

**11 - Mesa auxiliar hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável, Tubos 1", Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: 120CM, Largura Tampo: 50CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Freios, Em Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (10)

**12 - Mesa auxiliar hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável, Tubos 1", Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: 120CM, Largura Tampo: 50CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Freios, Em Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (10)

**13 - Mesa auxiliar hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Esmaltada, Material Tampo: Tampo Em Aço Inoxidável, Formato: Semi-Circular, Comprimento Tampo: 120CM, Largura Tampo: 45CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 3"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (10)

**14 - Poltrona reclinável**

**Descrição Detalhada:** Poltrona Reclinável Material: Tubos Aço Com Pintura Eletrostática, Componentes: Braços Articuláveis Ao Encosto, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha, Acabamento: Encosto, Assento E Braços Espuma Alta Densidade, Estrutura: Costas E Pés Reclináveis Simultâneos 3 Posições, Aplicação: Hemodiálise

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (60)

**15 - Poltrona reclinável**

**Descrição Detalhada:** Poltrona Reclinável Cor: Azul, Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (200)

**16 - Poltrona reclinável**

**Descrição Detalhada:** Poltrona Reclinável Material: Pintura Esmalte Poliuretano Alta Resistência, Componentes: Coleta De Sangue C/Concha Apoio Removível, Estofada, Características Adicionais: Aciona Por Cilindro Pneumático, Acabamento: Assento, Encosto, Pés E Braços Estofados, Dimensões: Normal 1x0,70,0,46m; Reclinada 1,56x0,70x0,46m, Estrutura: Leito Tubo Quadrado 25x25mm, Base Tb Redondos 32mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (25)

**17 - Seladora embalagem**

**Descrição Detalhada:** Seladora Embalagem Material: Aço Inox Aisi 430, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: À Pedal, Potência: Aproximadamente 90W, Altura: 1.400MM, Características Adicionais: Com Interruptor Geral, Regulador De Temperatura,, Peso: 40KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (5)

**18 - Trocador fraldas**

**Descrição Detalhada:** Trocador Fraldas Material: Polietileno, Dimensões Aberto: 60 X 90 X 60CM, Tipo: Dobrável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (5)