

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aspirador Para Rede De Gases

Descrição Detalhada: Aspirador Para Rede De Gases Aplicação: Vácuo, Tipo Frasco: Frasco De Polímero Graduado, Volume: Cerca De 400 MI, Tipo Uso: Esterilizável, Componentes: Com Vacuômetro, Adicionais: Tampa De Rosca E Sistema Antitransbordamento, Conexões: Com Conectores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (140)

2 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação 1: Monitor Cardíaco, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 2300MAH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

3 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação 1: Monitor Cardíaco, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 2300MAH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

4 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 3: Bateria Interna Compatível Com Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

5 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Duração Carga: 5h Autonomia E 1h Operação Configuração Básica, Aplicação: Monitor Dixtal Dx2020 Dx2021 Dx2023, Sistema Eletroquímico: Ni-Mh, Tensão Nominal: 12VCC, Características Adicionais: Indicadores Para Carga De Bateria, Capacidade Nominal: 3AH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

6 - Papel Para Impressão Bobinado

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão Bobinado Tipo: Sulfite/Apergaminhado, Comprimento: 30M, Largura: 57MM, Gramatura: 60G/M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Bobina

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

7 - Bolsa pressórica

Descrição Detalhada: Bolsa Pressórica Material: Polímero, Tipo: Indicador De Pressão C/ Manômetro, Tipo Fechamento: C/ Trava De Segurança, Capacidade: Capacidade De Armazenar Bolsa Infusão Até 500ML, Características Adicionais: Manguito, Pera E Válvula

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

8 - Bomba rotativa

Descrição Detalhada: Bomba Rotativa Tipo: Palheta, Vazão: 0,40M3/H, Tensão Alimentação: 220 / MonofásicoV, Potência: 1/4 Cv, Pressão Máxima: 15KG/CM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

9 - Peças E Acessórios Purificador Água

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Bomba Diafragma, Referência: Pn Zf3000300, Aplicação: Purificador Millipore

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

10 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto, Esterilidade: Uso Único, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

11 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto, Esterilidade: Uso Único, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

12 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira, Função: P/ Medir Pni, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

13 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Manguito, Função: Conjunto C/ 4, Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento, Tipo Uso: De Braço, Dimensão: Neonatal, Infantil E Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

14 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Iluminação C/Fibra Ótica, Tipo Uso: Autoclavável, Comprimento: 250CM, Diâmetro: 0,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

15 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Monopolar, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

16 - Cabo p/ monitorização de ecg

Descrição Detalhada: Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Tronco, Número Vias: 10 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

17 - Cabo p/ monitorização de ecg

Descrição Detalhada: Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Tronco, Número Vias: 10 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

18 - Cabo p/ monitorização de ecg

Descrição Detalhada: Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Tronco, Número Vias: 5 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

19 - Cabo p/ monitorização de ecg

Descrição Detalhada: Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Tronco, Número Vias: 5 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

20 - Cabo p/ monitorização de ecg

Descrição Detalhada: Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Tronco, Número Vias: 5 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

21 - Cabo p/ monitorização de ecg

Descrição Detalhada: Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Tronco, Número Vias: 5 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

22 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monopolar, Controle: Comando Manual, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

23 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Filtro De Água Material: Termoplástico, Pressão: 4,6KG/CM2, Diâmetro Conexão Saída: 1/2POL, Diâmetro: 120MM, Altura: 323MM, Vazão: 360L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

24 - Cabo p/ monitorização de ecg

Descrição Detalhada: Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Tronco, Número Vias: 5 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

25 - Cabo p/ monitorização de ecg

Descrição Detalhada: Cabo P/ Monitorização De Ecg Modelo: Tronco, Número Vias: 5 Vias, Material: Borracha Sintética, Conector: Compatível Com Equipamento, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

26 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 2: Diafragma Silicone, Função: Válvula De Exalação, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar, Dimensão: 30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

27 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 2: Diafragma Silicone, Função: Válvula De Exalação, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar, Dimensão: 30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

28 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 2: Diafragma Silicone, Função: Válvula De Exalação, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar, Dimensão: 30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

29 - Testes Psicológicos

Descrição Detalhada: Testes Psicológicos Modelo: Teste Psicologico Ftd, Componente 1: Bloco, Apresentação: Folhas De Resposta, Escolaridade: Escolaridade: Dos 6 Aos 92 Anos, Uso: Avaliação De Funções Cognitivas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

30 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referencia: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

31 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado, Espessura: 5MICRA, Comprimento: 20POL, Diâmetro Externo: 2,1/2POL, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Arruelas E Demais Componentes, Vazão: 600L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

32 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 5MICRA, Comprimento: 9,3/4POL, Diâmetro Externo: 65MM, Aplicação: Para Água, Características Adicionais: Protegido Com Rede De Nylon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (350)

33 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 5MICRA, Capacidade Filtragem: Partículas Maiores Ou Iguais A 5 MicronPER, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Bobinado, Trançado, 20 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

34 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado, Espessura: 5MICRA, Comprimento: 9,3/4POL, Diâmetro Externo: 65MM, Aplicação: Para Água, Características Adicionais: Protegido Com Rede De Nylon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (300)

35 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

36 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

37 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

38 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

39 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

40 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 7,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

41 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

42 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Uso Médico Tipo: Armadilha De Água, Aplicação: Linha Amostra De Gases, Tamanho: Adulto E Pediátrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

43 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Uso Médico Tipo: Armadilha De Água, Aplicação: Linha Amostra De Gases, Tamanho: Adulto E Pediátrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

44 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Uso Médico Tipo: Armadilha De Água, Aplicação: Linha Amostra De Gases, Tamanho: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

45 - Fita impressora

Descrição Detalhada: Fita Impressora Material: Náilon, Cor: Preta, Largura: 4MM, Comprimento: 208MM, Tipo Impressora: Epson Erc 09/2280

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

46 - Fluxômetro

Descrição Detalhada: Fluxômetro Material Filtro: Bronze, Capacidade Fluxo: 0 A 15L/MIN, Graduação: Litro Em Litro, Aplicação: Oxigênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

47 - Regulador de vácuo

Descrição Detalhada: Regulador De Vácuo Tipo: P/ Aspiração Torácica, Componentes: Frasco Policarbonato Graduado De 0 A 25cm H2o, Tipo Registro: Registro Regulador Fluxo C/Ajuste Preciso Drenagem, Tipo Conector: Entrada Rosca Fêmea 9/16"X18fios,Saída Rosca Macho, Aplicação: Conexão P/Rede Vácuo Ou Bombas Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

48 - Regulador de vácuo

Descrição Detalhada: Regulador De Vácuo Tipo: P/ Aspiração Torácica, Componentes: Frasco Policarbonato Graduado De 0 A 25cm H2o, Tipo Registro: Registro Regulador Fluxo C/Ajuste Preciso Drenagem, Tipo Conector: Entrada Rosca Fêmea 9/16"X18fios,Saída Rosca Macho, Aplicação: Conexão P/Rede Vácuo Ou Bombas Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

49 - Regulador de vácuo

Descrição Detalhada: Regulador De Vácuo Tipo: P/ Aspiração Torácica, Componentes: Frasco Policarbonato Graduado De 0 A 25cm H2o, Tipo Registro: Registro Regulador Fluxo C/Ajuste Preciso Drenagem, Tipo Conector: Entrada Rosca Fêmea 9/16"X18fios,Saída Rosca Macho, Aplicação: Conexão P/Rede Vácuo Ou Bombas Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

50 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Régua, Material*: Polímero, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 1,5M, Componente Ii: C/ Cursor Fixo E Deslizante, Componente Iii: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

51 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

52 - Lâmpada xenônio

Descrição Detalhada: Lâmpada Xenônio Aplicação: Fonte De Luz Carl Storz, Modelo: Xenon 610, Potência Nominal: 300W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

53 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 20V, Potência Nominal: 100W, Aplicação: Microscópio De Imunofluorescência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

54 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Potência: 20W, Tensão: 6V, Referência: Hlx 64251

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

55 - Lâmpada - laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmpada - Laringoscópio Tipo: Led Branco, Tensão Nominal: 2,5V, Aplicação: Laringoscópio Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

56 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Lâmpada Ultravioleta Tipo Base: G13, Potência Nominal: 30W, Aplicação: Laboratório, Tipo Bulbo: T8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

57 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Lâmpada Ultravioleta Tipo: Uvb Narrow Band, Tipo Base: 2 Pinos, Referência: TI 100w/01 (Philips), Potência Nominal: 100W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

58 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Lâmpada Ultravioleta Tipo: Uvb Narrow Band, Tipo Base: G13, Potência Nominal: 20W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

59 - Linha Amostra Gases

Descrição Detalhada: Linha Amostra Gases Material: Polímero, Tipo: Tubular, Conexão: Conectores Compatíveis C/ Equipamento, Comprimento: Cerca De 2,5M, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

60 - Linha Amostra Gases

Descrição Detalhada: Linha Amostra Gases Material: Polímero, Tipo: Tubular, Conexão: Conectores Compatíveis C/ Equipamento, Comprimento: Cerca De 2,5M, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

61 - Linha Amostra Gases

Descrição Detalhada: Linha Amostra Gases Material: Polímero, Tipo: Tubular, Conexão: Conectores Luer Lock Em Ambas Extremidades, Comprimento: Cerca De 2,5M, Esterilidade: Não Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

62 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 3: Mangueira Extensora Pni Engate Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

63 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 3: Mangueira Extensora Pni Engate Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

64 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

65 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

66 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

67 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: "Pack", Aplicação 1: Cardioversor Instramed Cardiomax, Sistema Eletroquímico: Ni-Mh, Tensão Nominal: 14,4V, Capacidade Nominal: 1,3AH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

68 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação 1: Desfibrilador, Sistema Eletroquímico: Lítion Ion, Tensão Nominal: 14,8V, Características Adicionais: Leds Indicadores Nível Bateria, Capacidade Nominal: 3AH, Peso: 0,5KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

69 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Furo: 1/4POL, Características Adicionais: Sextavada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

70 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Pressão Máxima Saída: 3,5 Kgf/Cm2 Fixa, Pressão Máxima Entrada: 0 A 300KGF/CM2, Material Corpo: Latão Cromado, Aplicação: Cilindro De Oxigênio Medicinal, Vazão: 60L/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

71 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

72 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

73 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Célula Medição Concentração Oxigênio - Fio2, Compatível: Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

74 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Célula Medição Concentração Oxigênio - Fio2, Compatível: Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

75 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Célula Medição Concentração Oxigênio - Fio2, Compatível: Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

76 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Célula Medição Concentração Oxigênio - Fio2, Compatível: Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

77 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

78 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

79 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

80 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

81 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

82 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

83 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

84 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

85 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

86 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

87 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

88 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: Em "Y", Componentes: C/ Cabo, Componente Adicional: C/ Cinta Flexível, Tamanho: Tamanho Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

89 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Temperatura, Material 1: Borracha Sintética, Isento De látex Natural, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

90 - Sensor térmico

Descrição Detalhada: Sensor Térmico Modelo: Pt 1000, Material: Inox, Aplicação: Controle E Monitoramento De Temperatura, Características Adicionais: -40°C/+500°C/Tolerancia: 0,1°C Na Gama De 0 A 100°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

91 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Temperatura, Material 1: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

92 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Dedo, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

93 - Suporte porta-papel

Descrição Detalhada: Suporte Porta-Papel Material: Aço Carbono E Pintura Eletrostática, Comprimento: Corte Até 500MM, Aplicação: Bobina De Embalagem Esterilização - Grau Cirúrgico, Características Adicionais: De Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

94 - Suporte Porta-Papel

Descrição Detalhada: Suporte Porta-Papel Material: Aço Carbono E Pintura Eletrostática, Formato: Expositor Duplo, Comprimento: Corte Até 500MM, Aplicação: Bobina De Embalagem Esterilização - Grau Cirúrgico, Características Adicionais: De Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

95 - Peça equipamento médico**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Teclado De Membrana, Compatível: Compatível C/ Equipamento**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (80)**96 - Peças , acessórios autoclave****Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Indicador Posição Válvula, Aplicação: Autoclave Finn-Aqua, Referência: P15018600f**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (30)**97 - Peças / Acessórios Autoclave****Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Valvula De Controle De Velocidade**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (30)**98 - Peça equipamento médico****Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: S/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)**99 - Peça Equipamento Médico****Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: C/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

100 - Peça , componente fluxômetro

Descrição Detalhada: Peça / Componente Fluxômetro Componentes: O'Ring, Bico Macho E Borboleta, Aplicação: Válvula Reguladora Para Rede De Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

101 - Peça , componente fluxômetro

Descrição Detalhada: Peça / Componente Fluxômetro Componentes: O'Ring, Bico Macho E Borboleta, Aplicação: Válvula Reguladora Para Rede De Oxigênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (35)