

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Yag laser			
Descrição Detalhada: Laser Para Oftalmologia Tipo: Oftalmologia, Comprimento Onda: 1.064NM, Operação: Q-Switched, Comprimento Pulso: 4NS, Taxa Repetição: Cerca De 2,5HZ, Tamanho Spot: Cerca De 10MICROM, Ângulo Cone: 16GRA, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Energia Máx. 10 Mj, Componentes: Cabeça, Lâmpada De Fenda Laser, Unidade De Comando			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (2)		

2 - Aparelho crioterapia			
Descrição Detalhada: Aparelho Crioterapia Tipo: Entrada Para Gás N2o/Co2, Componentes: Indicador Temperatura, Purga Automático, Características Adicionais: Congelamento E Descongelamento Rápido, Tipo Controle: Controle Por Pedal, Acessórios: Mangueira De Exaustão, Conexão Mangueira			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (2)		

3 - Endoscópio Flexível			
Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Nasolaringoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Videoendoscópio, Campo De Visão: Cerca De 85° A 110°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Sem Canal, Diâmetro Externo Cerca De 2,0 A 2,9 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 300 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 130° A 180° - Baixo: 80° A 130°, Esterilidade: Reprocessável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (2)		

4 - Oxímetro			
Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16H, Alimentação: Rede Elétrica, Acessórios: C/ Sensor			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (10)		

5 - Consultório Odontológico

Descrição Detalhada: Consultório Odontológico Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Tipo Revestimento: Pvc, Tipo Controle: Pedal Ativador, Tipo Unidade Auxiliar: 2 Terminais Borden, 1 Sugador, 1 Seringa Tríplice, Componente Adicional: Fotopolimerizador, Ultrassom, Compressor De Ar, Característica Adicional: Caixa Para Transporte, Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

6 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microplacas, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 50ML, Rotação: Até 15.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Até 100H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Para Tubos, Frascos E Placas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

7 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Ocular Até 16x, Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada, Outros Componentes: C/ Saída Usb, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

8 - Endoscópio flexível

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Ecoendoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Videoendoscópio C/ Ultrassom, Campo De Visão: Cerca De 90° A 120°, Direção Da Visão: Visão Obliqua - Cerca De 55°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 2,0 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 1200 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 130° - Baixo 90°, Deflexão Da Ponta - Esquerda/Direita: Cerca De: Esquerda 90° - Direita 90°, Esterilidade: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

9 - Incubadora neonatal

Descrição Detalhada: Incubadora Neonatal Material Cúpula: Cúpula De Acrílico, Tipo Cúpula: Dupla Parede, Pannel Controle: Pannel De Controle Digital, Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade, Módulo Ii: C/ Balança, Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris, Tipo Uso: Radiotransparente, Suporte: Altura Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

10 - Gravador De Holter

Descrição Detalhada: Gravador De Holter Aplicação: Adulto E Pediátrico, Composição: Unidade Gravadora Portátil, Número De Vias: P/ Cabo De 3,4 Ou 10 Vias, Recursos De Gravação: Grava 3 Ou 12 Derivações E Até 336 H, Recursos Adicionais Mínimos: Marcapasso E Resolução De 2 Bits, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Cartão De Memória C/ Entrada Usb Ou Serial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

11 - Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa

Descrição Detalhada: Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa Método De Medição: Oscilométrico, Período Mínimo De Medição: 72 H, Memória: Interna, Mínimo 400 Eventos, Componente: Unidade Gravadora Portátil C/ Relógio, Componente 2: Software Básico, Alimentação: Bateria, Transferência De Dados: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

12 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Componentes: Alarmes/Bateria, Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

13 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material: Metálico, Tipo: Raquimanômetro, Modelo: Digital, Aplicação: Medir Pressão Líquor Lcr, Características Adicionais: Tela C/ Visor Digital, Escala: 0 A 100 Cm H2o, Componente Adicional: Maleta Para Acondicionamento E Transporte, Alimentação: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

14 - Equipamento diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Equipamento Diagnóstico Clínico Método: P/ Análise De Tempo De Coagulação, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Adicional: Com Alarme Sonoro E Visual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

15 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Portátil, Material: Plástico Resistente, Aplicação: Demonstrações E Experimentos Que Envolvam Forças E, Características Adicionais: Com Escala Variando Com Intervalo De 1 Mm, Componentes Adicionais: Alça Fixadora E Gancho Metálicos Com Ajuste Mecâni

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (6)

16 - Aspirador ultrassônico

Descrição Detalhada: Aspirador Ultrassônico Tipo Pannel: Digital, Tipo Controle: Controle Potência Vibração,Válvula De Dedo(Sucção), Acessórios: Bomba Irrigação Própria, Componentes: Ponteiras C/Oscilação Piezelétrica Titânio, Aplicação: Corte Ósseo E Microcuretagem, Outros Componentes: Filtro,Bolsa Sucção E Equipo De Infusão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

17 - Câmara conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina, Tipo Gabinete: Vertical, Temperatura: 2 A 8°C, Capacidade Armazenagem: 120L, Características Adicionais: Pannel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved, Tipo: Programado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

18 - Dermatoscópio

Descrição Detalhada: Dermatoscópio Tipo: Portátil, Visor: Lcd, Ajuste Luz, Imagem, Zoom, Acessórios: Ampliação Mínima 10 X, Led, Componentes: Luz Polarizada E Não Polarizada, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

19 - Endoscópio flexível

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Broncoscópio, Tecnologia Imagem: Fibra Ótica - Fibroscópio, Campo De Visão: Cerca De 100° A 120°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 2,8 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 600 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° - Baixo 130°, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

20 - Endoscópio flexível

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Broncoscópio, Tecnologia Imagem: Fibra Ótica - Fibroscópio, Campo De Visão: Cerca De 100° A 120°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 2,8 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 600 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° - Baixo 130°, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)