

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Berço hospitalar

**Descrição Detalhada:** Berço Hospitalar Acionamento: Mecânico, Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Base Do Leito: Leito C/ Chapa Articulável, C/ 3 Manivelas, Tipo Grade: Grades Laterais Retráteis, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Carga Máxima: Até 130KG, Componentes 2: Colchão, Acessórios: Suporte Soro, Acessórios 02: Porta Utensílios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (8)

2 - Mesa auxiliar hospitalar

**Descrição Detalhada:** Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Em Aço Inox Polido, Material Tampo: Tampo Em Aço Inoxidável, Comprimento Tampo: 100CM, Largura Tampo: 45CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Pés Fixos Com Ponteira De Borracha Ou Plástico, Tipo Gaveta: C/ 2 Gavetas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (30)

3 - Mesa auxiliar hospitalar

**Descrição Detalhada:** Mesa Auxiliar Hospitalar Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Semi-Circular, Comprimento Tampo: 120CM, Largura Tampo: 40CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Pés Com Rodízios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (6)

4 - Mesa auxiliar hospitalar

**Descrição Detalhada:** Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável, Tubos 1", Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: 120CM, Largura Tampo: 50CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Freios, Em Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (6)

**5 - Carro de emergência hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (36)

**6 - Caixa plástica**

**Descrição Detalhada:** Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 416MM, Largura: 229MM, Altura: 135MM, Aplicação: Transporte Medicamentos, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo Do Órgão, Tipo: Com Tampa, Espaço Para Sistema De Trava Com Lacres

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (5)

**7 - Banco giratório**

**Descrição Detalhada:** Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios, Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (12)

**8 - Biombo hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: 2,00CM, Comprimento: Comprimento 2,00 Aproximadamente, AbertoCM, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Acabamento Do Rodízio: Termoplástica, Características Adicionais: Tecido Brim

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (10)

**9 - Cadeira Para Higienização**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Para Higienização Modelo Construtivo: Fixa - Não Dobrável, Material Da Estrutura: Aço Carbono C/ Revestimento, Características Das Rodas: C/ Rodízios, Freios: C/ Travas, Modelo De Assento: Sanitário Plástico C/ Tampa, Encosto Dorsal: Fixo, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Fixo, Componentes: C/ Bacia Sanitária, Compatibilidade: Acoplável Em Vaso Sanitário, Capacidade: De 100 A 130 KG, Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (12)

**10 - Maca clínica**

**Descrição Detalhada:** Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Superfície: Esmaltado, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,90M, Altura: Cerca De 1,00M, Capacidade De Carca: Até 250KG, Componentes: C/ Suporte Para Lençol Descartável, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (12)

**11 - Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção**

**Descrição Detalhada:** Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção Modelo Construtivo: Dobrável, Material Da Estrutura: Aço Carbono C/ Revestimento, Rodas Dianteiras: Rodízios, Pneu Maciço, Rodas Traseiras: Rodas, Pneu Maciço, Freios: C/ Travas, Assento: Impermeável, Encosto Dorsal: Fixo, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Móvel, Capacidade: Acima De 201 KG, Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (2)

**12 - Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção**

**Descrição Detalhada:** Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção Modelo Construtivo: Dobrável, Material Da Estrutura: Aço Carbono C/ Revestimento, Rodas Dianteiras: Rodízios, Pneu Maciço, Rodas Traseiras: Rodas, Pneu Maciço, Freios: C/ Travas, Assento: Impermeável, Encosto Dorsal: Fixo, Apoio De Braços: Móvel, Apoio De Pés: Móvel, Capacidade: De 171 A 200 KG, Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (10)

**13 - Carrinho transporte**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Transporte Tipo: Altura Entre Prateleiras 20 Cm, Material: Aço Inoxidável Aisi 304 18.8, Aplicação: Transporte De Bandejas, Altura: 145CM, Largura: 120CM, Profundidade: 60CM, Características Adicionais: 4 Rodízios Giratórios 5 Pol, 2 Fixos E 2 Móveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (3)

**14 - Mesa auxiliar hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: Cerca De 1,6M, Largura Tampo: Cerca De 65CM, Altura: Regulável, Cerca De 80 A 90CM, Características Adicionais: Pés Com Rodízios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (14)

**15 - Bancada**

**Descrição Detalhada:** Bancada Material: Aço Inox 304, Tipo: Movei Tipo Carrinho, Estrutura: Tubo Retangular E Perfil Cartola Tipo Iv, EspessurKG, Comprimento: 1,30M, Largura: 1,20M, Altura: 0,40M, Acabamento: Aço Escovado, Capacidade: 250KG, Características Adicionais: Com 4 Rodízios Giratórios 100% Nylon 4" Com Freio, Aplicação: Laboratório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (4)

**16 - Cadeira clínica**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Clínica Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Tipo De Pés: Com 4 Rodízios, Acionamento: Elétrico/Hidráulico, Inclinação Encosto: Encosto Inclinação 180°, Capacidade: Até 250 Kg, Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis, Características Adicionais 01: Para Neurocirurgia Tfo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Carlos/SP (2)