

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: Poliéster, Uso: Paraquedista
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (2)

2 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Composto Sintético, Altura: 750 MM, Largura Base: 360 MM, Cor: Laranja Com 2 Faixas Brancas Refletivas, Peso: 3,50 KG, Características Adicionais: Flexível Impacto Veículos
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (25)

3 - Delimitador tráfego

Descrição Detalhada: Delimitador Tráfego Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrente, Cor: Amarela E Preta, Características Adicionais: Zebradas, Elo 3,8 Cm
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (200)

4 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Uso: Facial Inteira, Aplicação: Vapor Orgânico, Características Adicionais: Filtro Químico Com Carvão Ativado Granulado, Envol, Compatibilidade: Respirador 3m Série 6000 E 7000
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (120)

5 - Fita antiderrapante

Descrição Detalhada: Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio, Largura: 48 MM, Espessura: 0,15 MM, Cor: Amarela E Preta, Comprimento: 30 M, Características Adicionais: Adesivo De Borracha, À Prova D'Água/Resina Adesiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (50)

6 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Auto - Adesiva Zebrada, Largura: 5 CM, Comprimento: 30 M, Espessura: 0,15 MM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Demarcação Piso, Características Adicionais: Sinalização De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (40)

7 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Policarbonato, Características Adicionais: Protetor De Arco Elétrico Risco 2 Nr10, Largura: 510 MM, Altura: 185 MM, Tipo Fixação: Com Queixeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (1)

8 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Borracha Nitrílica, Tamanho: M, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Sem Forro, Verniz Silver Interno, Palma E Dedos An, Modelo: Palma Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (200)

9 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Borracha Nitrílica, Tamanho: P, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Sem Forro, Verniz Silver Interno, Palma E Dedos An, Modelo: Palma Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (200)

10 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta, Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar, Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Curto, Tipo: Anatômica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (100)

11 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Borracha Nitrílica, Tamanho: G, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Sem Forro, Verniz Silver Interno, Palma E Dedos An, Modelo: Palma Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (200)

12 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa

Descrição Detalhada: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Sintética ? Nitrilo, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Extra Pequeno - Pp, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (250)

13 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa

Descrição Detalhada: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Sintética ? Nitrilo, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Grande - G, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (600)

14 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa

Descrição Detalhada: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Sintética ? Nitrilo, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Médio - M, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (1000)

15 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa

Descrição Detalhada: Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Sintética ? Nitrilo, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: Pequeno - P, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (900)

16 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Fibra Sintética, Tamanho: Variado, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Reforço Palma, Dedo Em Poliuretano, Punho 10 Cm, Tipo: Resistente A Corte, Abrasão, Perfuração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (60)

17 - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa

Descrição Detalhada: Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato, Material: Camadas Fibras Sintéticas, Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S, Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente, Componente: Clipe Nasal, Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Adicional 2: S/ Válvula, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Quantidade Mínima Cotada: 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (12000)

18 - Máscara contra gases

Descrição Detalhada: Máscara Contra Gases Tipo Filtro: Removível / Substituível, Tipo: Semifacial, Tamanho: Único, Características Adicionais: Tirantes Para Ajustes, Tiras Elásticas E Com Respi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (30)

19 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Vinil, Tipo Proteção: Totalmente Fechado, Material Proteção: Vinil, Tipo Lente: Resina, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Indústria Química/Refinaria E Siderurgia, Características Adicionais: Fixação Por Elástico Regulável E Sobrepor Óculos, Tipo Ajuste Haste: Não Aplicável, Cor Lente Externa: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (600)

20 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Policarbonato Com Tratamento Anti-Risco E Anti-Em, Cor Lente: Incolor, Características Adicionais: Contra Luminosidade Intensa, Raios Ultravioleta/In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (600)

21 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Acrílico, Tipo Proteção: Frontal, Tipo Lente: Plumbífera, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Plumbífera, Material Lente: Vidro Plumbífero, Características Adicionais: Modelo D4, 0,75mm De Pb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (5)

22 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Material: Poliuretano, Tamanho: Único, Características Adicionais: Tipo Plug

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3500

Quantidade Mínima Cotada: 3500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 7000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (3500)

23 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Tipo Concha: Plug De Três Flanges, Material: Silicone, Características Adicionais: Anti-Alérgico/Atóxico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (500)

24 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Policarbonato, Cor: Incolor, Comprimento: 200 MM, Material Coroa: Plástico, Características Adicionais: Coroa Ajustável E Articulada, Tipo Fixação: Carneria Regulável Por Catraca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (100)

25 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: P/ Gônadas, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50 MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Cerca 30 X 30 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (2)

26 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Avental Frente Longo E Ombro, Material: Borracha Plumbífera, Componente 1: C/ Faixa Abdominal, Proteção Tecido: Equivalência Frente 0,50, Ombro 0,25 MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (6)

27 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço, Altura: 43 CM, Tipo: Tripé, Acabamento: Pintura Anticorrosiva Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (10)

28 - Talabarte de salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Poliéster, Modelo: Y, Componentes: 02 Ganchos Dupla Trava/02 Absorvedores De Energia, Características Adicionais: Elástico Interno/Gancho:55mm/Dupla Trava Com 15mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (2)

29 - Touca

Descrição Detalhada: Touca Tipo: Balaclava, Material: Algodão Com Tratamento Retardante A Chamas., Cor: Cinza, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Proteção Ao Arco Elétrico E Fogo Repentino, Atpv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (1)