

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Meio de cultura

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Ágar Infuso De Cérebro E Coração (Bhi), Apresentação: Sólido Inclinado, Aditivos: Com Cloranfenicol, Característica Adicional: Tubo Padrão 16x150mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

2 - Meio de cultura.

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo: Ágar Niger, Aspecto Físico: Sólido Inclinado, Característica Adicional: Tubo Padrão 16x150mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

3 - Meio de cultura

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Ágar Sabouraud, Apresentação: Líquido, Aditivos: Com Cloranfenicol, Característica Adicional: Tubo Padrão 16x150mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

4 - Meio de cultura

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Ágar Batata Dextrosado, Apresentação: Sólido Inclinado, Característica Adicional: Tubo Padrão 16x150mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**5 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Meio Cromogênico Para Candida, Apresentação: Sólido, Característica Adicional: Placa 90mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (800)

**6 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Ágar Sabouraud, Apresentação: Sólido, Aditivos: Com Cloranfenicol, Característica Adicional: Placa 90mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (500)

**7 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Ágar Micosel, Apresentação: Sólido Inclinado, Característica Adicional: Tubo Padrão 16x150mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**8 - Alça bacteriológica**

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Material\*: Plástico, Componentes: Com Haste Flexível, Calibragem: Calibrada, Volume: 10 Mcl, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10000)

**9 - Alça bacteriológica**

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Material\*: Plástico, Componentes: Com Haste Flexível, Calibragem: Calibrada, Volume: 1 Mcl, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10000)

**10 - Placa de petri**

**Descrição Detalhada:** Placa De Petri Material: Plástico, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 15 X 90MM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (500)

**11 - Placa de petri**

**Descrição Detalhada:** Placa De Petri Material: Plástico, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 15 X 60MM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (300)

**12 - Reagente para diagnóstico clínico,**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Cryptococcus Neoformans, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1500)

**13 - Tela laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tela Laboratório Material: Em Arame, Tratamento Superficial: Com Disco Central Em Amianto, Dimensões: Cerca De 15 X 15CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**14 - Filme plástico**

**Descrição Detalhada:** Filme Plástico Tipo: Termoplástico, Largura: 10CM, Comprimento: 38M, Características Adicionais: Parafina Plastica Com Papel, Incolor, De Fácil Corte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**15 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Ágar Mueller Hinton, Apresentação: Sólido, Característica Adicional: Placa 90mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (600)

**16 - Antibiógrama**

**Descrição Detalhada:** Antibiógrama Princípio Ativo: Polimixina B, Dosagem: 0,125 A 64MCG/ML, Características Adicionais: Solução Reveladora E Microplaca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (600)

**17 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Caldo Gn, Apresentação: Líquido, Característica Adicional: Tubo 13x100mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (200)

**18 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 2 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Bactérias Produtoras De Carbapenemase, Método: Colorimétrico, Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (200)

**19 - Embalagem p, esterilização**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno, Apresentação: Saco, Componentes Adicionais: Termoselante, Tamanho: Cerca De 60 X 80CM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**20 - Embalagem p, esterilização**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno, Apresentação: Saco, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 40 X 60CM, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**21 - Indicador biológico**

**Descrição Detalhada:** Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Características Adicionais: Resposta Em 24 Horas, Aplicação: Para Esterilização A Vapor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (250)

**22 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 200 Mcl, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5000)

**23 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 1000 Mcl, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5000)

**24 - Agulha coleta sangue à vácuo**

**Descrição Detalhada:** Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 21 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5000)

**25 - Agulha coleta sangue à vácuo**

**Descrição Detalhada:** Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1 1/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5000)

**26 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 25GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1000)

**27 - Garrote**

**Descrição Detalhada:** Garrote Material\*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural, Tipo\*: Tipo Fita, Dimensões: Cerca De 2,5 X 35CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Embalagem Dispensadora, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (50)

**28 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo: Ágar Cromogênico Para Espécimes Urinários, Aspecto Físico: Sólido, Característica Adicional: Placa 90mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18000

**Quantidade Mínima Cotada:** 18000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (18000)

**29 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Suspensão De Antígenos Para Triagem De Vdrl, Método: Floculação, Características Adicionais: Pronto Para Uso, Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (45)

**30 - Frasco Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Frasco Laboratório Material: Plástico Transparente, Capacidade: 50ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Com Tampa, Acessórios: Com Conservante, Tipo Uso: P/ Contagem Bacteriana Total

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Quantidade Mínima Cotada:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1300)

**31 - Recipiente Coletor - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: Urina 24h, Material: Polímero Rígido C/ Cor, Graduado, Volume: Cerca De 2000 ML, Fechamento: Tampa Plástica, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (500)

**32 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Sangue Oculto Em Fezes, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Com Detecção Hemoglobina E Haptoglobina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (200)

**33 - Óleo De Imersão**

**Descrição Detalhada:** Óleo De Imersão Uso: Para Microscopia, Aspecto Físico: Líquido Límpido, Transparente, Densidade: Densidade 1,02 G/Cm³

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (50)

**34 - Reagente analítico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Solução Conservante De Fezes, Aspecto Físico: Líquido, Composição: Mif

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (50)

**35 - Meio de cultura****Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Caldo Tsb, Aditivos: Com Glicerol 15%**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (500)**36 - Meio de cultura****Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Meio Rugai, Apresentação: Sólido Inclinado, Aditivos: Com Lisina, Característica Adicional: Tubo 13x100mm**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 600**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (300)**37 - Pipeta****Descrição Detalhada:** Pipeta Tipo: Westergren, Graduação: Graduada, Capacidade: 1ML, Material: Plástico, Escala: Escala 1 Em 1 Mm**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Quantidade Mínima Cotada:** 1000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1000)