

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90043/2026-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Mitral, Material: Polímero C/ Látex Natural, Tipo: Semi Complacente, Diâmetro: Cerca De 18 A 30MM, Comprimento Balão: Até Cerca De 25MM, Componente: Cateter Cerca De 70CM, Componente Adicional: C/ Conjunto Introdutor, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 31  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (31)  
Quantidade Mínima Cotada: 31  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 62

2 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano Tipo 2, Aplicação: Atrioseptostomia, Tipo: Flexível, Balão Borracha, Tipo Uso: Descartável, Comprimento: 80CM, Características Adicionais: Bainha Venosa 7fr, Calibre: 5FRENCH, Acessórios: Bainha Tipo Mullins, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 24  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)  
Quantidade Mínima Cotada: 24  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 48

3 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano, Tipo: Embolização Septal Por Injeção Álcool, Tipo Uso: Descartável, Diâmetro: 1,5MM, Comprimento: 10MM, Características Adicionais: Lúmen Completo, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 24  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)  
Quantidade Mínima Cotada: 24  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 48

4 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Ultrassonografia Intracoronariana, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 3 Fr X 150CM, Ponta: Transdutor Cerca De 40 Mhz, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 156  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (156)  
Quantidade Mínima Cotada: 156  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 312

**5 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Revestimento Hidrofílico, Tipo Curva: De Entrega, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 120CM, Ponta: Ponta Metal, Componente 2: C/ Kit Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62

**Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (62)

**6 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - AI3, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 312

**Quantidade Mínima Cotada:** 312

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 624

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (312)

**7 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 4,5CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 624

**Quantidade Mínima Cotada:** 624

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1248

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (624)

**8 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Mamária - Im, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Ponta: Ponta Metal, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 374

**Quantidade Mínima Cotada:** 374

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 748

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (374)

**9 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 156

**Quantidade Mínima Cotada:** 156

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 312

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (156)

**10 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Al3, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 94

**Quantidade Mínima Cotada:** 94

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 188

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (94)

**11 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Al2, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 156

**Quantidade Mínima Cotada:** 156

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 312

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (156)

**12 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Polímero, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,014", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Com Sensor Para Reserva De Fluxo Fracionado, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 125

**Quantidade Mínima Cotada:** 125

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 250

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (125)

**13 - Fio guia**

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,032", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62

**Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (62)

**14 - Introduutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introduutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 60 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Curva, Diâmetro Fio Guia: 0,032", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (24)

**15 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 12 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,021", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2496

**Quantidade Mínima Cotada:** 2496

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4992

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2496)

**16 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 12 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,021", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1248

**Quantidade Mínima Cotada:** 1248

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2496

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1248)

**17 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 12 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1872

**Quantidade Mínima Cotada:** 1872

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3744

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1872)

**18 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 9 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 156

**Quantidade Mínima Cotada:** 156

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 312

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (156)

**19 - Endoprótese Coronária**

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Coronária Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Dimensão: Cerca De 2,5 X Até 30 Mm, Espessura Haste: Haste Maior Que 120MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 31

**Quantidade Mínima Cotada:** 31

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 62

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (31)

**20 - Transdutor uso médico**

**Descrição Detalhada:** Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Polígrafo Cardíaco, Aplicação: De Pressão Arterial Invasiva, Componente 1: S/ Dispositivo De Fluxo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 936

**Quantidade Mínima Cotada:** 936

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1872

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (936)

**21 - Extensor infusão vascular**

**Descrição Detalhada:** Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 120CM, Calibre: Cerca 12FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2800

**Quantidade Mínima Cotada:** 2800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2800)

**22 - Cateter balão**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Contrapulsção Aórtica, Tipo Uso: Descartável, Capacidade: 40ML, Características Adicionais: Guia 0,025" X 145cm, Calibre: 7,5FRENCH, Acessórios: Agulha, Dilatador, Extensão, Tampa Conector, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 31

**Quantidade Mínima Cotada:** 31

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 62

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (31)

**23 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: P/ Extração Percutânea Eletrodo Cardíaco, Material: Metálico, Componente 1: Extrator Tipo Alça, Tipo 1: Via Femoral, Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Tamanho: Comprimento Total Cerca De 95 Cm, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (13)

**24 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: P/ Extração Percutânea Eletrodo Cardíaco, Material: Metálico, Componente 1: Fio Guia C/ Ponta Distal Extratora, Tipo 1: Via Subclávia, Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Tamanho: Comprimento Total Cerca De 140 Cm, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (52)

**25 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Cardiovascular Componentes: Extensor, Aplicação\*: P/ Extração Percutânea Eletrodo Cardíaco, Material: Metálico, Tamanho: Comprimento Total Cerca De 70 Cm, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

**26 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Epicárdico, Tipo: Unipolar, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Is-1, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (16)

**27 - Marca-Passo Cardíaco Implantável**

**Descrição Detalhada:** Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1/Is4 Multissítio, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 94

**Quantidade Mínima Cotada:** 94

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 188

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (94)

**28 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos, Modelo: P/ Marcapasso Multissítio, Aplicação: Endocárdico E Seio Coronário, Componente Ii: C/ Sistema De Entrega, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62

**Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (62)

**29 - Cateter monitorização**

**Descrição Detalhada:** Cateter Monitorização Uso: Arteria Pulmonar, Aplicação: Termodiluição, Quantidade Vias: 4 Vias, Tamanho: 7,5FRENCH, Comprimento: 110CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Polímero Radiopaco, Componentes: C/ Sistema Introdutor, Componente I: Kit C/ Fio Guia E Dilatador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 156

**Quantidade Mínima Cotada:** 156

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 312

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (156)

**30 - Torneirinha**

**Descrição Detalhada:** Torneirinha Modelo: Manifold C/ 3 Torneiras, Vias: 5 Vias, Material\*: Polímero, Tipo Conector: Luer Lock / Slip / Valvulado, Pressão Máxima: Até Cerca De 100PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 720

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (360)

**31 - Material especial cardiovascular**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: Dispositivo P/ Oclusão Vascular, Material: Esponja Colágeno E Polímero Absorvível, Componente 1: Bainha Introdutora, Fio Guia, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (600)

**32 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Irrigada, Tamanho Ponta: Cerca De 8MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 31

**Quantidade Mínima Cotada:** 31

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 62

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (31)

**Grupo:** G1

**33 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

**Grupo:** G1

**34 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 31

**Quantidade Mínima Cotada:** 31

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 62

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (31)

Grupo: G1

### 35 - Equipo Especial - Uso Médico

**Descrição Detalhada:** Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: C/ 1 Via, Segmento Silicone, Tipo: P/ Uso C/ Cateter Irrigado - Ablação, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Ponta Perfurante, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Conector Distal: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 31

**Quantidade Mínima Cotada:** 31

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 62

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (31)

Grupo: G1

### 36 - Cateter multipolar terapêutico

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Unidirecional, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Console De Crioterapia, Crioablação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (16)

Grupo: G2

### 37 - Material Especial Cardiovascular

**Descrição Detalhada:** Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: P/ Crioablação Cardíaca, Componente 1: Cabo Conector Umbilical, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (16)

Grupo: G2

### 38 - Acessório para equipamento médico

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector Coaxial, Aplicação: P/ Equipamento Crioablação Cardíaca, Componente: C/ Conexão P/ Cateter, Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (16)

Grupo: G2



**39 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 47

**Quantidade Mínima Cotada:** 47

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 94

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (47)

**Grupo:** G3

**40 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Endocárdico, Tipo: Bipolar, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Is-1, Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 47

**Quantidade Mínima Cotada:** 47

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 94

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (47)

**Grupo:** G3

**41 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Componente 1: Dilatadores, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Dimensões: Cerca De 11 Fr X 25 E 11 Fr X 15 Cm, Adicionais: P/ Implantar Eletrodo De Cdi Subcutâneo, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (13)

**Grupo:** G4

**42 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: De Choque, P/ Cdi Subcutâneo, Aplicação: Subcutâneo, Tipo: Tripolar, Fixação: Fixação Passiva, Conexão: Conector Compatibilidade Específica, Componente I: Mola Única, Componente Iii: Condicionado P/ Mri, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (13)

**Grupo:** G4

**43 - Cardioversor desfibrilador implantável**

**Descrição Detalhada:** Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Subcutâneo Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Adicional: C/ Sistema De Entrega, Compatibilidade: Condicionado Mri

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (13)

**Grupo:** G4

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Cateter Multipolar Terapêutico	31	Unidade
33	Acessório para equipamento médico	5	Unidade
34	Eletrodo	31	Unidade
35	Equipo Especial - Uso Médico	31	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
36	Cateter multipolar terapêutico	16	Unidade
37	Material Especial Cardiovascular	16	Unidade
38	Acessório para equipamento médico	16	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Introdutor percutâneo	47	Unidade
40	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	47	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
41	Introdutor percutâneo	13	Unidade
42	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	13	Unidade
43	Cardioversor desfibrilador implantável	13	Unidade