

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90054/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador

**Descrição Detalhada:** Adaptador Tensão Nominal: 127/220V, Conexão: Tomada Fêmea Nbr14136 Para Tomada Macho 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (15)

2 - Adaptador

**Descrição Detalhada:** Adaptador Tipo: Plugue, Conexão: Plugue Padrão Novo/Padrão Antigo 2p+T, Aplicação: Rede Elétrica, Referência: Sms 64119

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (7)

3 - Adaptador

**Descrição Detalhada:** Adaptador Tipo: Macho-Fêmea, Aplicação: Uso Em Vídeo, Material: Metálico, Conector: Dvi-Hdmi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (6)

4 - Álcool Isopropílico

**Descrição Detalhada:** Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V, Apresentação: Em Lenço Umidecido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**5 - Alicate bico meia cana**

**Descrição Detalhada:** Alicate Bico Meia Cana Material: Forjado Em Aço Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 8 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (3)

**6 - Alicate de corte**

**Descrição Detalhada:** Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**7 - Ferramenta Terminação Cabeamento**

**Descrição Detalhada:** Ferramenta Terminação Cabeamento Quantidade Pares: 5 Pares, Tipo Contato: 110 Idc, Características Adicionais: Com Respectiva Cabeça

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**8 - Alicate para climpar**

**Descrição Detalhada:** Alicate Para Climpar Material: Metal, Características Adicionais: Lâminas De Corte De Excesso, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Punch Down Inserção Fêmea, Comprimento: 135 MM, Uso: Conectar E Cortar Os Fios Nos Módulos RJ11 E RJ45.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**9 - Bandeja suporte equipamentos**

**Descrição Detalhada:** Bandeja Suporte Equipamentos Profundidade: 70 CM, Cor: Cinza, Aplicação: Suporte Para Equipamentos, Características Adicionais: Ventilada, Padrão Rack 19", Largura: 19 POL, Altura: 19 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**10 - Bateria não recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Não Recarregável Tipo: Button Cell, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3 V, Modelo: Cr-2032

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34

**Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 68

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (34)

**11 - Bateria notebook**

**Descrição Detalhada:** Bateria Notebook Aplicação: Notebook Sony Vaio, Características Adicionais: Recarregável, Modelo: Vgp-Bps40, Sistema Eletroquímico: Lithium-Ion, Capacidade Nominal: 48 W/H, Tensão Bateria: 15 V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**12 - Cabeça impressão**

**Descrição Detalhada:** Cabeça Impressão Tipo Impressora: Zebra, Modelo Impressora: Tlp 2844, Referência Cabeça Impressão: Pn 1059100537, Tipo Cabeça: Original

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**13 - Cabeça impressão**

**Descrição Detalhada:** Cabeça Impressão Tipo Impressora: Térmica, Modelo Impressora: Bematech Mp2100 Th, Referência Cabeça Impressão: 5383, Tipo Cabeça: Original, Cor Tinta: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**14 - Cabeça impressão**

**Descrição Detalhada:** Cabeça Impressão Tipo Impressora: Bematech, Modelo Impressora: Mp 4200th, Tipo Cabeça: Original

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**15 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo: Flexível, Tipo Saída: Db9 Rs232 Fêmea X Db9 Fêmea, Comprimento: 1,50 M, Aplicação: Computador - Balança Analítica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**16 - Cabo usb**

**Descrição Detalhada:** Cabo Usb Comprimento: 5 M, Tipo: Compatível Com Usb 2.0, Características Adicionais: Conectores Tipo A X Micro Usb

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (3)

**17 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Comprimento: 15 CM, Aplicação: Microcomputador, Tipo Cabo: Alimentação Para Hd Sata

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**18 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar, Comprimento: 3 M, Aplicação: Microcomputador, Tensão Isolamento: 250 V, Material Do Condutor: Cobre, Características Adicionais: Conector Padrão Brasileiro De 10a

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**19 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo: Flexível, Comprimento: 1.20 M, Aplicação: Microcomputador, Características Adicionais: Tripolar Preto X-Cell, Corrente Máxima: 10 A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**20 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar, Comprimento: 3 M, Aplicação: Microcomputador, Tensão Isolamento: 250 V, Material Do Condutor: Cobre, Características Adicionais: Conector Padrão Brasileiro De 10a

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**21 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar, Comprimento: 1,8 M, Aplicação: Microcomputador, Tensão Isolamento: 250 V, Material Do Condutor: Cobre, Características Adicionais: Conector Padrão Brasileiro De 10a

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (24)

**22 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo: Blindado Pontas Douradas, Tipo Saída: Hdmi 19 Pinos, Comprimento: 1,50 M, Aplicação: Monitor De Vídeo, Características Adicionais: Resolução Full Hd 1080p, 1080i, 720p, 480p E 480i, Cor Da Cobertura: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20)

**23 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo: Blindado Pontas Douradas, Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Comprimento: 10 M, Aplicação: Monitor De Vídeo, Características Adicionais: Resolução 1080p, 1080i, 720p, 480 E 480i Compatível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (3)

**24 - Cabo áudio e vídeo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**25 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo: Flexível, Comprimento: 1,80 M, Aplicação: Monitor De Vídeo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**26 - Cabo áudio e vídeo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Tipo Cabo: Dvi-Hdmi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**27 - Cabo usb**

**Descrição Detalhada:** Cabo Usb Comprimento: 1,20 M, Tipo: Usb 2.0, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Conectores A Macho X A Fêmea

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**28 - Cabo kvm**

**Descrição Detalhada:** Cabo Kvm Material Revestimento: Borracha, Comprimento Cabo: 3 M, Características Adicionais: Triplo/Conectar Teclado/Mouse E Vídeo/Código 50622

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**29 - Cabo Rede Computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Crossover, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Conectores Rj-45 Ambos Os Lados, Categoria: 5e, Aplicação: Conexão De Rede, Comprimento Cabo: 9 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (15)

**30 - Cabo usb**

**Descrição Detalhada:** Cabo Usb Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Conectores A Macho X B Macho

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**31 - Cabo usb**

**Descrição Detalhada:** Cabo Usb Comprimento: 1,50 M, Velocidade Transferência: 12 Mbps MBPS, Tipo: Ultra Dma Ide, Aplicação: Para Impressora, Características Adicionais: Conectores A Macho X B Fêmea

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (3)

**32 - Canaleta Moldura**

**Descrição Detalhada:** Canaleta Moldura Características Adicionais: Altura Máxima De 1 Ua (Unidade Altura), Furação P/, Largura: 19 POL, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**33 - Chave fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 1/8", Comprimento Haste: 4 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**34 - Chave fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 3/16 POL, Comprimento Haste: 4 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**35 - Chave fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 1,8 X 1 1,2 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**36 - Chave fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 3,16 X 1 1,2 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**37 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (150)

**38 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Termoplástico, Tipo: Rj 45 Fêmea, Bitola Fio: 22 A 26 AWG, Número Conectores: 8 UN, Características Adicionais: Alto Impacto, Anti-Chama, Não Blindado, Cor Bege,, Aplicação: Cabo De Rede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (300)

**39 - Conector cabo par trançado**

**Descrição Detalhada:** Conector Cabo Par Trançado Tipo: Fêmea, Modelo: Rj45, Categoria: 6, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia 568 A/B, Largura: 26,0 MM, Profundidade: 17 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (250)



**40 - Dissipador calor processador (cooler)**

**Descrição Detalhada:** Dissipador Calor Processador (Cooler) Tensão Nominal: 12 V, Aplicação: Intel Core 2 Duo, Encaixe Socket Intel Lga 1150 /, Tipo Conector: 4 (Pwm) Pinos, Velocidade Rotação: 2.400 Rpm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**41 - Dissipador calor processador (cooler)**

**Descrição Detalhada:** Dissipador Calor Processador (Cooler) Tensão Nominal: 12 VDC, Tipo Conector: Fan, Velocidade Rotação: 4500 Rpm, Potência: 1.92 W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**42 - Canaleta Moldura**

**Descrição Detalhada:** Canaleta Moldura Características Adicionais: Altura Máxima De 1 Ua (Unidade Altura), Furação P/, Largura: 19 POL, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

**43 - Extensão óptica**

**Descrição Detalhada:** Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo Duplex, Tipo Cabo Óptico: Monofibra, Tipo Conector: Sc/Sc, Diâmetro: 3 MM, Comprimento: 2,5 M, Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

**44 - Cordão telefônico**

**Descrição Detalhada:** Cordão Telefônico Tipo: Multimodo Duplex, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Conectores Lc/St, Núcleo 50/125 Micrometros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

**45 - Cordão telefônico**

**Descrição Detalhada:** Cordão Telefônico Tipo: Multimodo Duplex, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Conectores Lc/St, Núcleo 50/125 Micrometros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

**46 - Cordão telefônico**

**Descrição Detalhada:** Cordão Telefônico Tipo: Multimodo Duplex, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Conectores Lc/St, Núcleo 50/125 Micrometros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**47 - Cordão telefônico**

**Descrição Detalhada:** Cordão Telefônico Tipo: Multimodo Duplex, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Conectores Lc/St, Núcleo 50/125 Micrometros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**48 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 2 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 32 MB, Padrão: Sata II

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**49 - Unidade Disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 256 GB, Velocidade: 500 MB/S, Características Adicionais: Gravação 450 Mb/S

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (100)

**50 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 512 GB, Tamanho: 2,5 POL, Velocidade: 550 MB/S, Características Adicionais: Sata Iii

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (100)

**51 - Distribuidor interno otico**

**Descrição Detalhada:** Distribuidor Interno Otico Nome: Distribuidor Interno Otico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**52 - Solda estanho**

**Descrição Detalhada:** Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Aplicação: Soldagem De Componentes Eletroeletrônico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**53 - Espátula**

**Descrição Detalhada:** Espátula Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 15 CM, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento Cabo: 9 CM, Aplicação: Servir Patê

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**54 - Estação solda**

**Descrição Detalhada:** Estação Solda Tipo Corrente: Alternada E Direta, Tensão Alimentação: 220 V, Controle Termostático: Analógico, Características Adicionais: Potência: 320 W, Vazão De Ar Máxima: 24l/Min, Faixa Temperatura: 160 A 480 °C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**55 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 12 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 5.400 RPM, Aplicação: Servidor Storage, Memória Cache: 128 MB

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (6)

**56 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 34 TB., Aplicação: Servidor De Rede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (6)

**57 - Disco rígido removível**

**Descrição Detalhada:** Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 6 TB., Velocidade Transferência: 12 GB/S, Interface: 512 E Sas, Dimensões: 3,5 POL, Aplicação: Storage, Características Adicionais: Memória Cache 256 Mb, Velocidade: 7.200 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**58 - Fita adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Plástico Adesivo, Tipo: Rotuladora, Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**59 - Fluxo solda**

**Descrição Detalhada:** Fluxo Solda Aspecto Físico: Líquido, Composto Básico: Material Inorgânico, Aplicação: Placas Circuito Impresso, Densidade: 0,810 G/CM3, Prazo Validade: 12 Meses (Fechado) E 6 Meses (Aberto)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**60 - Fluxo solda**

**Descrição Detalhada:** Fluxo Solda Aspecto Físico: Líquido, Composto Básico: Material Inorgânico, Aplicação: Placas Circuito Impresso, Densidade: 0,810 G/CM3, Prazo Validade: 12 Meses (Fechado) E 6 Meses (Aberto)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**61 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Frequência: (Microfone) 100hz-8khz;(Auto-Falante) 20hz-20 KHZ, Tipo Fone: Headset C/Controle Volume Microfone E Áudio;Stereo, Características Adicionais: Compatível Com Windows; Auto-Falante Diâm. 32mm, Acessórios: Plugues P/Microfone E Áudio De 3,5mm, Aplicação: Aparelho Telefônico Ip

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (120)

**62 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 550 W, Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: 12 V, Aplicação: Microcomputador, Características Adicionais: Atx 24 Pinos/Ventoinha Única De 12 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

**63 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 5 A, Tensão Alimentação: 100-127v/200-240 VCA, Tensão Saída: 24 VDC, Aplicação: Informática

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**64 - Fonte alimentação impressora**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Impressora Tensão Entrada: 110/240 V, Frequência Entrada: 60 HZ, Corrente Entrada: 1100 MA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**65 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Corrente Alimentação: +5 V = 3.3 V: 20a Potência Combinada 110w E +12v = A, Compatibilidade: Padrão Tfx, Tensão Alimentação: 115/230 V, Dimensões: 85 (L) X 70 (A) X 175 (P) MM, Aplicação: Microcomputador, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Características Adicionais: Conectores = Conector De Alimentação De 24/20 Pino

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 46

**Quantidade Mínima Cotada:** 46

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 92

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (46)

**66 - Rede informática - peça , acessório**

**Descrição Detalhada:** Rede Informática - Peça / Acessório Tipo: Tampa Cega, Posição: Externa, Aplicação: Rack 19", Altura: 2u, Comprimento: 483 MM, Material: Chapa De Aço Sae 1020, Cor: Preta, Acabamento Superficial: Epóxi, Largura: 0,90 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**67 - Rede informática - peça , acessório**

**Descrição Detalhada:** Rede Informática - Peça / Acessório Tipo: Tampa Cega, Posição: Externa, Aplicação: Rack 19", Altura: 2u, Comprimento: 483 MM, Material: Chapa De Aço Sae 1020, Cor: Preta, Acabamento Superficial: Epóxi, Largura: 0,90 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**68 - Rede informática - peça , acessório**

**Descrição Detalhada:** Rede Informática - Peça / Acessório Tipo: Tampa Cega, Posição: Externa, Aplicação: Rack 19", Altura: 4u, Comprimento: 483 MM, Material: Chapa Aço Sae 1020, Cor: Preta, Acabamento Superficial: Epóxi, Largura: 0,90 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**69 - Organizador cabos**

**Descrição Detalhada:** Organizador Cabos Tipo: 1u, Altura: 482,60 MM, Material: Chapa De Aço 1010/1020, Tratamento Superficial: Fosfatizado, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi - Pó, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**70 - Equipamento wireless**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Wireless Padrão: 802.3af (Wi-Fi), Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Alimentação De Pontos De Acesso, Conexão: 2 X RJ-45 Fêmeas Operando Em Gigabit, Características Adicionais: Até 15.4w P/Dispositivo A Ser Alimentado; Comutaç, Tipo: Injetor Poe

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**71 - Conjunto Para Limpeza**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Limpeza Tipo: Kit De Limpeza, Componentes: Soprador; Pincel; Pano Microfibras, Aplicação: Equipamentos Eletroeletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**72 - Conjunto para limpeza**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Limpeza Componentes: Álcool Isopropílico/Escova Antiestática/Pano, Aplicação: Limpeza Monitor Lcd

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20)

**73 - Teclado microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20)

**74 - Peças , acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Jogo De Filtros Ar Quadrados, Aplicação 2: Rack Ventilado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**75 - Parafuso Com Porca**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 3/16 POL, Comprimento: 50 MM, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Rosca: Soberba

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**76 - Conjunto atualização microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Atualização Microcomputador Componentes: Processador X86 Compatível C/Clock 2ghz,Placa Mãe,, Aplicação: Microcomputador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**77 - Conjunto atualização microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Atualização Microcomputador Componentes: Processador X86 Compatível C/Clock 2ghz,Placa Mãe,, Aplicação: Microcomputador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (25)

**78 - Limpador contato elétrico,eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray A Seco, Composição: Petróleo E Gás Propelente, Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 300,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20)

**79 - Pente de memória**

**Descrição Detalhada:** Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr4, Frequência Clock: 2.400 MHZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (15)



**80 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Digital, Tipo: Portátil, Aumento: Zoom Até 1500x, Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada E Tela De Lcd, Adicional: C/ Saída Usb

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**81 - Transceptor conversor cabo fibra ótica**

**Descrição Detalhada:** Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Padrão: Gbic, Taxa Transmissão: 1000 Mbps, Tipo Conector: Sx-Lc, Compatibilidade: Switch Nortel, Velocidade Transferência: 1000 Base-Sx, Taxa Recepção: 1000 Mbps

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**82 - "mouse"**

**Descrição Detalhada:** "Mouse" Tipo: Usb, Modelo: Óptico, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Com Scroll, Quantidade Botões Controle: 03 UN, Resolução: 600 DPI

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (100)

**83 - Mouse computador**

**Descrição Detalhada:** Mouse Computador Tamanho: Vertical, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (30)

**84 - Mouse pad**

**Descrição Detalhada:** Mouse Pad Material: Elastômero E Gelatina De Silicone, Acabamento Superficial: Tecido, Características Adicionais: Base Borracha Antiestática, Antiderrapante, Apoio, Aplicação: Uso De Mouse Com Prevenção A Ler, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (100)

**85 - Multímetro**

**Descrição Detalhada:** Multímetro Tensão: Ac/Cd 1000 V, Tensão Ac: 750 V, Corrente Dc: 10 A, Corrente Ac: 10 A, Resistência: 2 MOHM, Frequência: 2 HZ, Características Adicionais: Data Hold, Beep De Continuidade, Teste Diodo, Tran, Tensão Dc: 1000 V, Tipo: Digital, Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc, Capacidade: 1000 V, Precisão: 0,5%

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**86 - Multímetro**

**Descrição Detalhada:** Multímetro Tensão: Bivolt Automático V, Tensão Ac: 200 Mv A 1000 V, Corrente Dc: 200 a A 20 A, Corrente Ac: 20 Ma A 20 A, Resistência: 200 Ohm A 20 MOHM, Frequência: 20 Hz A 20 MHZ, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000 V, Tipo: Digital De Bancada, Capacitância: 20 Nf A 2 Mf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**87 - Organizador cabos**

**Descrição Detalhada:** Organizador Cabos Tipo: Espiral, Material: Plástico, Cor: Preta, Características Adicionais: Bitola: 19 Mm, Comprimento: 150 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (30)

**88 - Osciloscópio**

**Descrição Detalhada:** Osciloscópio Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Tela: Colorida, Largura Faixa: 100 MHZ, Quantidade Canais: 2 UN, Alimentação: 100-240 VCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**89 - Parafusadeira**

**Descrição Detalhada:** Parafusadeira Rotação: Mínima: 600 RPM, Voltagem: 110/220 V, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**90 - Isolante térmico**

**Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Condutividade Térmica 2 W/Mk, Formato: Pote, Material: Silicone Alto Peso Molecular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (25)

**91 - Patch panel**

**Descrição Detalhada:** Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal E Idc Na Parte Trasei, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Ansi/Tia 569-C, Ansi/Tia-606, Ansi/Tia 568.2-D, Ei, Altura: 1u

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (250)

**92 - Patch panel**

**Descrição Detalhada:** Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal E Idc Na Parte Trasei, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Ansi/Tia 569-C, Ansi/Tia-606, Ansi/Tia 568.2-D, Ei, Altura: 1u

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (200)

**93 - Patch panel**

**Descrição Detalhada:** Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal E Idc Na Parte Trasei, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Ansi/Tia 569-C, Ansi/Tia-606, Ansi/Tia 568.2-D, Ei, Altura: 1u

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (300)

**94 - Patch panel**

**Descrição Detalhada:** Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 5e, Fcc, Part 68.5, Módulo: 1 UN, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal, Tipo Idc: Especifico P/ Condutores 22 A 26 Awg, Características Adicionais: Idc P/ Condutores De 2,5 Mm, C/Organizador De Cabos, Aplicação: Rede De Informática

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**95 - Memória Portátil Microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 128 GB, Interface: Usb, Tipo: Pen Drive

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**96 - Pinça**

**Descrição Detalhada:** Pinça Material: Aço Inoxidável, Comprimento Total: 160 MM, Aplicação: Eletrônica, Acabamento Superficial: Polido Com Isolamento, Características Adicionais: Com Guia E Ponta Curva Serrilhada 45°

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**97 - Pinça**

**Descrição Detalhada:** Pinça Material: Aço Inoxidável, Comprimento Total: 165 MM, Aplicação: Eletrônica, Acabamento Superficial: Polido Sem Isolamento, Características Adicionais: Ponta Reta Serrilhada E Romba

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**98 - Pinça**

**Descrição Detalhada:** Pinça Material: Aço Inoxidável, Comprimento Total: 160 MM, Aplicação: Eletrônica, Acabamento Superficial: Polido Com Isolamento, Características Adicionais: Com Guia E Ponta Curva Serrilhada 45°

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**99 - Pincel**

**Descrição Detalhada:** Pincel Material Cabo: Plástico, Tipo Cerdas: Plástico Dissipativo, Características Adicionais: Anti-Estático, Formato: Chato, Tamanho: 150 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)

**100 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Pci-Express, Velocidade Transferência: 25 GB/S, Aplicação: Equipamento E Servidor De Informática

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (3)

**101 - Placa captura vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Captura Vídeo Padrão: Ntsc, Formato Vídeo: Pal/Secam, Taxa Quadros: 30 Quadros/Segundo, Tamanho Quadros: 352 X 288, Características Adicionais: Entrada E Saída - Vídeo Composto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

**102 - Placa controladora vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 256 MB, Resolução Imagem: 2500 X 1600 DPI, Modelo: Pci-Express Nvidia GeForce 7600 Gt, Padrão: Pci, Compatibilidade: Windows 2000/Xp E Linux

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**103 - Placa captura vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Captura Vídeo Padrão: Dvi-D, Tamanho Quadros: 1.366 X 768 (Wxga), Características Adicionais: Pci Express, Drivers Windows 2003 E 2008 De 32 Bits

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (6)

**104 - Régua elétrica**

**Descrição Detalhada:** Régua Elétrica Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020, Acabamento Superficial: Pintura Epoxi Texturizada Cor Preta/Grafite, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T), Acessórios: Plug Padrão Nema 5-15r (Tomada), Com Disjuntor, Comprimento Cabo: 2,5 M, Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Rack Padrão 19", Corrente Nominal: 15 A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8)

**105 - Velcro**

**Descrição Detalhada:** Velcro Largura: 25 MM, Comprimento: 3 M, Cor: Azul, Aplicação: Fixação De Cabos, Uso: Cabeamento Rede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (19)

**106 - Solda**

**Descrição Detalhada:** Solda Tipo: Solda Lead Mbo, Aplicação: Soldagem, Características Adicionais: Composição: 96,5%Sn/3%Ag/0,5%Cu- Sac305, Aspecto Físico: Pasta, Formato: Seringa Com 50 Gramas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (1)

**107 - Sugador solda**

**Descrição Detalhada:** Sugador Solda Tipo Funcionamento: Manual, Material Corpo: Alumínio, Cor: Azul, Diâmetro Corpo: 22 MM, Comprimento: 192 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**108 - Mesa apoio**

**Descrição Detalhada:** Mesa Apoio Material Estrutura: Aço Inox Polido Tubular, Material Tampo: Vidro De 20 Mm, Com Travamento, Largura: 0,51 M, Altura: 0,62 M, Uso: Apoio Lateral Módulo De Trabalho, Características Adicionais: Com Mecanismo Ajuste Altura Tampo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (40)

**109 - Teclado microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (70)

**110 - Testador**

**Descrição Detalhada:** Testador Aplicação: Fontes Atx 2.0 E Anteriores, Conectores: Molex, Floppy, Sata, P4, 20-Pin, 24-Pin, Características Adicionais: Voltagens De Teste:+3.3v +5v E+12v

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2)

**111 - Transceiver**

**Descrição Detalhada:** Transceiver Tipo: Modulo Sfp (Small Form-factor Pluggable), Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Cabeamento Ótico Com Conector Lc Duplex, Distância: Até 10 KM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (6)

**112 - Transceiver**

**Descrição Detalhada:** Transceiver Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Conexão Sfp+, Velocidade Transferência 10gbps, Mul

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

**113 - Transceiver**

**Descrição Detalhada:** Transceiver Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Interface Ethernet 40gbps Sfp+ IEEE 802.3ba

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**114 - Transceiver**

**Descrição Detalhada:** Transceiver Tipo: Modulo Sfp (Small Form-factor Pluggable), Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Cabeamento Ótico Com Conector Lc Duplex, Distância: Até 10 KM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10)

115 - Câmera videoconferência

**Descrição Detalhada:** Câmera Videoconferência Resolução: 320 X 240 E 640 X 480 PX, Tipo Lente: F 2.2/F6.85, Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Aplicação: Sistema De Videoconferência, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (50)