

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Caixa som			
Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 150W, Cor: Preta, Voltagem: 120/240V, Características Adicionais: Entrada Microfone E Linha De Controle Independente, Impedância: 8OHM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)			

2 - Câmera fotográfica digital			
Descrição Detalhada: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático Dual Pixel, Tipo Visor: Eletrônico Tipo Oled Evf, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Modo Gravação: 4k 60p/Full Hd 120p, Resolução Máxima: 24,1 Megapixels FPS, Interface: Wi-Fi E Bluetooth, Tipo Memória: Sd, Sdhc, Sdxc, Velocidade Obturador: 1/4000 Para 30 S, Flash: Pop Up, Saída Video: Hdmi, Alimentação Câmera: Bateria, Compatibilidade: Lentes Rf, Rf-S, Sensor Imagem: Aps-C MPX, Acessórios: Lente Adicional, Carregador De Bateria, Cabo, Bate, Monitor: Lcd 3 Pol			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)			

3 - Câmera vídeo			
Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Ptz, Resolução: 3840 X 2160 Pixels, Resolução Horizontal: 74,10, Zoom Óptico: 24 X, Zoom Digital: 10 X, Dimensões Aproximadas: 162.9 X 204.6 X 170.6 MM, Tensão Nominal: Bivolt V, Características Adicionais: Comandos Via Ip, Rs-422 Ou Rs-232			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)			

4 - Câmera Vídeo			
Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Digital, Resolução: 1440p(30fps)/1296p(30fps)/1920x1080p(30fps)/1280x72, Resolução Horizontal: Grande Angular 140 Graus(Diagonal), Capacidade Memória: 32 GB, Dimensões Aproximadas: 83 X 55 X 30 MM, Material: Abs, Tensão Nominal: 12 V			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	14
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)			

5 - Aeronaves teleguiadas

Descrição Detalhada: Veículos Teleguiados Tipo: Aeronave Remotamente Pilotada (Drone), Quantidade Motores: 4 Motores, Tamanho Diagonal: 350 MM, Velocidade Ascensão Vertical: 20 M/S, Peso Máximo: 1.300 G, Características Adicionais: Câmera, Controle Remoto, Detector Obstáculos, Esta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

6 - Estabilizador - Fotografico

Descrição Detalhada: Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada), Interface: Usb, Capacidade De Carga: Entre 130 A 720 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

7 - Processador Áudio

Descrição Detalhada: Processador Áudio Quantidade Entradas: 12, Quantidade Saída: 8, Funções: Processamento De Sinal, Frequência: 50/60 HZ, Aplicação: Sonorização, Alimentação: 100-240 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

8 - Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 2 UN, Tipo Entrada: 4 Entradas Hdmi, Tipo Saída: 2 De Vídeo E 1 Auxiliar, Equalização: 6 Bandas, Controle Ganho: Separado Por Canal DB, Tensão Alimentação: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

9 - Mesa áudio

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 12 UN, Equalização: Interface De Som Multiefeitos, Tensão Alimentação: Bivolt VCA, Características Adicionais: Mixer Amplificador Com Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

10 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Alimentação: Bateria / Pilha, Resposta Frequência: 50 Hz A 18 Khz KHZ, Aplicação: Sonorização, Padrão: Omnidirecional, Sensibilidade: -39 DB, Cor: Preta, Referência Fabricante: Boya By-Xm6-S1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

11 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Dinâmico, Alimentação: 220, Resposta Frequência: 50 Hz A 16 Khz HZ, Altura: 8 CM, Dimensão: Peso 800g MM, Padrão: Cardioide, Acessórios: Base, Fio Usb, Manual, Sensibilidade: 50 DB, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

12 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria, Resposta Frequência: 30 Hz A 20 KHZ, Tipo Receptor: 02 Antenas De 1/4 De Onda Removíveis, Características Adicionais: 2 Conectores Xlr, 1 Conector P10 Mix, Impedância: 50 OHMS, Alcance: 100 M, Alimentação Receptor: Bivolt V, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: Acima De 90 DB, Distorção Harmônica Total: <0,1%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

13 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Headset, Alimentação: Pilha, Resposta Frequência: 40 Hz A 20 Khz KHZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Alcance: Até 50 Metros M, Aplicação: Auditório, Padrão: Unidirecional, Sensibilidade: 76 DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)

14 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Led, Voltagem: BivoltV, Quantidade Entradas Vídeo: 4UN, Tipo Zoom: Digital, Tipo: Interativo, Características Adicionais: Conexão: Hdmi, Usb, Wi-Fi, Luminosidade Mínima: 4.000LM, Tipo Projeção: Frontal, Resolução: 1.280 X 800

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (16)

15 - Sistema Iluminação - Fotografia

Descrição Detalhada: Sistema Iluminação - Fotografia Material Refletor: Alumínio, Tensão: Bivolt V, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 60 W, Aplicação: Filmagem, Características Adicionais: Dimerizável, Componentes: Anel De Led, Tripé, Fonte, Controle S/Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

16 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Altura Máxima: 1,61 M, Capacidade: 3 KG, Tipo Cabeça: Hidráulica, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora, Altura Mínima: 0,72 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

17 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Altura Máxima: 1,80 M, Peso: 2,4 KG, Capacidade: 4 KG, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora, Altura Mínima: 0,81 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)