

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90045/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha			
Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Transeptal, Dimensões: Cerca De 18 G X 70CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (90)			

2 - Introdutor percutâneo			
Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 60 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Curva, Diâmetro Fio Guia: 0,032", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)			

3 - Introdutor percutâneo			
Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 60 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Curva, Diâmetro Fio Guia: 0,032", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)			

4 - Acessório para equipamento médico			
Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Cateter Multipolar, Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Rf, Esterilidade: Reusável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)			
Grupo: G1			

**5 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Cateter Multipolar, Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Rf, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (70)

**Grupo:** G1

**6 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Cateter Multipolar, Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Rf, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (70)

**Grupo:** G1

**7 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Cateter Multipolar, Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Rf, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110

**Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 220

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (110)

**Grupo:** G1

**8 - Cardioversor Desfibrilador Implantável**

**Descrição Detalhada:** Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (70)

**Grupo:** G2

**9 - Cardioversor Desfibrilador Implantável**

**Descrição Detalhada:** Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Unicameral Transvenoso Df4, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

**Grupo:** G2

**10 - Cardioversor Desfibrilador Implantável**

**Descrição Detalhada:** Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is4 Multissítio, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (70)

**Grupo:** G2

**11 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Decapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 80 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (40)

**Grupo:** G1

**12 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Decapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 5 FRENCH, Comprimento: Cerca De 120 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15)

**Grupo:** G1

**13 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Decapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 5 FRENCH, Comprimento: Cerca De 120 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**Grupo:** G1

**14 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Decapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 120 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110

**Quantidade Mínima Cotada:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 220

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (110)

**Grupo:** G1

**15 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Duodecapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**Grupo:** G1

**16 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Duodecapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**Grupo:** G1

**17 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Irrigada, Tamanho Ponta: Cerca De 8 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**Grupo:** G1

**18 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Unidirecional, Tamanho Ponta: Cerca De 4 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 5 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**Grupo:** G1

**19 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Unidirecional, Tamanho Ponta: Cerca De 4 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 5 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**Grupo:** G1

**20 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Irrigada, Tamanho Ponta: Cerca De 8 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (120)

**Grupo:** G1

**21 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Irrigada, Tamanho Ponta: Cerca De 8 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (40)

**Grupo:** G1

**22 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Tamanho Ponta: Cerca De 4 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (130)

**Grupo:** G1

**23 - Cateter multipolar terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Tamanho Ponta: Cerca De 8 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**Grupo:** G1

**24 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos, Modelo: P/ Marcapasso Multissítio, Aplicação: Endocárdico E Seio Coronário, Componente Ii: C/ Sistema De Entrega, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (150)

**Grupo:** G2

**25 - Equipo Especial - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: C/ 1 Via, Segmento Silicone, Tipo: P/ Uso C/ Cateter Irrigado - Ablação, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Ponta Perfurante, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Conector Distal: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 160

**Quantidade Mínima Cotada:** 160

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 320

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (160)

**Grupo:** G1

**26 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: De Choque, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Df-1, Componente I: Mola Única, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (120)

**Grupo:** G2

**27 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Endocárdico, Tipo: Bipolar, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Is-1, Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 140

**Quantidade Mínima Cotada:** 140

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 280

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (140)

**Grupo:** G2

**28 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Epicárdico, Tipo: Bipolar, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Is-1, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (60)

**Grupo:** G2

**29 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 13 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 370

**Quantidade Mínima Cotada:** 370

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 740

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (370)

**30 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 270

**Quantidade Mínima Cotada:** 270

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 540

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (270)

**31 - Introdutor percutâneo**

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 9 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220

**Quantidade Mínima Cotada:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 440

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (220)

**32 - Equipamentos de imagem uso médico**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos De Imagem Uso Médico Sistema: Sistema De Navegação Eletroanatômico, Tipo: Mapeamento Cardíaco Tridimensional, Características: Sinais De Superfície E Intracardíacos, Componente: Unidade De Interface, Componente I: Dispositivo De Localização Magnética, Componentes Adicionais: C/ Cabos E Pedais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 160

**Quantidade Mínima Cotada:** 160

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 320

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (160)

**Grupo:** G1

**33 - Marca-Passo Cardíaco Implantável**

**Descrição Detalhada:** Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Epicárdico Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50



Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (75)  
Grupo: G2

34 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Unicameral Epicárdico Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50  
Quantidade Mínima Cotada: 25  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)  
Grupo: G2

35 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Trans E Epi Is-1 Multissítio, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50  
Quantidade Mínima Cotada: 70  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 140

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (70)  
Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Acessório para equipamento médico	100	Unidade
5	Acessório para equipamento médico	70	Unidade
6	Acessório para equipamento médico	70	Unidade
7	Acessório para equipamento médico	110	Unidade
11	Cateter Multipolar Terapêutico	40	Unidade
12	Cateter multipolar terapêutico	15	Unidade
13	Cateter multipolar terapêutico	50	Unidade
14	Cateter Multipolar Terapêutico	110	Unidade
15	Cateter Multipolar Terapêutico	50	Unidade
16	Cateter Multipolar Terapêutico	50	Unidade
17	Cateter Multipolar Terapêutico	50	Unidade
18	Cateter Multipolar Terapêutico	50	Unidade
19	Cateter Multipolar Terapêutico	50	Unidade
20	Cateter Multipolar Terapêutico	120	Unidade
21	Cateter Multipolar Terapêutico	40	Unidade
22	Cateter Multipolar Terapêutico	130	Unidade
23	Cateter multipolar terapêutico	50	Unidade
25	Equipo Especial - Uso Médico	160	Unidade
32	Equipamentos de imagem uso médico	160	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Cardioversor Desfibrilador Implantável	70	Unidade
9	Cardioversor Desfibrilador Implantável	10	Unidade
10	Cardioversor Desfibrilador Implantável	70	Unidade
24	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	150	Unidade
26	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	120	Unidade
27	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	140	Unidade

28	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	60	Unidade
33	Marca-Passo Cardíaco Implantável	75	Unidade
34	Marca-Passo Cardíaco Implantável	25	Unidade
35	Marca-Passo Cardíaco Implantável	70	Unidade