

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema fixação externa para osteossíntese

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Titânio, Tipo Corpo: Trilho, Característica Corpo: Monoplanar, Tipo Cabeça: Modular, Aplicação: Punho, Tamanho:: Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G1

2 - Lâmina Shaver

**Descrição Detalhada:** Lâmina Shaver Tipo: Agressivo De Perfil Completo, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G1

3 - Eletrodo Bisturi Elétrico

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Ablação Por Rf, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Metálica, Comprimento Haste: Cerca De 15CM, Adicional 2: C/ Sistema De Resfriamento Interno, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G1

4 - Equipo especial - uso médico

**Descrição Detalhada:** Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G1

**5 - Parafuso de interferência**

**Descrição Detalhada:** Parafuso De Interferência Tipo: Para Reconstrução Ligamentar, Material: Titânio, Modelo: Rosca Total, Com Cabeça, Diâmetro\*: 9MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G1

**6 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Femoral, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G2

**7 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Base Tibial, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Característica Fixação: C/ Haste, Tipo Estabilização: Platô Fixo, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G2

**8 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Componente: Componente Tibial Superfície Articular, Modelo: Bicondilar, Material: Polietileno, Característica Fixação: Platô Fixo, Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Sem Bloqueio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G2

**9 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar, Material: Polietileno, Tipo Estabilização: Com 01 Pino, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4)

**Grupo:** G2

**10 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Componente: Com Eritromicina + Colistina, Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (20)

**Grupo:** G2

**11 - Equipó Especial - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Equipó Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Ponta Perfurante, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete E Clamp, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Aspirador Ultrassônico, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G2

**12 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Componente Haste Tibial / Femoral, Material: Titânio, Tipo Fixação: Cimentação Biológica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**Grupo:** G3

**13 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Componente: Componente Tibial Superfície Articular, Modelo: Bicondilar, Material: Polietileno, Característica Fixação: Platô Fixo, Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Sem Bloqueio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**Grupo:** G3

**14 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Componente Femoral, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Estabilização: Sem Bloqueio Posterior, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**Grupo:** G3

**15 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Femoral, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4)

**Grupo:** G3

**16 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Femoral, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4)

**Grupo:** G3

**17 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Componente Haste Tibial / Femoral, Material: Titânio, Tipo Fixação: Cimentação Biológica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**Grupo:** G3

**18 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão, Componente: Componente Haste Tibial / Femoral, Material: Titânio, Tipo Fixação: Cimentação Biológica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**Grupo:** G3

**19 - Equipo Especial - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Ponta Perfurante, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respirador, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete E Clamp, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Aspirador Ultrassônico, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**Grupo:** G3

**20 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Componente: Com Eritromicina + Colistina, Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (20)

**Grupo:** G3

**21 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Aplicação: P/ Sutura Menisco, Material\*: Aço Inoxidável, Componente 1: C/ Cânulas, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

22 - Enxerto ósseo

**Descrição Detalhada:** Enxerto Ósseo Composição: Matriz Inorgânica, Osso Cortical Bovino, Associação: C/ Colágeno Tipo I, Modelo: Em Granulos, Tamanho: Maiores Que 1,0 MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

23 - Fio ortopédico implantável

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (20)

24 - Fio ortopédico implantável

**Descrição Detalhada:** Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Para Cerclagem, Diâmetro: Diâmetro 2,0 MM, Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema fixação externa para osteossíntese	10	Unidade
2	Lâmina Shaver	10	Unidade
3	Eletrodo Bisturi Elétrico	10	Unidade
4	Equipo especial - uso médico	10	Unidade
5	Parafuso de interferência	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Prótese de joelho	10	Unidade
7	Prótese de joelho	10	Unidade
8	Prótese de joelho	10	Unidade
9	Prótese de joelho	4	Unidade
10	Cimento ortopédico	20	Unidade
11	Equipo Especial - Uso Médico	10	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Prótese de joelho	2	Unidade
13	Prótese de joelho	2	Unidade
14	Prótese de joelho	2	Unidade
15	Prótese de joelho	4	Unidade
16	Prótese de joelho	4	Unidade
17	Prótese de joelho	2	Unidade
18	Prótese de joelho	2	Unidade
19	Equipo Especial - Uso Médico	2	Unidade

20	Cimento ortopédico	20	Unidade
----	--------------------	----	---------