

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Introdutor percutâneo

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 60 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Curva, Diâmetro Fio Guia: 0,032", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (50)

**Grupo:** G1

2 - Agulha

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Transeptal, Dimensões: Cerca De 18 G X 70CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (50)

**Grupo:** G1

3 - Introdutor percutâneo

**Descrição Detalhada:** Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 60 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Curva, Diâmetro Fio Guia: 0,032", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (70)

**Grupo:** G1

4 - Agulha

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Transeptal, Dimensões: Cerca De 18 G X 70CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (50)

**Grupo:** G1

**5 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Voda - Vr, Tamanho Da Curva: C/ 3,5CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (30)

**Grupo:** G1

**6 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (3)

**Grupo:** G1

**7 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Decapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 80CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (20)

**Grupo:** G1

**8 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (3)

**Grupo:** G1

**9 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Irrigada, Tamanho Ponta: Cerca De 8MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (30)

**Grupo:** G1

**10 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (3)

**Grupo:** G1

**11 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Duodecapolar, Tipo Curva: Ajustável, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (30)

**Grupo:** G1

**12 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (3)

**Grupo:** G1

**13 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Irrigada, Tamanho Ponta: Cerca De 8MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (20)

**Grupo:** G1

**14 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (3)

**Grupo:** G1

**15 - Cateter Multipolar Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Irrigada, Tamanho Ponta: Cerca De 8MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (20)

**Grupo:** G1

**16 - Acessório para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (3)

**Grupo:** G1

17 - Enxerto tipo patch

**Descrição Detalhada:** Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico, Material 1: Pericárdio Bovino, Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm, Dimensão: Cerca De 50CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (100)

**Grupo:** G1

18 - Equipo especial - uso médico

**Descrição Detalhada:** Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: 4 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (100)

**Grupo:** G1

19 - Cateter p, intervenção

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Diagnóstico, Tipo Uso: Ultrassom Intracardíaco 3d, Tipo Material: Poliamida, Calibre Externo: 10FRENCH, Comprimento: 90CM, Componente: Transdutor Varia De 5,5 A 10mhz, Componente I: C/ 2 Sidas P/ Conexão Sistema Interface, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (5)

**Grupo:** G1

20 - Cateter p, intervenção

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Fluxo Contínuo 2,5l/Min, Calibre Externo: 9FRENCH, Componente: C/ Micro-Bomba Coaxial 12fr, Componente I: Bandeja C/ Fio Guia 0,018", Característica Adicional: Introdutor C/ Válvula Hemostática E Dilatador 13fr, Aplicação: Intracardíaca, Componentes Adicionais: Bolsa Pressurizadora E Cabos De Conexão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Goiânia/GO (10)

**Grupo:** G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Introdutor percutâneo	50	Unidade
2	Agulha	50	Unidade
3	Introdutor percutâneo	70	Unidade
4	Agulha	50	Unidade

5	Cateter p, hemodinâmica	30	Unidade
6	Acessório para equipamento médico	3	Unidade
7	Cateter Multipolar Terapêutico	20	Unidade
8	Acessório para equipamento médico	3	Unidade
9	Cateter Multipolar Terapêutico	30	Unidade
10	Acessório para equipamento médico	3	Unidade
11	Cateter Multipolar Terapêutico	30	Unidade
12	Acessório para equipamento médico	3	Unidade
13	Cateter Multipolar Terapêutico	20	Unidade
14	Acessório para equipamento médico	3	Unidade
15	Cateter Multipolar Terapêutico	20	Unidade
16	Acessório para equipamento médico	3	Unidade
17	Enxerto tipo patch	100	Unidade
18	Equipo especial - uso médico	100	Unidade
19	Cateter p, intervenção	5	Unidade
20	Cateter p, intervenção	10	Unidade