

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2026-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Avental**

**Descrição Detalhada:** Avental Material: Tyvek, Modelo: Unisex, Cor: Branca, Características Adicionais: Tipo Padrão/Com Ajuste No Pescoço E Na Cintura, Aplicação: Proteção E Segurança, Tamanho: M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2000)

**2 - Protetor radiológico**

**Descrição Detalhada:** Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Avental Frente Longo, Ombro E Costa Longo, Material: Borracha C/ Tungstênio, Proteção Tecido: Equivalência Frente 0,50, Ombro E Costa 0,25MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**3 - Barra aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Rosca Métrica Grossa, Material: Aço Inoxidável 304, Tipo: Roscada, Bitola li: M16MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (10)

**4 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Cor: Preta, Tamanho: 43, Tipo Uso: Eletricista, Características Adicionais: Cadarço/Cano Alcochoado/Palmilha Material Sintético, Aplicação: Proteção Carga Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**5 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Cor: Preta, Tamanho: 43, Tipo Uso: Eletricista, Características Adicionais: Cadarço/Cano Alcochoado/Palmilha Material Sintético, Aplicação: Proteção Carga Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (1)

**6 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Cor: Preta, Tamanho: 43, Tipo Uso: Eletricista, Características Adicionais: Cadarço/Cano Alcochoado/Palmilha Material Sintético, Aplicação: Proteção Carga Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**7 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Cor: Preta, Tamanho: 43, Tipo Uso: Eletricista, Características Adicionais: Cadarço/Cano Alcochoado/Palmilha Material Sintético, Aplicação: Proteção Carga Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**8 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Cor: Preta, Tamanho: 43, Tipo Uso: Eletricista, Características Adicionais: Cadarço/Cano Alcochoado/Palmilha Material Sintético, Aplicação: Proteção Carga Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**9 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (1)

**10 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (1)

**11 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**12 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**13 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**14 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**15 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**16 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**17 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**18 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**19 - Bloqueio Fonte Energia**

**Descrição Detalhada:** Bloqueio Fonte Energia Material: Policarbonato, Tipo: Bloqueio De Botão De Emergência, Dimensões: 31,90 X 49,60 MM, Referência: Nr10 Nr12 33mm, Características Adicionais: Orifício Para Colocação De Cadeado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (4)

**20 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatônico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**21 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatônico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (40)

**22 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatônico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (50)

**23 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatônico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (50)

**24 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatônico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (30)

**25 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatônico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (30)

**26 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatônico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (30)

**27 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatônico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (15)

**28 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatônico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (15)

**29 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatônico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**30 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatômico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**31 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatômico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (1)

**32 - Sapato segurança**

**Descrição Detalhada:** Sapato Segurança Material: Termoplástico, Material Sola: Borracha Vulcanizada Antiderrapante, Cor: Branco, Tipo: Monobloco Fechado, Tamanho: 44, Características Adicionais: Unissex/Anatômico/Lavável/Palmilha Antimicrobiana

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (1)

**33 - Capacete segurança**

**Descrição Detalhada:** Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Amarela, Aplicação: Grupo De Apoio Da Brigada De Incêndio, Características Adicionais: Suspensão Com Carneira Ajustável, Tipo Aba: Boné, Tipo Copa: Com Estrias E Casco Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (10)

**34 - Capacete segurança**

**Descrição Detalhada:** Capacete Segurança Material: Poliamida, Aplicação: Capacete Para Resgate, Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva, Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba, Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (6)

**35 - Luva proteção**

**Descrição Detalhada:** Luva Proteção Material: 100% Fibra Aramida, Tamanho: Médio, Tipo: 5 Dedos, Aplicação: Proteção Combate Incêndio, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E, Tipo Uso: Reutilizável, Esterilidade: Não Estéril, Formato: Anatômico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**36 - Cinto segurança**

**Descrição Detalhada:** Cinto Segurança Material: Nylon, Uso: Paraquedista, Revestimento Interno: Almofada, Características Adicionais: Com Suspensório Regulagem Pernas E Cabo De Espia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**37 - Cone**

**Descrição Detalhada:** Cone Material: Plástico, Altura: 50CM, Características Adicionais: Laranja

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**38 - Cone sinalização**

**Descrição Detalhada:** Cone Sinalização Material: Polietileno, Altura: 1,14M, Cor: Laranja Com Faixas Refletivas Brancas, Características Adicionais: Cônico, Orifício Para Fita Zebrada, Base Quadrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (20)

**39 - Uniforme profissional**

**Descrição Detalhada:** Uniforme Profissional Componentes: Calça E Camisa Manga Longa, Tamanho: Sob Medida, Material: 100% Algodão Com Tratamento Anti-Chama, Características Adicionais: Gola Esporte/Fita Reflexiva:Costa,Ombros E Pernas, Aplicação: Porteção Individual Para Eletricista, Tipo: Classe 2 Com Ca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (4)



**40 - Corda****Descrição Detalhada:** Corda Material: Polietileno, Tipo: Trançada (16 Pernas), Diâmetro: 12MM, Ponto Ruptura: 429KGF**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)**41 - Delimitador tráfego****Descrição Detalhada:** Delimitador Tráfego Material: Plástico, Tipo: Corrente, Cor: Amarela E Preta, Dimensões Elo: 63 X 34 X 9MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (50)**42 - Bloqueio fonte energia****Descrição Detalhada:** Bloqueio Fonte Energia Material: Plástico Ultra-Resistente, Uso: Nobreak, Referência: 75389, Normas Técnicas: Nr 10, Características Adicionais: Não Condutivo, Disjuntor Laranja, Travamento Até 6, Haste De Bloqueio: 8,5CM, Comprimento Total: 17,8CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (4)**43 - Escada fibra vidro****Descrição Detalhada:** Escada Fibra Vidro Altura: 4,20M, Quantidade Degraus: 23UN, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Cor Laranja, Altura Estendida: 7,20M, Capacidade: 120KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)**44 - Filtro respirador****Descrição Detalhada:** Filtro Respirador Aplicação: Contra Vapores Orgânicos E Gases Ácidos, Compatibilidade: Respirador Semi Facial Plastcor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (40)

**45 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Vermelha, Aplicação: Demarcação Piso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (50)

**46 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Vermelha, Aplicação: Demarcação Piso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (50)

**47 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Vermelha, Aplicação: Demarcação Piso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (50)

**48 - Fita antiderrapante**

**Descrição Detalhada:** Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio, Largura: 5,00 CM, Cor: Preta Fosforescente, Aplicação: Superfícies Irregulares (Escada, Rampa, Corredor), Comprimento: 20 M, Características Adicionais: Adesivo De Borracha, À Prova D'Água/Resina Adesiva

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (60)

**49 - Fita plástica**

**Descrição Detalhada:** Fita Plástica Material: Filme Polipropileno Biorientado, Largura: 6,50 CM, Comprimento: 180 M, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Isolamento E Delimitação De Área, Características Adicionais: Zebrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (100)

**50 - Guarda-chuva**

**Descrição Detalhada:** Guarda-Chuva Material Armação: Fibra De Vidro, Tipo: Automático, Material Cabo: Alumínio, Material Cobertura: Poliéster, Tipo Cabo: Reto, Tamanho: Grande, Cor: Preto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**51 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** Jaleco Material: Oxford, Tipo: Curto, Tipo Manga: Curta, Quantidade Botões: 5UN, Quantidade Bolsos: 2UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Variada, Tipo Gola: Gola Em "V", Posição Bolsos: Frontais Inferiores, Tipo Abertura: Frontal, Uso: Uniforme

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (20)

**52 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** Jaleco Material: Oxford, Tipo: Curto, Tipo Manga: Curta, Quantidade Botões: 5UN, Quantidade Bolsos: 2UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Variada, Tipo Gola: Gola Em "V", Posição Bolsos: Frontais Inferiores, Tipo Abertura: Frontal, Uso: Uniforme

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (100)

**53 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** Jaleco Material: Oxford, Tipo: Curto, Tipo Manga: Curta, Quantidade Botões: 5UN, Quantidade Bolsos: 2UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Variada, Tipo Gola: Gola Em "V", Posição Bolsos: Frontais Inferiores, Tipo Abertura: Frontal, Uso: Uniforme

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 175

**Quantidade Mínima Cotada:** 175

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 350

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (175)

**54 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** Jaleco Material: Oxford, Tipo: Curto, Tipo Manga: Curta, Quantidade Botões: 5UN, Quantidade Bolsos: 2UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Variada, Tipo Gola: Gola Em "V", Posição Bolsos: Frontais Inferiores, Tipo Abertura: Frontal, Uso: Uniforme

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (90)

**55 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** Jaleco Material: Oxford, Tipo: Curto, Tipo Manga: Curta, Quantidade Botões: 5UN, Quantidade Bolsos: 2UN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Variada, Tipo Gola: Gola Em "V", Posição Bolsos: Frontais Inferiores, Tipo Abertura: Frontal, Uso: Uniforme

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (15)

**56 - Luva isolante**

**Descrição Detalhada:** Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (4)

**57 - Luva de proteção**

**Descrição Detalhada:** Luva De Proteção Material: Fibras Sintéticas, Aplicação: Contra Cortes, Abrasão E Impactos, Tipo Punho: Elástico Ajustável, Tamanho: Variados, Características Adicionais: Reforço Entre O Polegar E O Indicador, Finalidade: Equipamento De Proteção Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (4)

**58 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Couro Vaqueta/Nylon, Aplicação: Operador De Motosserra, Características Adicionais: Nylon Dublado No Dorso E 12 Camadas De Proteção, Forma: Anatômica, Modelo: 5 Dedos, Tipo: Couro Na Palma Da Mão E Unheira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (4)

**59 - Luva segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Neoprene, Tamanho: 9<sup>1/2</sup>, Aplicação: P/Proteção Térmica (Altas Temperaturas), Características Adicionais: Forro Isolante C/Dupla Camada De Algodão, Comprimento: 35,5CM, Modelo: Palma Antiderrapante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (4)

**60 - Luva proteção**

**Descrição Detalhada:** Luva Proteção Material: Nylon, Tamanho: 24 X 13 X 2 Cm, Aplicação: Eletricidade, Uso: Manutenção Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**61 - Luva de proteção**

**Descrição Detalhada:** Luva De Proteção Material: Nitrílica, Aplicação: Limpeza, Tipo Punho: Longo, Tamanho: Grande, Cor: Azul, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada, Características Adicionais: Com Forro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (20)

**62 - Óculos proteção**

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Plástico Incolor, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Material Proteção: Plástico Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar, Tipo Fixação: Com Elástico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**63 - Óculos proteção**

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Pvc Transparente, Tipo Proteção: Ampla Visão, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Material Lente: Policarbonato, Características Adicionais: Sistema Ventilação Direta Composta De 75 Orifícios, Tipo Ajuste Haste: Tirante Em Elástico Preto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (40)

**64 - Óculos de proteção individual**

**Descrição Detalhada:** Óculos De Proteção Individual Material Armação: Polipropileno, Material Lente: Policarbonato, Tipo Lente: Anti-Embaçante, Infradura, Extra Anti-Risco, Modelo Lentes: Sobreposição (P/Ser Usado Sobre Óculos Graduados), Características Adicionais: Incolor/ Proteção Contra Raios Ultravioleta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (150)

**65 - Olhal**

**Descrição Detalhada:** Olhal Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Comprimento Rosca: 16MM, Carga Máxima Vertical: 6.800KGF, Normas Técnicas: Abnt Pb-215, Características Adicionais: Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**66 - Pedestal**

**Descrição Detalhada:** Pedestal Material: Plástico, Formato Suporte: Redondo, Aplicação: Controle Acesso Pessoas, Altura: 90CM, Diâmetro Base: 22CM, Diâmetro Tubo: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (20)

**67 - Olhal**

**Descrição Detalhada:** Olhal Material: Aço Carbono 1015, Tipo: Parafuso (Suspensão), Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Comprimento Rosca: 13MM, Passo: 1,25, Carga Máxima Vertical: 95 A 140KGF, Normas Técnicas: Nbr 8.159/84 E Din 580

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (30)

**68 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: 14 Mm Passo 1,5 M, Tipo Rosca: Metrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (20)

**69 - Protetor radiológico**

**Descrição Detalhada:** Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: P/ Tireóide, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50 MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (3)

**70 - Protetor facial**

**Descrição Detalhada:** Protetor Facial Material: Policarbonato, Características Adicionais: Protetor De Arco Elétrico Risco 4 Nr10, Largura: 510MM, Altura: 185MM, Tipo Fixação: Com Queixeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**71 - Protetor Solar**

**Descrição Detalhada:** Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Fluido, Adicional: Com Cor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (30)

**72 - Filtro Respirador**

**Descrição Detalhada:** Filtro Respirador Referência: Cartucho Químico Multigases Classe 1 Com Filtro Me, Uso: Contra Vapores Orgânicos, Gases Ácidos, Amônia, Me, Características Adicionais: Cartucho Fabricado Em Plástico Com Encaixe Baionet, Compatibilidade: Respirador Semi Facial E Máscara Facial Panorâmica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (30)

**73 - Talabarte de salvamento e segurança**

**Descrição Detalhada:** Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Sintético Em Cadaraço Tubular, Aplicação: Armamento Tipo Mosquetão, Modelo: Y, Comprimento: 1.600MM, Largura: 35MM, Componentes: 2 Ganchos Alumínio Com Abertura E Travas Duplas, Características Adicionais: C.A Impresso Local Visível E Legível, Absorvedor De

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**74 - Tinta Demarcação Sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Água, Cor: Amarela, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**75 - Tinta Demarcação Sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Água, Cor: Branca, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**76 - Tinta Demarcação Sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Água, Cor: Amarela, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**77 - Tinta Demarcação Sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Água, Cor: Amarela, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**78 - Touca**

**Descrição Detalhada:** Touca Tipo: Balaclava, Material: Malha Tecida Com Filamentos De Meta-Aramida, Cor: Branca, Aplicação: Epi, Características Adicionais: Anti-Chama Com Abertura Facial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)

**79 - Acessório Equipamento Segurança**

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Kit De Equipamentos De Segurança Individual, Aplicação: Sistema Retenção De Quedas E Resgate Para Escadas, Características Adicionais: Sistema Para Fixação De Escada, Bolsa Equipamentos, Componentes: Ancoragem, Anel De Ancoragem, Trava Quedas, Conect, Outros Componentes: Corda De Poliamida 12mm, Descensor Sena

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (2)



**80 - Descanso Pés**

**Descrição Detalhada:** Descanso Pés Material Estrutura: Aço Tubular, Material Bandeira: Polipropileno, Tipo: Ajustável, Tipo Estrutura: Tubular, Ajuste Altura: 6 A 14CM, Largura: 32CM, Comprimento: 48CM, Características Adicionais: Textura Massageadora/Sapatos Antiderrapantes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (100)

**81 - Embalagem Plástica**

**Descrição Detalhada:** Embalagem Plástica Forma: Saco, Largura: 16CM, Altura: 24CM, Material: Nylon Biorientado, Espessura: 0,13MÍCRON, Aplicação: Embalar Alimentos, Características Adicionais: Fechamento A Vácuo, Transmittância: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (100)

**82 - Apoio punho teclado**

**Descrição Detalhada:** Apoio Punho Teclado Material: Espuma Revestida Com Tecido Sintético, Cor: Preta, Comprimento: 460MM, Largura: 150MM, Altura Apoio Punho: 25MM, Características Adicionais: Ergonômico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (100)

**83 - Mangueira combate incêndio**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Sintética, Comprimento: 30M, Diâmetro: 2 1/2POL, Características Adicionais: Empatada Nas Extremidades, Engate Rápido Storz

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (6)

**84 - Suporte de extintor de incendio**

**Descrição Detalhada:** Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço, Altura: 43CM, Tipo: Tripé, Acabamento: Pintura Anticorrosiva Vermelha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**85 - Suporte de extintor de incendio**

**Descrição Detalhada:** Suporte De Extintor De Incendio Material: Ferro, Altura: 30CM, Largura: 13CM, Tipo: Redondo, Acabamento: Pintura Esmalte Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (30)

**86 - Suporte de extintor de incendio**

**Descrição Detalhada:** Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço, Altura: 34CM, Largura: 19CM, Tipo: Redondo, Acabamento: Bicromatizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (5)

**87 - Luva De Proteção**

**Descrição Detalhada:** Luva De Proteção Material: Fio Térmico, Aplicação: Agentes Térmicos, Tipo Punho: Longo, Tamanho: Grande, Acabamento Palma: Recoberto Em Látex, Características Adicionais: Para Altas Temperaturas, Tipo: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (6)

**88 - Protetor auricular**

**Descrição Detalhada:** Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue, Material: Silicone, Material Haste: Poliéster, Material Almofada: Espuma, Tamanho: Médio, Características Adicionais: No Formato Cônico, Com 3 Flanges E Cordão, Material Interno: Espuma, Espessura: 10MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (50)

**89 - Coletor lixo**

**Descrição Detalhada:** Coletor Lixo Material: Polipropileno Rígido, Capacidade: 13L, Cor: Laranja, Impressão: Recipiente Com Texto E Símbolo De Identificação, Características Adicionais: Alças Para Transporte, Aplicação: Coleta De De Resíduos Químicos, Normas Técnicas: Nr-32 E Rdc-306 Conf.Cvs21

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (10)

90 - Caixa plástica

**Descrição Detalhada:** Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 416MM, Largura: 229MM, Altura: 135MM, Aplicação: Transporte Medicamentos, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo Do Órgão, Tipo: Com Tampa, Espaço Para Sistema De Trava Com Lacs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Cajazeiras/PB (10)