

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho, Componente: Componente Femoral Distal, Características Adicionais: Formato Anatômico, Material: Titânio, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

2 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio, Tipo: De Úmero Com Articulação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

3 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese De Quadril, Componente: Componente Femoral Modular Proximal, Material: Titânio, Aço Inoxidável E Polietileno, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

4 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio, Tipo: Proximal De Úmero Com Cabeça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

5 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio, Componentes: C/Cabeça, Aplicação: Não Convencional, Úmero Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

6 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho, Componente: Componente Tibial Diafisário, Características Adicionais: Formato Anatômico, Material: Polietileno, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

7 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio, Componentes: C/Cabeça E Glenoide, Aplicação: P/Reconstrução De Úmero Proximal Total, Tipo: Modular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

8 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polimetilmetacrilato - Pmma, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G1

9 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Cimentada, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 54MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G1

10 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável E Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Inseto Externo E Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G1

11 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável E Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Inseto Externo E Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G1

12 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Femoral, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Estabilização: Sem Bloqueio Posterior, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G1

13 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Componente Haste Femoral Modular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa, Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G1

14 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Femoral, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Estabilização: Sem Bloqueio Posterior, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G1

15 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Componente Haste Femoral Modular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa, Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G1

16 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável, Componente: Parafuso Acetabular, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

Grupo: G1

17 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (8)

Grupo: G1

18 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Cabeça Umeral Resurface, Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Não Cimentada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G2

19 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Componente Glenoidal, Modelo: Base Reversa, Material: Titânio E Tântalo, Tipo Fixação: Parafusada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G2

20 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Haste Umeral, Modelo: Reverso, Material: Titânio, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Material especial ortopedia	5	Unidade
9	Prótese de quadril	5	Unidade
10	Prótese de quadril	5	Unidade
11	Prótese de quadril	5	Unidade
12	Prótese de joelho	5	Unidade
13	Prótese de quadril	5	Unidade
14	Prótese de joelho	5	Unidade
15	Prótese de quadril	5	Unidade
16	Prótese de quadril	20	Unidade
17	Material especial ortopedia	8	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
19	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
20	Prótese de ombro implantável	5	Unidade