

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bicicleta Ergométrica

Descrição Detalhada: Bicicleta Ergométrica Tipo: Magnética, Modelo: Vertical, Capacidade Máxima: 120KG, Características Adicionais: Assento Anatômico, Regulagem De Altura, Material Estrutura: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (9)

2 - Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física

Descrição Detalhada: Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física Tipo Motor: Mínimo 2 Hp, Parâmetros: Tempo, Distância, Velocidade, Calorias E Bc, Elevação: Manual, Velocidade: Mínima 12 Km/H, Capacidade: Mínimo 120KG, Características Adicionais: Ajuste De Velocidade E Inclinação, Outros Componentes: Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (9)

3 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Fibra De Vidro, Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 90CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Outros Componentes: Com Lâmpada Interna, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 600M3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

4 - Aparelho fototerapia

Descrição Detalhada: Aparelho Fototerapia Fonte Iluminação: Luz Policromática Pulsátil, Pannel Controle: Pannel De Controle Digital, Visor Iluminado, Aplicação: Dermatologia, Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento, Pedal, Componentes Adicionais: Óculos, Chaves, Cabo, Conjunto Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

5 - Estrutura Metálica

Descrição Detalhada: Estrutura Metálica Tipo: Cubo 15°, Modelo Padrão: Q-30, Material: Tubo De Alumínio, Bitola Vergalhão: 2POL, Uso: Montagens Em Ângulos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

6 - Espelho uso médico

Descrição Detalhada: Espelho Uso Médico Modelo: Laríngeo, Estrutura: Estrutura Em Aço Inoxidável, Tamanhos: Diâmetro Cerca 30MM, Adicional: C/ Cabo Padrão, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

7 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Led/Lcd, Sensível Toque, Aplicação: Diagnóstico, Elastografia Hepática Transitória, Outros Componentes: Com Dois Transdutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (10)

8 - Material p/ terapia pressão subatmosférica - vácuo

Descrição Detalhada: Material P/ Terapia De Feridas Com Pressão Subatmosférica - Vácuo Componente 1: Portal De Sucção Adesivo C/ Tubo Conector , Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Tipo Uso: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

9 - Aspirador Pó/Líquido

Descrição Detalhada: Aspirador Pó/Líquido Material: Plástico, Voltagem: 14,4 Vdc (Bateria 2600 Ma)V, Potência Aspirador: 37,4W, Capacidade Tanque: 450ML, Cor: Cinza E Preto, Características Adicionais: Tipo Robo, Carregador Bivolt, Wifi, Controle Remot, Frequência: 50 A 60HZ, Aplicação: Pisos Lisos, Tapetes E Carpetes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

10 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 220V, Potência: 2.000W, Volume Ar: 500L/MIN, Características Adicionais: 3 Estágios; Temperatura: 350°C - 550°C, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (6)

11 - Panela

Descrição Detalhada: Panela Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 10L, Características Adicionais: Regulador De Velocidade Digital E Led Indicativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (8)

12 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Capacidade Máxima: 100 KGF, Aplicação: Medição De Compressão, Características Adicionais: Leituras Em Newton (N), Quilograma Força (Kgf), E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (8)

13 - Monitor frequência cardíaca

Descrição Detalhada: Monitor Frequência Cardíaca Fonte Alimentação: Bateria, Componentes: Cinto Torácica, Transmissão Sem Fio, Componentes Adicionais: À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (10)

14 - Equipamento para ginasio de educacao fisica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Ginasio De Educacao Fisica Tipo: Multi Estação De Academia Ao Ar Livre, Modelo: Estação De Musculação Com Prancha Abdominal, Componentes: Espalдар, Dorsal E Abdominal, Puxador Paralelo, Es, Componentes Adicionais: Barra Fixa: Horizontal E Curvada; Barra Paralela, Material: Base/Haste: Inox, Uso: Prática De Exercícios Físicos, Características Adicionais: Equipamento Fixado Ao Solo Por Meio De Chumbadores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

15 - Contador de células

Descrição Detalhada: Contador De Células Tipo: P/ Células Sanguíneas, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Saída P/ Interface, Memória: Até 50.000 Resultados, Adicional: Até 30 Parâmetros, Capacidade: Até 60 Amostras/Hora, Outros Componentes: Com Sistema De Lavagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

16 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital, Material Corpo: Policarbonato, Faixa Medição: -2 A 14PH, Precisão: +/- 0.1PER, Temperatura Operação: 0 A 50°C, Tensão: 16 / 30VCC, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Químicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

17 - Serra de cortar gesso

Descrição Detalhada: Serra De Cortar Gesso Tipo Lâmina: Lâminas 2" E 2 1/2", Características Adicionais: Chave Combinada, Cabo De Força, Modelo: Rotação Mínima De 16.000 Rpm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (6)

18 - Refrigerador De Laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Porta: Porta De Vidro Duplo Tipo No Fog Ou Cega, Tipo Revestimento: Aço Inox, Características Adicionais: 2 Gavetas, 2 Prateleiras Em Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 280 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (36)

19 - Acessório P/ Motor Cirúrgico

Descrição Detalhada: Acessório P/ Motor Cirúrgico Modelo: Cabeçote Craniótomo, Adicional: C/ Protetor Dura-Máter, Compatibilidade: Compatível C/ Micro Motor Cirúrgico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

20 - Equipamento diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Equipamento Diagnóstico Clínico Método: P/ Velocidade De Hemossedimentação, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Capacidade: Até 20 Canais, Adicional: Até 40 Testes/Hora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

21 - Ultrassom Diagnóstico Para Telemedicina

Descrição Detalhada: Ultrassom Diagnóstico Para Telemedicina Modelo: Digital, De Bolso, Sem Fio, Tipo Uso: Adulto E Pediátrico, Formato Do Aparelho: Tipo Transdutor, Aplicação: Mínimo Linear, Curvo/Convexo, Modo Operação: Mínimo B, M E Doppler Colorido, Faixa Freqüência: C/ Faixa Freqüência Ajustável, Alimentação: Bateria Recarregável, Esterilidade: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (10)

22 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Vidro E Perfil De Alumínio, Conexão: Usb E Wifi, Área Mínima De Impressão: 300 Mm X 300 Mm X 300 Mm, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Com Aquecimento, Velocidade De Impressão 600 Mm/S, Padrão Filamentos: Abs, Pla, Petg, Pet, Tpu, Pa, Abs, Asa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

23 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto, Pediátrico E Neonatal, Número De Canais: 3, 6 E 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 12 A 15" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (15)

24 - Bomba infusão portátil

Descrição Detalhada: Bomba Infusão Portátil Material: Câmara Silicône, Tipo: Elastomérica, Uso: Com Infusão Em Bólus, Capacidade: Cerca De 300 Ml, Vazão: C/ Fluxo De Infusão Fixo, Acessórios: Sistema Fechado, Tubo Extensor, Filtro Ar Residual, Características Adicionais: Graduada, Clamp, Tampa, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (15)

25 - Equipamento função pulmonar

Descrição Detalhada: Equipamento Função Pulmonar Tipo: Pletismógrafo, Modelo: Câmara Pressão, Características Adicionais: Sistema Operacional, Componentes: Saída De Gases, Sucção De Gases, Parâmetros: Parâmetros: Espirometria, Volume Pulmonar, Outros Parâmetros: Limite Tidal, Mecânica Passiva, Volume Container De Pressão: Cerca De 83.5L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)

26 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Frascos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 2000 ML, Rotação: Até 90.000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Temporização: Temporizador Até 999 H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

27 - Citocentrífuga

Descrição Detalhada: Citocentrífuga Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Até 12 Lâminas, Rotação: Até 2000 RPM, Temporização: C/ Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

28 - Eletroencefalógrafo

Descrição Detalhada: Eletroencefalógrafo Modelo: Headbox, Número De Canais: Mínimo 8, Resolução Dos Dados: Mínimo 16 Bits, Taxa De Amostragem: Até 128 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Ecg, Spo2, Vídeo Eeg, Poligrafia Neo, Emg, Peate, Transferência De Dados: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

29 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Portátil, Características Adicionais: Led Alta Intensidade, Transmissão Por Fibra Óptica, Zoom Óptico: Mínimo 3 Vezes, Componentes: Jogo De Espéculos Reutilizáveis, Tipo Proteção: Estojo Próprio, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (10)

30 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Pannel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (4)

31 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Capacidade Máxima: 100 KGF, Aplicação: Medição De Compressão, Características Adicionais: Leituras Em Newton (N), Quilograma Força (Kgf), E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (8)

32 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Capacidade Máxima: 100 KGF, Aplicação: Medição De Compressão, Características Adicionais: Leituras Em Newton (N), Quilograma Força (Kgf), E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (8)

33 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Capacidade Máxima: 100KGF, Aplicação: Medição De Compressão, Características Adicionais: Leituras Em Newton (N), Quilograma Força (Kgf), E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (8)

34 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Máquina De Unitarização E Fracionamento De Medicam, Padrão 1: Automático E Semi-Automatico,, Uso 1: Unitarização Mínima De 1800 Unidades Por Hora, Características Adicionais 3: Capacidade Mínima De 100 Blistes, Velocidade De Un, Componentes Adicionais: Corta Blister, Alimentador De Ampolas, Impressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Uberaba/MG (2)