

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tinta Esmalte

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branca, Aplicação: Metal E Madeira, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 100  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50  
**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

2 - Tinta esmalte

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Vermelha, Aplicação: Metal E Madeira, Características Adicionais: Diluição Com Água  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 20  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50  
**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

3 - Tinta Esmalte

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Cinza, Aplicação: Metal E Madeira, Características Adicionais: Diluição Com Água  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 100  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50  
**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

4 - Revestimento Textura

**Descrição Detalhada:** Revestimento Textura Tipo: Acrílica, Cor: Branco Gelo, Superfície Aplicação: Alvenaria, Aplicação: Interna E Externa, Método Aplicação: Desempenadeira Aço E Rolo, Tipo Acabamento: Textura  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 84  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50  
**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (42)

**5 - Tinta Acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)**6 - Tinta Pintura Predial****Descrição Detalhada:** Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branco Neve, Diluente Indicado: Água Potável, Método Aplicação: Rolo E Pincel, Superfície Aplicação: Reboco, Aplicação: Interna E Externa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)**7 - Tinta Acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Tipo Acabamento: Fosco**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)**8 - Tinta Acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Fosco**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)**9 - Diluente Tinta****Descrição Detalhada:** Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos/Álcool/Ésteres Glicóis, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Lata 5,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**10 - Zarcão****Descrição Detalhada:** Zarcão Tempo Secagem: Rápida, Cor: Laranja**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)**11 - Massa Corrida****Descrição Detalhada:** Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 56**Quantidade Mínima Cotada:** 56**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 112**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (56)**12 - Trincha****Descrição Detalhada:** Trincha Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 1POL, Tipo Cabo: Longo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)**13 - Trincha****Descrição Detalhada:** Trincha Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 1 1/2POL, Tipo Cabo: Longo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)**14 - Trincha****Descrição Detalhada:** Trincha Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 2POL, Tipo Cabo: Curto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**15 - Trincha**

**Descrição Detalhada:** Trincha Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 2 1/2POL, Tipo Cabo: Longo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**16 - Trincha**

**Descrição Detalhada:** Trincha Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 3/4POL, Tipo Cabo: Curto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**17 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 220, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (150)

**18 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 320, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (150)

**19 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 600, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (150)

**20 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 1200, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Aplicação: Automotivo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (150)

**21 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (300)

**22 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 150, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (300)

**23 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 36, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (300)

**24 - Tinta Base Água**

**Descrição Detalhada:** Tinta Base Água Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Interna E Externa, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Amarelo Ouro, Superfície Aplicação: Piso, Método Aplicação: Rolo / Pincel

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**25 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)

**26 - Tinta acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Azul, Prazo Validade: 24MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**27 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Preta, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta A Base De Resinas Alquídicas/Pigmentos Orgâ, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MESES

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

**28 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal E Madeira, Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Vermelho Incêndio, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

**29 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Cinza Platina, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Tipo: Sintética

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (100)

**30 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Gelo, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**31 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Amarelo Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

**32 - Verniz**

**Descrição Detalhada:** Verniz Acabamento: Brilhante, Cor: Nogueira, Características Adicionais: Secagem Rápida, Aplicação: Interior E Exterior, Método Aplicação: Pincel E Pistola

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

**33 - Tinta Automotiva**

**Descrição Detalhada:** Tinta Automotiva Composição: A Base De Poliuretano, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 900,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**34 - Massa Automotiva**

**Descrição Detalhada:** Massa Automotiva Componentes: Resina Alquílica/Solução Nitrocelulose/Aditivos, Método Aplicação: Espátula De Aço Ou Plástica, Cor: Cinza, Tempo Secagem: 1 A 2H, Aplicação: Nivelamento Superfície Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 0,90 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (28)

**35 - Massa corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 25,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (40)

**36 - Escova**

**Descrição Detalhada:** Escova Material: Aço Temperado, Diâmetro: 60MM, Características Adicionais: Aço Trançado, Rosca M14, Rotação Máxima 10.000 Rpm, Tipo: Copo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

**37 - Primer**

**Descrição Detalhada:** Primer Componente Básico: Resina Vinílica, Hidrocarbonetos Aromáticos E Ace, Finalidade: Promover Aderência De Tinta Sobre Superfície Metá, Características Adicionais: Fundo Fosfatizante.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)

**38 - Broxa pintura**

**Descrição Detalhada:** Broxa Pintura Material Base: Plástico, Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintético E Fibras Naturais, Formato: Retangular, Tamanho: Grande, Cor Cabo: Preta, Aplicação: Caiação E Pisos, Bitola: 185 X 80MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)

**39 - Espátula**

**Descrição Detalhada:** Espátula Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 10CM, Características Adicionais: Pintura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)



**40 - Espátula**

**Descrição Detalhada:** Espátula Material Lâmina: Metal, Material Cabo: Plástico, Tamanho: 12CM, Aplicação: Massa E Raspagem

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**41 - Espátula**

**Descrição Detalhada:** Espátula Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 15CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**42 - Desempenadeira manual**

**Descrição Detalhada:** Desempenadeira Manual Material: Aço, Comprimento: 29CM, Largura: 12CM, Aplicação: Serviços De Obras, Características Adicionais: Lisa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**43 - Cabo rolo de pintura**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rolo De Pintura Tipo: Extensor, Tamanho: 3 A 7M, Material: Fibra De Vidro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (5)

**44 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Espuma Sintética, Comprimento: 9CM, Material Cabo: Plástico Resistente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**45 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Espuma Sintética, Comprimento: 15CM, Material Cabo: Plástico Resistente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**46 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Espuma Sintética, Comprimento: 23CM, Material Cabo: Plástico Resistente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**47 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Sem Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (50)

**48 - Selador / Fundo Preparador**

**Descrição Detalhada:** Selador / Fundo Preparador Composição: Compostos Acrílicos, Surfactantes, Conservantes,, Finalidade: Revitalização De Pisos, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (14)

**49 - Selador**

**Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)

**50 - Tinta Industrial**

**Descrição Detalhada:** Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Apresentação: Monocomponente, Aplicação: Centros Cirúrgicos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)

**51 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Vermelha, Aplicação: Tintas À Base D'Água, Apresentação: Bisnaga De 50 MI

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 50,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (100)

**52 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Verde, Aplicação: Tintas À Base D'Água, Apresentação: Bisnaga De 50 MI

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 50,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (100)

**53 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Ocre, Aplicação: Tintas À Base D'Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 50,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (100)

**54 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Azul, Aplicação: Tintas À Base D'Água, Apresentação: Bisnaga De 50 MI

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 50,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (100)

55 - Corante

**Descrição Detalhada:** Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Preta, Aplicação: Tintas À Base D'Água, Apresentação: Bisnaga De 50 MI

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 50,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (100)