

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

|  |             |                                 |                |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| 1 - Bandagem   |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Bandagem Tipo: Elástica, Material: Malha De Algodão, Componente: C/ Adesivo De Borracha Sintética, Dimensão: Cerca De 6 Cm X 5 M, Cor: C/ Cor, Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo, Tipo Uso: Uso Único |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não   |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  |             |                                 |                |
| Quantidade Total:  | 24          | Quantidade Mínima Cotada:       | 24             |
| Critério de Julgamento:  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:   | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 48             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24)   |             |                                 |                |

|  |                   |                                 |                |
|--|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 2 - Eletrodo   |                   |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação, Fisioterapia, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 5 X 5 CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Reutilizável |                   |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não   |                   |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  |                   |                                 |                |
| Quantidade Total:  | 240               | Quantidade Mínima Cotada:       | 240            |
| Critério de Julgamento:  | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:   | Embalagem 4,00 UN | Quantidade Máxima para Adesões: | 480            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  |                   |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (240)  |                   |                                 |                |

|   |                   |                                 |                |
|---|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 3 - Eletrodo Uso Médico   |                   |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação, Fisioterapia, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 15CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Reutilizável |                   |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não  |                   |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não   |                   |                                 |                |
| Quantidade Total:   | 120               | Quantidade Mínima Cotada:       | 120            |
| Critério de Julgamento:   | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:  | Embalagem 2,00 UN | Quantidade Máxima para Adesões: | 240            |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75   |                   |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)   |                   |                                 |                |

|  |             |                                 |                |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| 4 - Exercitador Muscular Para Membro Superior  |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Exercitador Muscular Para Membro Superior Modelo: Barras Paralelas Com Molas, Resistência: Extra Leve, Material: Polímero Resistente E Aço Inoxidável, Cor: C/ Cor, Apresentação: Unidade |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não   |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  |             |                                 |                |
| Quantidade Total:  | 12          | Quantidade Mínima Cotada:       | 12             |
| Critério de Julgamento:  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:   | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 24             |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)   |             |                                 |                |

**5 - Exercitador Muscular Para Membro Superior**

**Descrição Detalhada:** Exercitador Muscular Para Membro Superior Modelo: Barras Paralelas Com Molas, Resistência: Forte, Material: Polímero Resistente E Aço Inoxidável, Cor: C/ Cor, Apresentação: Unidade

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (12)

**6 - Exercitador Muscular Para Membro Superior**

**Descrição Detalhada:** Exercitador Muscular Para Membro Superior Modelo: Barras Paralelas Com Molas, Resistência: Leve, Material: Polímero Resistente E Aço Inoxidável, Cor: C/ Cor, Apresentação: Unidade

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (12)

**7 - Exercitador Muscular Para Membro Superior**

**Descrição Detalhada:** Exercitador Muscular Para Membro Superior Modelo: Barras Paralelas Com Molas, Resistência: Média, Material: Polímero Resistente E Aço Inoxidável, Cor: C/ Cor, Apresentação: Unidade

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (12)

**8 - Exercitador Muscular Para Membro Superior**

**Descrição Detalhada:** Exercitador Muscular Para Membro Superior Modelo: Tipo Alicate C/ Manopla E Mola, Resistência: Média, C/ Intensidade Ajustável, Material: Polímero Resistente E Aço Inoxidável, Cor: C/ Cor, Apresentação: Unidade

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (12)

**9 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação, Fisioterapia, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 15CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (12)

**10 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação, Fisioterapia, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 15CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (12)

**11 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Cone P/ Pompoarismo, Material: Polímero, Aplicação: Exercitador Assoalho Pélvico, Características Adicionais: C/ Puxador, Apresentação: Cerca De 5 Peças C/ Pesos Diversos, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**12 - Ventosa**

**Descrição Detalhada:** Ventosa Uso Médico Material: Acrílico, Tamanho: 4,5 A 2,3mm, Características Adicionais: Com Aplicador, Jogo Com 10 Unidades

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (12)

**13 - Material para órtese ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Placa Mini Perfurada, Material: Polímero Termoplástico, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Modelo: Flexível, Espessura: Cerca De 1,6 MM, Dimensão: Cerca De 45 X 60 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (24)

**14 - Material Fonoaudiologia**

**Descrição Detalhada:** Material Fonoaudiologia Tipo: Válvula De Fala / Fonatória, Material: Polímero, Aplicação: P/ Pacientes Traqueostomizados, Tipo Uso: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (120)