

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALAGOASHOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROF. ALBERTO ANTUNES
HUPAA-UFAL

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Avenida Lourival Melo Mota, s/nº - Bairro Cidade Universitária
Maceió-AL, CEP 57072-900
- <https://hupaa-ufal.hubrasil.gov.br>

Anexo - SEI

Processo nº 23540.023419/2025-94

Interessado: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas

ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA E QUANTITATIVOS DO OBJETO**AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA**

ITEM	CÓD. CATMAT	CÓD. EBSERH	CÓD. AGHUX	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA
1	232887	N/A	409299	ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA NYLON 15 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	15
2	352233	N/A	409135	ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL, ETIL CIANOACRILATO, BISNAGA COM 2G	UNID	60
3	234766	N/A	404367	ALICATE DE CRIMPAGEM RJ45 CAT5E. ALICATE PARA CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ45 MACHOS EM CABOS PADRÃO CAT 5E. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALICATE COM CATRACA PARA CRIMPAGEM DE CONECTORES DO TIPO RJ11, RJ12 E RJ45. CORPO DE AÇO, REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO.POSSUIR DUAS CAVAS PARA CONECTORES DE 6 E 8 PINOS. POSSUIR UMA LÂMINA DE CORTE DE FIO. POSSUIR DUAS LÂMINAS DE DECAPAGEM. AS LÂMINAS DEVEM SER PRECISAS E RESISTENTES.	UNID	6
4	234766	N/A	409301	ALICATE PARA CRIMPAR - COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ45 E RJ11, CAT5E, CAT6 BLINDADO; CRIMPAR CONECTORES TIPO EZ CRIMP (CRIMPA FÁCIL, CONECTORES DE PASSAGEM OU VAZADOS) E CONECTORES CONVENCIONAIS (SEM A PASSAGEM); CORTAR O EXCESSO DE FIOS NO ATO DA CRIMPAGEM DOS CONECTORES DE REDE DE PASSAGEM OU VAZADOS; CRIMPA E CORTA COM UM SÓ MOVIMENTO; POSSUIR LÂMINA QUE PERMITE DECAPAR O CABO; LÂMINAS DE CORTE EXTRAS; GARANTIA 1 ANO. MODELO REFERÊNCIA: PIER TELECOM FER0069	UNID	6
5	618993	N/A	409303	APARELHO TELEFÔNICO VOIP, COMPATÍVEL COM O SISTEMA ISABEL, COM SUPORTE MÍNIMO A 02 CONTAS SIP, EQUIPADO COM 02 PORTAS ETHERNET COM VELOCIDADE 10/100/1000 MBPS (GIGABIT), PERMITINDO CONEXÃO EM REDE COM COMUTACÃO DE LINK. POSSUI TELA EM LCD PARA VISUALIZAÇÃO DE CHAMADAS E INFORMAÇÕES DO APARELHO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, COM SUPORTE A POE (POWER OVER ETHERNET) E FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUSA PARA OPERAÇÃO EM AMBIENTES SEM POE. GARANTIA DE 01 ANO;	UNID	50
6	464636	N/A	257	APONTADOR DE LÁPIS - APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITO. (OBS: COR PRETA OU CINZA).	UNID	150

7	374084	N/A	409304	Apoio ergonômico para teclado - confeccionado em material macio e confortável, com tratamento antibacteriano para inibição da proliferação de microrganismos. Projetado para apoio dos punhos durante a digitação, promovendo melhor ergonomia e redução da fadiga. Possui base antiderrapante para estabilidade durante o uso em estação de trabalho.	UNID	300
8	485459	N/A	409300	Alto-falante SIP + IP - Para comunicação sonora, Compatível com protocolo SIP (Session Initiation Protocol), permitindo integração com centrais VoIP baseadas em Asterisk (ex: Issabel), porta de rede 10/100Mbps com PoE/PoE+, voz bidirecional, com um alto-falante HD de 8 W e alta fidelidade e 3 microfones direcionais com MMAD (Multichannel Microphone Array Design), que permite uma distância de captação de 4,2 metros, Wi-Fi de banda dupla integrado e neutralização avançada de eco acústico.	UNID	5
9	411291	N/A	6641	BATERIA - COMPUTADOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3 V, MODELO CR-2032, CAPACIDADE NOMINAL 220 MAH, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM	UNID	100
10	200709	N/A	2813	BORRACHA ESCOLAR BICOLOR - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 45 MM, LARGURA 17 MM, ALTURA 8 MM, COR AZUL E VERMELHA	UNID	400
11	275143	N/A	408245	BOBINA DE PAPEL SULFITE A0 (50 METROS). BOBINA SULFITE PARA PLOTTER 75G 914MMX50 METROS. MEDIDAS: LARGURA (APROX.) 914MM X 50 METROS. GRAMATURA: 75GR. PAPEL BRANCO. PERFEITO PARA IMPRESSÕES CAD DE ALTA RESOLUÇÃO COM NITIDEZ E ALTA QUALIDADE.	UNID	5
12	438059	N/A	8608	BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL BRANCA COM LARGURA DE 80MM, COMPRIMENTO 30M, COMPATÍVEL COM A MÁQUINA BEMATECH MP-4200 TH ADV E ZEBRA ZD230	UNID	1.500
13	443490	N/A	405167	BOBINA P/ UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VERMELHA 05X05CM - BOBINA PICOTADA PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, NA COR VERMELHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 05 X 05 CM, CONTENDO FITA PARA FECHAMENTO E SERRILHA NO FUNDO. AS EMBALAGENS DEVERÃO SER CONSTITUÍDAS DE POLIPROPILENO ATÓXICO E TRANSPARENTE. SEU FORMATO DEVERÁ SER DO TIPO ENVELOPE, COM SOLDAS E PICOTES NAS LATERAIS. A EXTREMIDADE ABERTA DEVE PERMITIR O ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS. A EXTREMIDADE FECHADA APRESENTA PICOTES, QUE POSSIBILITAM A ABERTURA DA EMBALAGEM COM RAPIDEZ E FACILIDADE, SENDO TAMBÉM INDICADORES DA SUA VIOLAÇÃO. A SUA UTILIZAÇÃO DEVERÁ FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA HOSPITALAR PARA OS PACIENTES, UMA VEZ QUE A MEDICAÇÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA COM DADOS DO PACIENTE, COMO NOME, REGISTRO HOSPITALAR, Nº DE LEITO, ETC. DEVE MELHORAR A	UNID	30

				SEGURANÇA NA DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, POSSIBILITANDO QUE UM ÚNICO COMPRIMIDO OU ATÉ MESMO UMA BATERIA DE MEDICAMENTOS, INCLUINDO AMPOLAS E SOROS SEJAM DIRECIONADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O PACIENTE INDICADO NA ETIQUETA, EVITANDOTROCAS DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS ENTRE OS PACIENTES. CADA BOBINA DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 10.000 EMBALAGENS.		
14	443489	N/A	405154	BOBINA P/ UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VERMELHA 05X08CM - BOBINA PICOTADA PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, NA COR VERMELHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 05 X 08 CM, CONTENDO FITA PARA FECHAMENTO E SERRILHA NO FUNDO. AS EMBALAGENS DEVERÃO SER CONSTITUÍDAS DE POLIPROPILENO ATÓXICO E TRANSPARENTE. SEU FORMATO DEVERÁ SER DO TIPO ENVELOPE, COM SOLDAS E PICOTES NAS LATERAIS. A EXTREMIDADE ABERTA DEVE PERMITIR O ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS. A EXTREMIDADE FECHADA APRESENTA PICOTES, QUE POSSIBILITAM A ABERTURA DA EMBALAGEM COM RAPIDEZ E FACILIDADE, SENDO TAMBÉM INDICADORES DA SUA VIOLAÇÃO. A SUA UTILIZAÇÃO DEVERÁ FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA HOSPITALAR PARA OS PACIENTES, UMA VEZ QUE A MEDICAÇÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA COM DADOS DO PACIENTE, COMO NOME, REGISTRO HOSPITALAR, Nº DE LEITO, ETC. DEVE MELHORAR A SEGURANÇA NA DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, POSSIBILITANDO QUE UM ÚNICO COMPRIMIDO OU ATÉ MESMO UMA BATERIA DE MEDICAMENTOS, INCLUINDO AMPOLAS E SOROS SEJAM DIRECIONADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O PACIENTE INDICADO NA ETIQUETA, EVITANDOTROCAS DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS ENTRE OS PACIENTES. CADA BOBINA DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 10.000 EMBALAGENS.	UNID	30
15	439279	N/A	408246	CABO DE ÁUDIO ADAPTADOR P3 FÊMEA X 2 P2 MACHO ÁUDIO/FONE	UNID	150
16	204875	N/A	409305	CAIXA DE CABO DE REDE - GigaLan CAT.6 F/UTP 23AWG x 4P - CM (PVC ROHS) - Preto ou Cinza - em caixa com 305m - Deve possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801 bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM ou CMR.	CX	30
17	429227	N/A	292	CANETA PARA MARCAÇÃO DE CD - CANETA HIDROGRÁFICA, ESPESSURA DA ESCRITA FINA, COR AZUL. DESENVOLVIDO COM TINTA ESPECIAL RESISTENTE À ÁGUA, SUA TINTA REALÇA AS CORES EM MATERIAIS COMO CDS, DVDS, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICO, VIDROS E FILMES. POSSUI PONTA RESISTENTE DE POLIACETAL DE 1,0MM COM	UNID	1.000

				PROTETOR DE METAL. ESPESSURA DE ESCRITA DE 0.1MM.		
18	306569	N/A	47	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL, MEDIDAS: 07 X 14,5 CM, COM 303,8 G.	UNID	8.000
19	306570	N/A	48	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR PRETA, MEDIDAS: 07 X 14,5 CM, COM 303,8 G.	UNID	3.000
20	306571	N/A	41	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR VERMELHA, MEDIDAS: 07 X 14,5 CM, COM 303,8 G.	UNID	1.000
21	450734	N/A	409325	Cartão Micro-SD Capacidade 64GB - Tipo Micro SD - Classe 10 - Velocidade gravação e leitura 100 MB/S - Suporte a microSDHC e microSDXC	UNID	50
22	483432	N/A	52	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND - CLIPS COM NÚMERAÇÃO 6/0, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 50 UNIDADES, COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO (ANTI-FERRUGEM), AÇO NIQUELADO.	CX C/ 50 UND	100
23	298736	N/A	21	CLIPS Nº 0, CX C/100 UNID. - CLIPS COM NÚMERAÇÃO 0, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO (ANTI-FERRUGEM), AÇO NIQUELADO.	CX C/100 UNID	400
24	483431	N/A	22	CLIPS Nº 3/0, CX C/ 50 UNID. - CLIPS COM NÚMERAÇÃO 3/0, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 50 UNIDADES, COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO (ANTI-FERRUGEM), AÇO NIQUELADO.	CX C/ 50 UNID.	700
25	435080	N/A	24	COLA BRANCA - COLA, COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: PAPEL, TIPO: PASTOSA	FRASCO 40,00 G	200
26	626178	N/A	408303	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 2MM SM 9/125 LC(UPC) X LC(UPC) - 2,5 METROS - COR AZUL. TIPO DE FIBRA: MONOMODO (SM). DIÂMETRO DA FIBRA: 9/125 µM. QUANTIDADE DE VIAS: DUPLEX (DUAS FIBRAS). CONECTORES: LC/UPC EM AMBAS AS EXTREMIDADES. POLIMENTO DOS CONECTORES: UPC (ULTRA PHYSICAL CONTACT). COMPRIMENTO: 2,5 METROS. DIÂMETRO DO CABO: 2,0 MM (CADA VIA). TIPO DE CABO: ZIPCORD. COR DA CAPA EXTERNA: AZUL (PADRÃO PARA MONOMODO). RAIOS MÍNIMO DE CURVATURA: CONFORME NORMA ITU-T G.657.A1 OU SUPERIOR. PERDA DE INSERÇÃO: ≤ 0,3 DB. PERDA DE RETORNO: ≥ 50 DB. MATERIAL DA CAPA EXTERNA: LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN) - ANTICHAMAS E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A +70°C. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, PRONTO PARA INSTALAÇÃO. DEVEM ACOMPANHAR ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO OU EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE	UNID	100
27	234764	N/A	409307	CORDÃO ESPIRAL TELEFONE - CABO PARA TELEFONE, PLUG ENTRADA/SAÍDA: RJ9, PLUG DE 4 VIAS, COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO: APROXIMADAMENTE 1,5M, COMPRIMENTO EM ESPIRAL: APROXIMADAMENTE 30 A 40 CM. COR PRETO	UNID	100

28	626230	N/A	409308	CONECTOR RJ45, MACHO, CAT 6	UNID	1.500
29	326324	N/A	404365	DECAPADOR DE CABOS - material: metal revestido plástico, aplicação: cabo par trançado, decapagem e corte, tipo cabo: utp e stp, categoria: 5e e 6, características adicionais: ht 501,abertura máxima 10 mm. Garantia de 01 ano;	UNID	6
30	444947	N/A	409309	Dock Station p/ HD USB Sata - Possibilita a conexão de HDs SATA de 2,5"/3,5", pendrives e cartões de memória simultaneamente; Suporta cartões TF, SD Card; Suporte de discos até 4.0 TB; Compatível: Discos 2.5"/3.5" SATA I, II e III. Possuir LEDs indicadores (modo, power e estado do disco); Conexão USB 3.0; Plug play; Botão função clonagem; Compatibilidade: Windows, Linux e MAC OS; Fonte alimentação de entrada: 110/220Vac; Garantia de 01 ano; Modelo referência: F3 JC-DOC892	UN	6
31	614636	N/A	9162	ENVELOPE AMARELO A3 - ENVELOPE SEM TIMBRE, AMARELO, TAMANHO A3. 80 GRAMAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 370 MM X 470 MM.	UNID	10.000
32	479661	N/A	6014	ENVELOPE BRANCO A3 - ENVELOPE SEM TIMBRE, BRANCO, TAMANHO A3. 80 GRAMAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 370 MM X 470 MM.	UNID	5.000
33	473193	N/A	403521	ENVELOPE BRANCO A4 - ENVELOPE SEM TIMBRE, BRANCO, TAMANHO A4, 80 GRAMAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 229 MM X 324 MM.	UNID	10.000
34	311599	N/A	404377	ENVELOPE PARA CONVITE NA COR BRANCA. 15X22. ENVELOPE PARA CONVITE NA COR BRANCA. TAMANHO APROXIMADO DE 15X22, PRODUZIDA EM PAPEL OFF-SET.	UNID	1.000
35	445492	N/A	407135	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM. ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM PLÁSTICO CAP. 100FLS, COR AZUL E TRANSPARENTE. PACOTE C/100 UNIDADES.	PACOTE	5
36	429012	N/A	55	EXTRATOR DE GRAMPOS - EXTRATOR DE GRAMPOS, MODELO ESPÁTULA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS, FEITO EM MATERIAL INOX ANTI-FERRUGEM	UNID	200
37	343947	N/A	6213	ETIQUETA BOPP BRANCO MED. 50MM X 25 MM C/ 1 COLUNA FOSCA (LAC). ETIQUETA ADESIVA, PAPEL BOPP BRANCO FOSCO ACRÍLICO. ROLO COM NO MÍNIMO DE 1000 ETIQUETAS	UNID	600
38	479394	N/A	5679	ETIQUETA BOPP VERMELHA MED. 30 X 30 MM C/ 3 COLUNAS - ETIQUETA ADESIVA , PAPEL BOOP VERMELHO FOSCO ACRÍLICO C / 3 COLUNAS MED. 30 X 30 MM. ROLO COM NO MÍNIMO DE 3000 ETIQUETAS	UNID	300
39	423468	N/A	404579	ETIQUETA BOPP BRANCO MED. 30 X 30 MM C/ 3 COLUNAS. ETIQUETA ADESIVA, PAPEL BOOP BRANCO FOSCO ACRÍLICO. ROLO COM NO MÍNIMO DE 3000 ETIQUETAS	UNID	300
40	369676	N/A	404581	ETIQUETAS BRANCAS C/ BORDAS VERMELHAS - ETIQUETAS BRANCAS COM BORDAS VERMELHAS. ETIQUETA ADESIVA, 50 mm x 30 mm. ROLO COM NO MÍNIMO DE 500 ETIQUETAS	UNID	3.000
				ETIQUETAS PARA USO EM IMPRESSORA TÉRMICA COM COMPRIMENTO DE 100MM A 120MM, LARGURA 25MM A		

41	605776	N/A	407392	30MM, PAPEL BOPP BRANCO FOSCO ACRÍLICO, COMPATÍVEL COM A MÁQUINA ZEBRA ZD230, ROLO COM NO MÍNIMO DE 1000 ETIQUETAS.	Rolo	300
42	476185	N/A	409101	ETIQUETA DE RÓTULO (PAPEL TÉRMICO 3 CAPAS) 100MM X 120MM C/CORTE FRONTAL INFERIOR DE 20MM DIVIDIDO AO MEIO, 500 P/ROLO, 1 CARREIRA, ATÓXICA, TUBO DE 3 POLEGADAS. CONFORME LAYOUT DO HUPAA.	Rolo	20
43	458301	N/A	409103	ETIQUETA DE COLETA E FRACIONAMENTO (PAPEL TÉRMICO 3 CAPAS) 50MM X 25MM, 5000 POR ROLO, 2 CARREIRAS, ATÓXICA, TUBO DE 3 POLEGADAS. CONFORME LAYOUT DO HUPAA.	Rolo	40
44	404466	N/A	404343	FERRAMENTA DE INSERÇÃO PUSH DOWN, TIPO USO: EQUIPAMENTO DISTRIBUIÇÃO CABOS, APLICAÇÃO: INSERÇÃO CABO UTP EM TOMADAS RJ-45 , PATCH-PANEL, COMPONENTES: LÂMINA REMOVÍVEL E ALOJAMENTO GUARDAR LÂMINAS, MATERIAL CABO: PVC RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SELEÇÃO ALTO, BAIXO IMPACTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UNID	6
45	316967	N/A	273	FICHA PAUTADA Nº 02, PCT C/ 100 FLS. - FICHA PAUTADA 3 X 5, PACOTE C/100.	PACOTE	100
46	432290	N/A	407137	FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO (COR: AMARELA) - FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO 48MM X 30M (COR: AMARELA); TIPO: DEMARCAÇÃO DE SOLO; TAMANHO: 48MM X 30M; MATERIAL DE FABRICAÇÃO: COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA; PESO: 0,400KG.	UNID	21
47	355633	N/A	407138	FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO (COR: AZUL) - FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO 48MM X 30M (COR: AZUL) ; TIPO: DEMARCAÇÃO DE SOLO; TAMANHO: 48MM X 30M; MATERIAL DE FABRICAÇÃO: COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA; PESO: 0,400KG. AS QUANTIDADES SERÃO INFORMADAS COM A NOTA DE EMPENHO.	UNID	60
48	327515	N/A	407139	FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO (COR: PRETA) - FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO (COR: PRETA) 48MM X 30M; TIPO: DEMARCAÇÃO DE SOLO; TAMANHO: 48MM X 30M; MATERIAL DE FABRICAÇÃO: COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA; PESO: 0,400KG.	UNID	60
49	294155	N/A	407134	FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO (COR: VERDE) - FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO 48MM X 30M (COR: VERDE); TIPO: DEMARCAÇÃO DE SOLO; TAMANHO: 48MM X 30M; MATERIAL DE FABRICAÇÃO: COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA; PESO: 0,400KG.	UNID	60
50	607734	N/A	407141	FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO (COR: VERMELHA) - FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO 48MM X 30M (COR: VERMELHA); TIPO: DEMARCAÇÃO DE SOLO; TAMANHO: 48MM X 30M; MATERIAL DE FABRICAÇÃO: COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA; PESO: 0,400KG. AS QUANTIDADES SERÃO INFORMADAS COM A NOTA DE	UNID	40

				EMPENHO.		
51	483450	N/A	25	FITA ADESIVA (DUREX PEQUENO) - FITA ADESIVA INCOLOR TIPO DUREX, MEDINDO 12 MM X 30 M.	UNID.	200
52	374579	N/A	407136	FITA DUPLA FACE 19MM X 30M. FITA ADESIVA MATERIAL: ESPUMA ACRÍLICA , COMPRIMENTO: 30 M, ESPESSURA: 1,60 MM, TIPO: DUPLA FACE , LARGURA: 19 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE	UNID	50
53	480299	N/A	409311	FITA DE GRAVAÇÃO DE DADOS - TIPO LTO ULTRIUM 8 - CAPACIDADE 12/30TB - VIDA ÚTIL 30 ANOS - REGRAVÁVEL (RW) - COMPATIBILIDADE LTO ULTRIUM 8 DRIVES - APLICAÇÃO BACKUP DA DADOS. GARANTIA DE 01 ANO;	UNID	20
54	460827	N/A	409310	FITA DE GRAVAÇÃO DE DADOS - TIPO LTO ULTRIUM 6 - CAPACIDADE 2,5/6,25TB - VIDA ÚTIL 30 ANOS - REGRAVÁVEL (RW) - COMPATIBILIDADE LTO ULTRIUM 6 DRIVES - APLICAÇÃO BACKUP DA DADOS. GARANTIA DE 01 ANO;	UNID	20
55	418508	N/A	2787	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL 9/14 PARA 100 FOLHAS - GRAMPEADOR DE MESA ALTA EM METAL, TAMANHO GRANDE, UTILIZAÇÃO DE GRAMPOS 9/14, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS SIMULTANEAMENTE, COM GRAMPEAMENTO FECHADO	UNID	20
56	433777	N/A	403905	GRAMPEADOR PEQUENO EM METAL 26/6 PARA 50 FOLHAS - GRAMPEADOR MANUAL TAMANHO MÉDIO, UTILIZAÇÃO DE GRAMPOS 26/6, PARA GRAMPEAR ATÉ 50 FOLHAS SIMULTANEAMENTE, COM GRAMPEAMENTO FECHADOtrans	UNID	150
57	291891	N/A	54	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14, CAIXA - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14, TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO (ANTI-FERRUGEM), CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES.	CAIXA 5.000 UNID	30
58	602251	N/A	26	GRAMPO PARA PASTA CX C/ 50 UNID. GRAMPO E MOLA EM PLÁSTICO PARA PASTA SUSPENSÃO, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CAIXA 50 UNID	100
59	481776	N/A	407130	GUILHOTINA. GUILHOTINA, MATERIAL AÇO, TIPO PORTÁTIL, COMPRIMENTO LÂMINA 30 CM,FUNIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE CORTE 20 FOLHAS FL, APLICAÇÃO CORTE DE PAPEL	UNID	2
60	620842	N/A	408299	LEITOR ÓPTICO DE CÓDIGO DE BARRAS 2D SEM FIO. TIPO DE LEITURA - imager (leitura por imagem). capacidade de leitura: códigos 1d e 2d. conectividade: sem fio, via tecnologia bluetooth ou rádio frequência (rf) com alcance mínimo de 10 metros em ambiente interno. base de comunicação/docking station: inclusa, com conexão via cabo usb. modos de operação: manual (gatilho) e contínuo (automático). velocidade de leitura: mínimo de 300 leituras por segundo. capacidade de leitura em telas: leitura de códigos exibidos em telas de smartphones, tablets e monitores. distância de leitura: mínimo de 2 cm até 30 cm, dependendo da densidade do código. fonte de alimentação: bateria interna recarregável de longa duração (mínimo 8 horas de uso contínuo ou 10.000 leituras por carga). indicadores de leitura: visuais (led) e sonoros (beep).	UNID	60

				resistência: suportar quedas de no mínimo 1,5 metros sobre superfície rígida. compatibilidade: windows, linux, android e sistemas baseados em navegador. acessórios inclusos: base de comunicação, cabo usb, fonte de alimentação (se necessário), manual em português. Garantia de 01 ano;		
61	622288	N/A	409313	LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL - COM TECNOLOGIA ÓPTICA OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 500 DPI, ÁREA DE CAPTURA ≥ 15 X 15 MM, INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR COM ALIMENTAÇÃO VIA USB (5V). COMPATÍVEL COM WINDOWS, LINUX E ANDROID (USB OTG). ACOMPANHA SDK/API GRATUITO, SEM LICENCIAMENTO RECORRENTE, COM SUPORTE A VERIFICAÇÃO 1:1 E IDENTIFICAÇÃO 1:N, COMPATÍVEL COM PADRÕES BIOMÉTRICOS INTERNACIONAIS (ISO/IEC OU ANSI). GARANTIA DE 01 ANO;	UNID	10
62	410257	N/A	407152	LIMPA CONTATO SPRAY - PRODUTO PARA LIMPEZA, RECUPERAÇÃO DE CONDUTIVIDADE, DESOXIDAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE CONTATOS / MECANISMOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. NÃO DEIXA RESÍDUO, NÃO ALTERA PROPRIEDADES ELÉTRICAS E NÃO CAUSA DANOS EM SUPERFÍCIES METÁLICAS. O SPRAY SERÁ APLICADO EM COMPUTADORES, MONITORES, CONECTORES, CONTATOS TELEFÔNICOS, CONECTORES, ETC. PRODUTO DE SECAGEM E EVAPORAÇÃO RÁPIDA. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE CANUDO EXTENSOR PARA FACILITAR APLICAÇÃO. PROPELENTE: BUTANO PROPANO SOLVENTE: HIDROCARBONETO EMBALAGEM: LATA AEROSSOL DE NO MÍNIMO 300ML.	UNID	20
63	431033	N/A	409315	LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABO DE REDE - SUPORTAR CONECTORES RJ45 E RJ11; REALIZAR OS SEGUINTE TESTES NOS CABOS DE REDE UTP CAT5E, 6, 6A E SUAS VARIANTES BLINDADAS: CONTINUIDADE DO CABO, CURTO-CIRCUITO, VARREDURA DO CABO, PORTA PISCANDO, MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CABO (2.5M - 500M); MODOS DE VARREDURA DUPLA SELECIONÁVEIS: FILTRO AC & NÃO FILTRO AC; DETECTAR A PRESENÇA DA TENSÃO EXIBIR A PRESENÇA DE TENSÃO (70V-1000V); TESTAR STATUS FÍSICO PARA STP, CABO LAN UTP; POSSUIR TESTE DE PONTO DE ENTRADA, IDENTIFICAR QUAIS PINOS ESTÃO FORNECENDO ENERGIA E DETECTAR QUANTA TENSÃO, IDENTIFICAR QUAL O TIPO DE PSE (PADRÃO AT/AF), PADRÃO DC5 60 60V/INTERRUPTOR POE NÃO-PADRÃO; PROTEÇÃO DA TENSÃO: DC48V, 5MA HUB PISCAR PARA LOCALIZAR A PORTA DE REDE PELA LUZ DE PORTA INTERMITENTE NO HUB/SWITCH, DISPONÍVEL A 10M/100M/1000M HUB/SWITCH; POSSUIR DISPLAY LCD /C LUZ DE FUNDO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO 3.7V 1400MAH RECARREGÁVEL(JÁ INCLUSA); MÉTODO DE CARREGAMENTO	UNID	6

				DC 5V 1A TIPO-C; CABO USB TIPO C TEMPO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PARÂMETROS DO RECEPTOR: POSSUIR SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL; LÂMPADA; WIEMAP; BATERIA DE LÍCIO 3.7V 1400MAH RECARREGÁVEL; MÉTODO DE CARREGAMENTO DC 5V 1A TIPO-C; AVISO DE BATERIA FRACA; TEMPO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; GARANTIA DE 01 ANO; MODELO DE REFERÊNCIA: NF-8209 NOYafa		
64	470281	N/A	27	LÁPIS GRAFITE DE MADEIRA - LÁPIS PRETO TIPO GRAFITE, DE MADEIRA E SEM BORRACHA APAGADORA. PRODUTO ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL.		200
65	431033	N/A	404346	LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS - CARACTERÍSTICAS: - CORRENTE MÁXIMA: EMISSOR 9MA - RECEPTOR 28 MA - FORMATO DE TRANSMISSÃO DE SINAL: IMPULSO MULTI FREQUÊNCIA - SAÍDA DE SINAL ELÉTRICO: 8V-P - DISTÂNCIA DA TRANSMISSÃO DE SINAL: 3 KM - DIMENSÕES DO EMISSOR: 125 X 46 X 25 MM - DIMENSÕES DO RECEPTOR: 176 X 36 X 23 MM - PESO TOTAL COM ESTOJO: 385 GRAMAS CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1 EMISSOR - 1 RECEPTOR - 2 BATERIAS DE 9V - 1 FONE DE OUVIDO - 1 CABO RJ45 - 1 MANUAL DE INSTALAÇÕES, LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABO PROCURA DIRETAMENTE CABOS DE REDE CAT.3, CAT.5E, CAT.6, CAT.6A, COAXIAL, ENTRE OUTROS.INSPECIONA ERROS DE CONEXÃO EM CABO LAN (CAT.5E OU CAT.6), LINHA TELEFÔNICA, CABO COAXIAL, CONEXÃO INVERTIDA OU LINHA CRUZADA. UNIDADE REMOTO (GERADOR DE TOM) COM BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (ATÉ 50 HORAS EM MODO ESPERA).	UNID	2
66	457752	N/A	409316	MOUSE COM FIO TIPO ÓPTICO - RESOLUÇÃO DE 2000 DPI - USB - 4 BOTÕES - COMPATÍVEL WINDOWS/LINUX - COR PRETO. GARANTIA DE 01 ANO;	UNID	200
67	485191	N/A	404305	ORGANIZADOR PARA CABOS/FIOS, EM POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA 1,8 MM, FORMA ESPIRALADA, REUTILIZÁVEL, DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA CAIXA COM 100M.	UNI	10
68	243934	N/A	287	PASTA COLECIONADORA C/ ELÁSTICO (PLÁSTICO TRANSPARENTE) - PASTA, COLECIONADORA DE PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM ABAS, LOMBADA DE 40 MM. COR PRETA OU BRANCA.	UNID	5.000
69	461788	N/A	408247	PAPEL COUCHÊ - DUPLA FACE C2S - IMPRESSÃO LASER SOMENTE, NA COR BRANCA, GRAMAGEM 250G, COMPRIMENTO X LARGURA 21 CM X 0.21 M	PACOTE COM 50 FLS	30
70	461863	N/A	2883	PAPEL A3 COM GRAMATURA DE 75 G/M², RESMA C/ 500 FOLHAS. RESMA DE PAPEL A3 COM GRAMATURA DE 75 G/M², EM PAPEL SULFITE, CONTENDO 500 FOLHAS. . COR BRANCA	PACOTE 500 FLS	50
71	283072	N/A	3077	PASTA ARQUIVO TIPO SANFONADA C/ 31 DIVISÓRIAS PASTA ARQUIVO TIPO SANFONADA C/ 31 DIVISÓRIAS - PASTA ARQUIVO TIPO SANFONADA C/ 31 DIVISÓRIAS, COM ELÁSTICO, VISOR E ETIQUETAS.	UNID	200

72	348956	N/A	404363	DE PLÁSTICOS - PASTA TIPO CATÁLAGO CONTENDO 30 SACOS DE PLÁSTICOS.MENDINDO APROXIMADAMENTE 240 MM X 330 MM, COR PRETA, OS 30 SACOS DE 4 FUIROS.	UNID	150
73	262635	N/A	33	PASTA AZ LOMBO ESTREITO - PASTA TIPO AZ LOMBO ESTREITO, DE PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO, CARTÃO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,7MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G, PLASTIFICADO.	UNID	200
74	202052	N/A	290	PERCEVEJO DE SEGURANCA, CX C/100 UNID. - TACHINHA TIPO PERCEVEJO, LATONADO, COM TAMANHO APROXIMADO DE 10MM, CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 PEÇAS, PRATA OU DOURADA.	CX C/100 UNID.	50
75	460211	N/A	407148	PERFURADORA. PERFURADORA PAPEL PARA ESPIRAL - PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO CAPACIDADE DE ATÉ 20 FOLHAS PARA ESPIRAL SIMPLES	UNID	2
76	396055	N/A	2864	PRANCHETA PORTÁTIL EM ACRÍLICO - PRANCHETA PORTÁTIL EM ACRÍLICO, COM NO MÍNIMO 04MM, MEDINDO 330 MM X 230 MM, TRANSPARENTE, BRANCA OU PRETA;	UNID	600
77	465090	N/A	403486	PULSEIRA "BRANCA" ADULTO - PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, COR BRANCA, USO ADULTO, COM 2,5 CM DE LARGURA E 21 CM DE COMPRIMENTO. EM PAPEL SINTÉTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM LACRE ADESIVO, USO PULSO, APLICAÇÃO CONTROLE, COLAGEM DEFINITIVA E RETIRADA FÁCIL. LACRE INVOLÁVEL.	UNID	15.000
78	471309	N/A	4262	PULSEIRA "AZUL" ADULTO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, COR AZUL, USO ADULTO, COM 2,5 CM DE LARGURA E 21 CM DE COMPRIMENTO. EM PAPEL SINTÉTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM LACRE ADESIVO, USO PULSO, APLICAÇÃO CONTROLE, COLAGEM DEFINITIVA E RETIRADA FÁCIL. LACRE INVOLÁVEL. EMBALAGEM EM CONFORMIDADE COM DECRETO LEI Nº 79094/77 DO M.S. E LEI 8078/90.	UNID	2.000
79	369659	N/A	4259	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, COR LARANJA, USO ADULTO, COM 2,5 CM DE LARGURA E 21CM DE COMPRIMENTO. EM PAPEL SINTÉTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM LACRE ADESIVO, USO PULSO, APLICAÇÃO CONTROLE, COLAGEM DEFINITIVA E RETIRADA FÁCIL. LACRE INVOLÁVEL.	UNID	8.000
80	471308	N/A	4263	PULSEIRA "VERDE" ADULTO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, COR VERDE, USO ADULTO, COM 2,5 CM DE LARGURA E 21 CM DE COMPRIMENTO. EM PAPEL SINTÉTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM LACRE ADESIVO, USO PULSO, APLICAÇÃO CONTROLE, COLAGEM DEFINITIVA E RETIRADA FÁCIL. LACRE INVOLÁVEL.	UNID	5.000
				PULSEIRA "VERMELHA" ADULTO - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, COR VERMELHA, USO ADULTO, COM 2,5 CM DE LARGURA E 25CM DE COMPRIMENTO. COM TARJA PARA INSERÇÃO DE DADOS		





81	394157	N/A	4260	COM CANETA ESFEROGRÁFICA, CONFECCIONADA EM VINIL, TRILAMINADA, RESISTENTE CONTRA RASGOS E UMIDADES, MATERIAL ANTI-ALÉRGICO, ATRAUMÁTICO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E ÁLCOOL, MACIO, COM BORDAS ARREDONDADAS, COM LACRE DE PINO PLÁSTICO REGULÁVEL E INVOLÁVEL. DEVERÁ CONTER ENTRE 13 A 14 FURROS REGULARES.	UNID	5.000
82	364040	N/A	4259	PULSEIRA LARANJA ADULTO - PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, COR LARANJA, USO ADULTO, COM 2,5 CM DE LARGURA E 21 CM DE COMPRIMENTO. EM PAPEL SINTÉTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM LACRE ADESIVO, USO PULSO, APLICAÇÃO CONTROLE, COLAGEM DEFINITIVA E RETIRADA FÁCIL. LACRE INVOLÁVEL. EMBALAGEM EM CONFORMIDADE COM DECRETO LEI Nº 79094/77 DO M.S. E LEI 8078/90.	UNID	5.000
83	364040	N/A	4260	PULSEIRA VERMELHA ADULTO - PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, COR VERMELHA, USO ADULTO, COM 2,5 CM DE LARGURA E 21 CM DE COMPRIMENTO. EM PAPEL SINTÉTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, COM LACRE ADESIVO, USO PULSO, APLICAÇÃO CONTROLE, COLAGEM DEFINITIVA E RETIRADA FÁCIL. LACRE INVOLÁVEL. EMBALAGEM EM CONFORMIDADE COM DECRETO LEI Nº 79094/77 DO M.S. E LEI 8078/90.	UNID	5.000
84	447869	N/A	408255	PROTECTOR CRACHÁ, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE VERTICAL, ALTURA 59MM, LARGURA 91MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURA SUPERIOR, COM FURO PARA PRESILHA, COM LARGURA APROXIMADA DE 2MM.	UNID	1.000
85	349452	N/A	403906	QUADRO BRANCO P/ AVISO, MED. 0,90 X 1,20 MT - QUADRO BRANCO, IDEAL PARA USO EM ESCRITÓRIOS, PARA ESCRITA COM MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, APAGÁVEL A SECO COM FLANELA MACIA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO, COM FÔRMICA BRANCA BRILHANTE, MOLDURA DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO EM PAREDE. CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDA COM PELÍCULA NA COR BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA ALUMÍNIO NATURAL FRISADO, MEDINDO 0,90 X 1,20 MT. OBS: PARA ESTE ITEM, CUJA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO É ENQUADRADA NO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15/03/2013, SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981.	UNID	50
				QUADRO BRANCO P/ AVISO, MED. 1,20 X 2,00 MT - QUADRO BRANCO, IDEAL PARA USO EM ESCRITÓRIOS, PARA ESCRITA COM MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO.		

86	228661	N/A	2959	APAGÁVEL A SECO COM FLANELA MACIA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA ADEQUADA A PROPORCIONAR UM QUADRO ECONÔMICO, COM FÔRMICA BRANCA BRILHANTE, MOLDURA DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO EM PAREDE. CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDA COM PELÍCULA NA COR BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA ALUMÍNIO NATURAL FRISADO, MEDINDO 1,20 X 2,00 MT. OBS: PARA ESTE ITEM, CUJA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO É ENQUADRADA NO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 06, DE 15/03/2013, SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981.	UNID	50
87	486401	N/A	407151	QUADRO DE AVISO TIPO CORTIÇA, MED.1,00 X 1,20MT - QUADRO COM REVESTIMENTO DE CORTIÇA. PARA FIXAÇÃO DE DOCUMENTOS, CARTAZES, PLANILHAS OU ORIENTAÇÕES EM AMBIENTE EMPRESARIAL, COM BORDAS DE ALUMÍNIO, MOLDURA ALUMÍNIO NATURAL FRISADO, MEDINDO 1,20 X 1,2 MT. OBS: PARA ESTE ITEM, CUJA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO É ENQUADRADA NO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 06, DE 15/03/2013, SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981.	UNID	20
88	428937	N/A	40	REGUA 50 CM - RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA 30MM	UNID	50
89	442736	N/A	6571	RIBBON TTR WAX - RESIN - CERA RESINA - K115 - 110X300 OUT. RESISTÊNCIA AO CALOR E ARRANHÕES.	UNID	300
90	357122	N/A	407401	RIBBONS (MODELO RIBBON KIT YMCKT NÚMERO 525100-004/ 500 IMPRESSÕES) PARA A IMPRESSORA DE CRACHÁS SIGMA DS2 DUPLEX 525301-005	UNID	4
91	446882	N/A	408301	RIBBON DE CERA 110MM X 74M - COMPATÍVEL COM IMPRESSORA ZEBRA ZD230. TIPO: CERA (WAX). LARGURA: 110 MM. COMPRIMENTO: 74 METROS. TUBETE: 1/2" (12,7 MM) OU CONFORME PADRÃO DA ZEBRA ZD230. SENTIDO DE ENROLAMENTO: ENROLAMENTO EXTERNO (OUT). COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS ZEBRA ZD230 OU SIMILARES QUE UTILIZEM RIBBON DE CERA. COR: PRETO. APLICAÇÃO: IMPRESSÃO EM ETIQUETAS DE PAPEL COUCHÊ OU SIMILARES. QUALIDADE: ALTA RESOLUÇÃO E BOA	UNID	50

				ADERÊNCIA. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE. CAIXA COM 24 UNIDADES.		
92	379422	N/A	2865	SUPORTE PARA DUREX PEQUENO. SUPORTE PARA FITA ADESIVA TIPO DUREX, PRETO, BASE ANTIDERRAPANTE.	UNID	50
93	394901	N/A	409317	TAPETE MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO PARA PULSO - CONFECCIONADO EM MATERIAL MACIO COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, DESTINADO À INIBIÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DE MICRORGANISMOS. POSSUI SUPERFÍCIE ADEQUADA PARA USO COM MOUSE ÓPTICO OU LASER, APOIO PARA PULSO INTEGRADO PARA MAIOR CONFORTO E ERGONOMIA, E BASE ANTIDERRAPANTE QUE GARANTE ESTABILIDADE DURANTE O USO EM ESTAÇÃO DE TRABALHO.	UNID	200
94	456590	N/A	407171	Teclado Ergométrico com fio padrão abnt2 104 teclas, usb, compatível com windows 7 em diante. Garantia de 01 ano.	UNID	100
95	200605	EBS06274	405590	TINTA NANQUIM (CORANTE ENDOSCOPIA); 100 mg/ml (10%); SOLUÇÃO INJETÁVEL. CORANTE DE CONTRASTE, UTILIZADO PARA MELHORAR A VISUALIZAÇÃO DE CÉLULAS EM DIVERSOS EXAMES, COMO BACTERIOSCOPIA, ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM CERCA DE 10 ml.	UNI	200
96	473196	N/A	407157	URNA ACRÍLICA PARA COLETA DE MANIFESTAÇÕES - URNA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO (NÃO TRANSPARENTE) PARA MESA OU BANCADA, COM POSSIBILIDADE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. TAMPA COM DOBRADIÇA E FECHO PARA CADEADO, COM PORTA FOLHETOS NA LATERAL, NAS SEGUINTE DIMENSÕES - ALTURA ATRÁS: 25CM, ALTURA NA FRENTE: 20CM, COMPRIMENTO: 20CM LARGURA: 14CM, ESPESSURA: 2MM E PORTA PANFLETO: 10 CM ALTURA.	UNID	30
97	632554	N/A	409302	Unidade de Disco - Capacidade 1TB - Interface SATA III 6.0 GB/S - Velocidade 7.200 RPM - Tamanho 3.5" - Cache 256MB	UNID	30
98	449232	N/A	409314	Unidade de armazenamento SSD SATA - capacidade 1 TB, formato 2,5 polegadas, interface SATA III (6 Gb/s). Apresenta velocidade mínima de leitura de até 545 MB/s e gravação de até 550 MB/s, indicada para melhoria de desempenho em computadores e estações de trabalho compatíveis. Garantia de 01 ano;	UNID	100
99	479217	N/A	409319	Webcam para computador de alta definição - com resolução mínima Full HD (1080p), indicada para videoconferências e reuniões virtuais. Possui microfone integrado, com captação clara de áudio para uso em ambientes corporativos, e sistema de ajuste automático de imagem (foco e correção de luminosidade ou equivalente). Interface de conexão USB compatível com computadores e notebooks. Totalmente compatível com Microsoft Teams, bem como com	UNID	100

				outras plataformas de videoconferência amplamente utilizadas. Ideal para uso em estações de trabalho e salas administrativas. Garantia de 01 ano;		
--	--	--	--	---	--	--

(Assinado eletronicamente)
Equipe de Planejamento da Contratação

	Documento assinado eletronicamente por Luiza Emanuelle Silva dos Santos, Chefe de Unidade , em 22/05/2026, às 08:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
	Documento assinado eletronicamente por Valdilene Do Nascimento Silva, Assistente Administrativo , em 22/05/2026, às 08:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
	Documento assinado eletronicamente por Debora Soraia Pereira Souza, Assistente Administrativo , em 22/05/2026, às 08:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
	A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 61101408 e o código CRC A82251F4 .

Referência: Processo nº 23540.023419/2025-94 SEI nº 61101408