

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos, Modelo: P/ Cdi Multissítio, Aplicação: Endocárdico, Seio Coronário E De Choque, Componente Ii: C/ Sistema De Entrega, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (65)

Grupo: G1

2 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico C/ Ptfе, Diâmetro: Ponta Distal 0,014", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Moldável, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (135)

Grupo: G1

3 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (130)

Grupo: G1

4 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (130)

Grupo: G1

5 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos, Modelo: P/ Cdi Multissítio, Aplicação: Endocárdico, Seio Coronário E De Choque, Componente Ii: C/ Sistema De Entrega, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

Grupo: G2

6 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

Grupo: G2

7 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

Grupo: G2

8 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada, Com Orifícios Combinados, Formato: Proximal De Fêmur Para Quadril Pediátrico, Modelo: Ângulo 110°, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

Grupo: G3

9 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (36)

Grupo: G3

10 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (144)

Grupo: G3

11 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (144)

Grupo: G3

12 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada, Com Orifícios Combinados, Formato: Proximal De Fêmur Para Quadril Pediátrico, Modelo: Ângulo 110°, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 5,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (36)

Grupo: G3

13 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (54)

Grupo: G3

14 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (216)

Grupo: G3

15 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (216)

Grupo: G3

16 - Reservatório cardioplegia

Descrição Detalhada: Reservatório Cardioplegia Material: Sanguínea, Características Adicionais: Permutador De Calor, Tamanho: Infantil, Acessórios: Transdutor De Pressão, Filtro E Tubos Conectores, Esterilidade: Descartável, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (400)

17 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico, Material 1: Pericárdio Bovino, Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm, Dimensão: Cerca De 50CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

18 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico, Material 1: Pericárdio Bovino, Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm, Dimensão: Cerca De 50CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

19 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico, Material 1: Pericárdio Bovino, Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm, Dimensão: Cerca De 50CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

20 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico, Material 1: Pericárdio Bovino, Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm, Dimensão: Cerca De 50CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

21 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico, Material 1: Pericárdio Bovino, Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm, Dimensão: Cerca De 50CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

22 - Prótese Vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Orgânico, Matéria Prima: Pericárdio Bovino, Modelo: Corrugado, Valvado, Diâmetro: Diâmetro 12MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

23 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Orgânico, Matéria Prima: Pericárdio Bovino, Modelo: Corrugado, Valvado, Diâmetro: Diâmetro 14MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

24 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Orgânico, Matéria Prima: Pericárdio Bovino, Modelo: Corrugado, Valvado, Diâmetro: Diâmetro 16MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

25 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Orgânico, Matéria Prima: Pericárdio Bovino, Modelo: Corrugado, Valvado, Diâmetro: Diâmetro 16MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

26 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Orgânico, Matéria Prima: Pericárdio Bovino, Modelo: Corrugado, Valvado, Diâmetro: Diâmetro 19MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

27 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Orgânico, Matéria Prima: Pericárdio Bovino, Modelo: Corrugado, Valvado, Diâmetro: Diâmetro 21MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

28 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos, Modelo: P/ Cdi Multissítio, Aplicação: Endocárdico, Epicárdico E De Choque, Componente Ii: C/ Sistema De Entrega, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850

Quantidade Mínima Cotada: 850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (850)

29 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 60 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Curva, Diâmetro Fio Guia: 0,032", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

30 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Transeptal, Dimensões: Cerca De 18 G X 70CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

31 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 60 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Curva, Diâmetro Fio Guia: 0,032", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	65	Unidade
2	Fio guia	135	Unidade
3	Introdutor percutâneo	130	Unidade
4	Introdutor percutâneo	130	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	50	Unidade
6	Introdutor percutâneo	100	Unidade
7	Introdutor percutâneo	100	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	24	Unidade
9	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	36	Unidade
10	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	144	Unidade
11	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	144	Unidade
12	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	36	Unidade
13	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	54	Unidade
14	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	216	Unidade
15	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	216	Unidade