

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo para coleta de amostra biológica

**Descrição Detalhada:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 2ML, Componentes: Com Edta-K3, Uso: Microcoleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35000 **Quantidade Mínima Cotada:** 35000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (35000)

2 - Tubo para coleta de amostra biológica

**Descrição Detalhada:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 4ML, Componentes: Com Edta-K3, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40000 **Quantidade Mínima Cotada:** 40000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40000)

3 - Tubo para coleta de amostra biológica

**Descrição Detalhada:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 2ML, Componentes: Com Citrato De Sódio 3,2%, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000 **Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (25000)

4 - Tubo para coleta de amostra biológica

**Descrição Detalhada:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 5ML, Componentes: Com Ativador De Coágulo E Gel Separador, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40000 **Quantidade Mínima Cotada:** 40000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40000)

**5 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Descrição Detalhada:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 4ML, Componentes: Com Ativador De Coágulo, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30000

**Quantidade Mínima Cotada:** 30000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30000)

**6 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Descrição Detalhada:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 2ML, Componentes: Com Fluoreto De Sódio E Edta, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1200)

**7 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Descrição Detalhada:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 4ML, Componentes: Com Heparina De Lítio E Gel Separador, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1200)

**8 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Descrição Detalhada:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 0,5ML, Componentes: Com Ativador De Coágulo E Gel Separador, Uso: Microcoleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3000)

**9 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Descrição Detalhada:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 0,5ML, Componentes: Com Edta-K3, Uso: Microcoleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3000)

**10 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Descrição Detalhada:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 1ML, Componentes: Com Citrato De Sódio 3,2%, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3000)

**11 - Agulha coleta sangue à vácuo**

**Descrição Detalhada:** Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 21 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000

**Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (25000)

**12 - Agulha coleta sangue à vácuo**

**Descrição Detalhada:** Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5000)

**13 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 21GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1000)

**14 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 23GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4000)

**15 - Garrote**

**Descrição Detalhada:** Garrote Material\*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural, Tipo\*: Tipo Fita, Dimensões: Cerca De 2,5 X 35CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Embalagem Dispensadora, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (300)

**16 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 200 Mcl, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200000

**Quantidade Mínima Cotada:** 200000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (200000)

**17 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 1000 Mcl, Esterilidade\*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso\*: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10000)

**18 - Curativo Cutâneo**

**Descrição Detalhada:** Curativo Cutâneo Modelo: Tipo Pós - Punção, Componente 1: C/ Almofada Fibra Sintética, Componente 2: Base Adesiva, Dimensão: Cerca De 2,5CM, Apresentação: Embalagem Individual, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100000

**Quantidade Mínima Cotada:** 100000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100000)

**19 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Quantitativo De Antiestreptolisina "O", Método: Aglutinação Em Látex, Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (150)

**20 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Beta Hcg, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (600)

**21 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Quantitativo De Fator Reumatóide, Método: Aglutinação Em Látex, Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**22 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Soro De Coombs, Composição Básica: Poliespecífico Anti Igg Humano

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100)

**23 - Soro**

**Descrição Detalhada:** Soro Tipo: Anti-A, Composição: Monoclonal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100)

**24 - Soro**

**Descrição Detalhada:** Soro Tipo: Anti-Ab, Composição: Monoclonal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**25 - Soro****Descrição Detalhada:** Soro Tipo: Anti-B, Composição: Monoclonal**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100)**26 - Soro****Descrição Detalhada:** Soro Tipo: Anti-D, Composição: Monoclonal**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100)**27 - Reagente para diagnóstico clínico.****Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Soro Controle Negativo, Tipo De Análise: Fenotipagem Sangüínea Rh**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100)**28 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5****Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Albumina Bovina, Características Adicionais: Solução A 22%**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (80)**29 - Soro****Descrição Detalhada:** Soro Tipo: Anti-A1, Composição: Lectina**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**30 - Soro**

**Descrição Detalhada:** Soro Tipo: Anti- Cde, Composição: Monoclonal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**31 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Suspensão De Antígenos Para Triagem De Vdrl, Método: Floculação, Características Adicionais: Pronto Para Uso, Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8000

**Quantidade Mínima Cotada:** 8000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (8000)

**32 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Fator Reumatóide, Método: Aglutinação Em Placa, Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**33 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Sangue Oculto Em Fezes, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Com Detecção Hemoglobina E Haptoglobina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (400)

**34 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Uroanálise, Características Adicionais: 10 Parâmetros, Apresentação: Tira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8000

**Quantidade Mínima Cotada:** 8000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (8000)

**35 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Anticorpo Antinuclear, Método: Imunofluorescência Indireta, Apresentação: Teste, Composição Básica: Com Células Hep 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1400

**Quantidade Mínima Cotada:** 1400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1400)

**36 - Reagente para diagnóstico clínico 1**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Autoanticorpos, Método: Immunoblot, Apresentação: Teste, Composição Básica: Anti Ama-M2, Cenp B, Dsdna, Histonas, Jo-1, Nrnp, Outros Componentes: Nucleossomas, Pdna, Pm-Scl, Proteína P Ribossomal, Componentes Adicionais: Ro-52, Scl-70, Sm, Ss-A, Ss-B

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1000)

**37 - Cloranfenicol**

**Descrição Detalhada:** Cloranfenicol Composição: C<sub>11</sub>H<sub>12</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Aspecto Físico: Pó Branco / Acinzentado, Peso Molecular: 323,13G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente Isento De Dnase, Rnase E Protease, Número De Referência Química: Cas 56-75-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (200)

**38 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo\*: Azul De Lactofenol, Aspecto Físico\*: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**39 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo: Conjunto Reagente Para Coloração De Gram, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Frascos Separados Contendo, Composição: Cristalvioleta, Lugol, Etanol-Acetona, Fucsina Básica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)



**40 - Tinta Nanquim****Descrição Detalhada:** Tinta Nanquim Material: Álcool, Cor: Preta**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 20,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 6**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)**41 - Corante****Descrição Detalhada:** Corante Tipo: Fucsina Ácida, Aspecto Físico: Pó, Características Adicionais: Ci 42685**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Grama**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)**42 - Cloreto de sódio****Descrição Detalhada:** Cloreto De Sódio Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Cristais Incolores, Composição Química: NaCl Anidro, Peso Molecular: 58,45G/MOL, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7647-14-5**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)**43 - Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)****Descrição Detalhada:** Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 Volumes**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1000,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)**44 - Solução Tampão****Descrição Detalhada:** Solução Tampão Características Adicionais: Liofilizado, Tipo: Salina Tamponada (Pbs), Concentração: 10x**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1000,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100)

**45 - Anticorpo**

**Descrição Detalhada:** Anticorpo Tipo: Policlonal De Cabra, Atividade: Anti Igm Humano, Aditivos: Conjugado Com Fluoresceína (Fitc), Característica Adicional: Cadeia Mu Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**46 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo: Eosina Azul De Metileno Segundo May Grunwald, Aspecto Físico: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**47 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo\*: Corante De Giemsa, Aspecto Físico\*: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**48 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo: Azul De Cresil Brilhante, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Ci 51010

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**49 - Álcool etílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool Etílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil, Teor Alcoólico: Mínimo De 99,5°Gl, Fórmula Química: C2h5oh, Peso Molecular: 46,07G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 99,7% P/P Inpm, Característica Adicional: Anidro, Absoluto, Número De Referência Química: Cas 64-17-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (250)

**50 - Tiosulfato de sódio**

**Descrição Detalhada:** Tiosulfato De Sódio Aspecto Físico: Cristal Incolor Ou Branco, Inodoro, Fórmula Química:  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ , Peso Molecular: 248,18G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10102-17-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**51 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo\*: Conjunto Coloração Para Amilóide, Característica Adicional\*: Vermelho Congo, Hidróxido Sódio, Hematoxilina Harris

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**52 - Hidróxido de potássio**

**Descrição Detalhada:** Hidróxido De Potássio Fórmula Química: Koh, Peso Molecular: 56,11G/MOL, Aspecto Físico: Escama Ou Lentilha Branca, Inodora, Higroscópica, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 85%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 1310-58-3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**53 - Hidroquinona (benzeno-1,4-diol)**

**Descrição Detalhada:** Hidroquinona (Benzeno-1,4-Diol) Aspecto Físico: Cristais Ou Pó Branco, Fórmula Química:  $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$ , Peso Molecular: 110,11 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 123-31-9

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**54 - Ferrocianeto de potássio**

**Descrição Detalhada:** Ferrocianeto De Potássio Aspecto Físico: Cristal Amarelo, Fórmula Química:  $\text{K}_4\text{Fe}(\text{Cn})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  (Trihidratado), Peso Molecular: 422,39G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 14459-95-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**55 - Ácido clorídrico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Clorídrico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor/Amarelado, Fumegante, Peso Molecular: 36,46G/MOL, Fórmula Química: Hcl, Teor: Teor Mínimo De 37%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7647-01-0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**56 - Cabo bisturi**

**Descrição Detalhada:** Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 4, Aplicação: Cirurgia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**57 - Escova Limpeza - Cme**

**Descrição Detalhada:** Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 5MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 40CM, Tipo Uso: Reprocessável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**58 - Alça bacteriológica**

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Material\*: Plástico, Componentes: Com Haste Flexível, Calibragem: Calibrada, Volume: 1 Mcl, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2000)

**59 - Alça bacteriológica**

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Material\*: Plástico, Componentes: Com Haste Flexível, Calibragem: Calibrada, Volume: 10 Mcl, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2000)

**60 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -50°C A +70°C, Aplicação: Geladeira, Material: Plástico, Alimentação: Pilha, Características Adicionais: Display Cristal, Base Magnética, Alarme, Sensor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**61 - Caixa térmica**

**Descrição Detalhada:** Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, 295 X 260 X 385mm, Aplicação: Transporte De Hemocomponentes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**62 - Caixa térmica**

**Descrição Detalhada:** Caixa Térmica Material: Resina,Espuma De Poliuretano, Capacidade: 9,5L, Características Adicionais: Com Alça E Tampa, Tamanho 34 X 23cm, Aplicação: Transporte De Hemocomponentes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**63 - Caixa térmica**

**Descrição Detalhada:** Caixa Térmica Material: Plástico Revestido Em Poliestireno, Capacidade: 45L, Características Adicionais: Alça,Tampa, Rodízios, Termômetro Digital, Separado, Aplicação: Transporte De Hemocomponentes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**64 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000MCL, Tipo\*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: C/ Deslocamento Positivo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**65 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo\*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponta, Suporte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**66 - Cálice**

**Descrição Detalhada:** Cálice Material: Poliestireno, Capacidade: 200ML, Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1000)

**67 - Filtro laboratório**

**Descrição Detalhada:** Filtro Laboratório Tipo: Parasitológico, Material: Fibra Algodão, Componentes: Com Alça, Tipo Uso: Descartável, Adicional: P/ Encaixe Em Cálices

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1000)

**68 - Alicata Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Alicata Uso Médico Modelo: Universal, Tipo: C/ Corte E Apreensão, Articulação: Articulação Única, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2000)

**69 - Tubo laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 15ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5000)

**70 - Carro - uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Carro - Uso Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Prateleiras: 2 Prateleiras, Rodízios: Com Rodízios Giratórios, Aplicação: Prar Aparelho De Ecg, Acessórios: Puxadores Em Aço Inox Ou Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**71 - Álcool etílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool Etílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil, Teor Alcoólico: Mínimo De 99,5 °Gl (99,5% V/V) A 20 °C, Fórmula Química: C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, Peso Molecular: 46,07G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 99,5% P/P Inpm, Característica Adicional: Anidro, Reagente Acs, Número De Referência Química: Cas 64-17-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (200)

**72 - Bálsamo Do Canadá**

**Descrição Detalhada:** Bálsamo Do Canadá Origem: Resina Extraída Da Madeira, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Amarelo-Clara, Densidade: 0,99G/ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (200)

**73 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo\*: Conjunto Coloração Para Papanicolau, Característica Adicional\*: Hematoxina Harris, Ea-36 E Laranja G-6

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66

**Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1000,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 132

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (66)

**74 - Xileno**

**Descrição Detalhada:** Xileno Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Inflamável, Peso Molecular: 106,17G/MOL, Fórmula Química: C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> - Mistura De Isômeros Orto, Para E Meta, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Característica Adicional: Reagente P.A Acs, Número De Referência Química: Cas 1330-20-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (300)

**75 - Lamínula****Descrição Detalhada:** Lamínula Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 25 X 60MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100000**Quantidade Mínima Cotada:** 100000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100000)**76 - Lamínula****Descrição Detalhada:** Lamínula Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 25 X 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 35000**Quantidade Mínima Cotada:** 35000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 70000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (35000)**77 - Lâmina laboratório****Descrição Detalhada:** Lâmina Laboratório Material: Vidro, Aplicação: Para Automação, Dimensões: Cerca De 75 X 25MM, Tipo Borda: Borda Lisa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 35000**Quantidade Mínima Cotada:** 35000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 70000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (35000)**78 - Papel de filtro****Descrição Detalhada:** Papel De Filtro Tipo: Para Citocentrífuga, Dimensões: Cerca De 2,5 X 7,5CM, Adicional: Com 2 Furos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15000**Quantidade Mínima Cotada:** 15000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15000)**79 - Papel de filtro****Descrição Detalhada:** Papel De Filtro Tipo: Para Citocentrífuga, Dimensões: Cerca De 2,5 X 7,5CM, Adicional: Com 2 Furos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15000**Quantidade Mínima Cotada:** 15000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15000)



**80 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo: Hematoxilina Segundo Harris, Aspecto Físico: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**81 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo: Eosina Amarelada Y, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Ci 45380, Concentração: Solução A 5%

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**82 - Parafina**

**Descrição Detalhada:** Parafina Aspecto Físico: Histológica, Sólida, Branca, Ponto Fusão: 58 A 62°C, Apresentação: Em Pastilha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (80)

**83 - Parafina**

**Descrição Detalhada:** Parafina Aspecto Físico: Histológica Purificada, Sólida, Branca, Densidade: 0,770 A 0,790G/CM3, Ponto Fusão: 56 A 58°C, Apresentação: Em Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (800)

**84 - Navalha laboratório**

**Descrição Detalhada:** Navalha Laboratório Material: Aço Inox, Revestimento: Revestida Com Cerâmica E Ptfé, Aplicação: Para Micrótomo, Dimensões: Cerca De 80 X 15MM, Adicional: Alto Perfil, Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (70)

**85 - Cassete laboratório**

**Descrição Detalhada:** Cassete Laboratório Aplicação: Histológico, Material: Plástico, Componentes: Com Tampa, Dimensões: Cerca De 3 X 4CM, Adicional: Perfurado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90000

**Quantidade Mínima Cotada:** 90000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 180000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (90000)

**86 - Cassete laboratório**

**Descrição Detalhada:** Cassete Laboratório Aplicação: Histológico, Material: Plástico, Componentes: Com Tampa, Dimensões: Cerca De 3 X 4CM, Adicional: Perfurado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30000

**Quantidade Mínima Cotada:** 30000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30000)

**87 - Cassete laboratório**

**Descrição Detalhada:** Cassete Laboratório Aplicação: Histológico, Material: Plástico, Componentes: Com Tampa, Dimensões: Cerca De 3 X 4CM, Adicional: Perfurado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20000

**Quantidade Mínima Cotada:** 20000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20000)

**88 - Cassete laboratório**

**Descrição Detalhada:** Cassete Laboratório Aplicação: Histológico, Material: Plástico, Componentes: Com Tampa, Dimensões: Cerca De 3 X 4CM, Adicional: Perfurado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20000

**Quantidade Mínima Cotada:** 20000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20000)

**89 - Cassete laboratório**

**Descrição Detalhada:** Cassete Laboratório Aplicação: Histológico, Material: Plástico, Componentes: Com Tampa, Dimensões: Cerca De 3 X 4CM, Adicional: Perfurado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20000

**Quantidade Mínima Cotada:** 20000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20000)

**90 - Peças , acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Protetor Térmico, Aplicação: Fermentador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (80)

**91 - Material laboratório**

**Descrição Detalhada:** Material Laboratório Tipo: Molde, Material: Metal, Dimensões: Cerca De 15 X 15MM, Aplicação: P/ Histologia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**92 - Material laboratório**

**Descrição Detalhada:** Material Laboratório Tipo: Molde, Material: Metal, Dimensões: Cerca De 25 X 25MM, Aplicação: P/ Histologia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**93 - Material laboratório**

**Descrição Detalhada:** Material Laboratório Tipo: Molde, Material: Metal, Dimensões: Cerca De 30 X 25MM, Aplicação: P/ Histologia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**94 - Material laboratório**

**Descrição Detalhada:** Material Laboratório Tipo: Molde, Material: Metal, Dimensões: Cerca De 30 X 25MM, Aplicação: P/ Histologia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**95 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Gelatina Glicerínada, Características Adicionais: Meio De Montagem, Aplicação: P/ Microscopia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (200)

**96 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Cloreto Férrico, Características Adicionais: Solução A 10%

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**97 - Iodo**

**Descrição Detalhada:** Iodo Aspecto Físico: Cristal Preto Azulado, De Brilho Metálico, Peso Molecular: 253,81G/MOL, Composição Química: I2, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Característica Adicional: Ressublimado, Reagente P.A. Acs Iso, Número De Referência Química: Cas 7553-56-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (200)

**98 - Acetona**

**Descrição Detalhada:** Acetona Aspecto Físico: Líquido Límpido Transparente, Fórmula Química: C3h6o, Massa Molecular: 58,08G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 67-64-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**99 - Iodeto de potássio**

**Descrição Detalhada:** Iodeto De Potássio Fórmula Química: Ki, Peso Molecular: 166,01G/MOL, Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Inodoro, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7681-11-0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**100 - Bicarbonato de sódio**

**Descrição Detalhada:** Bicarbonato De Sódio Aspecto Físico: Pó Fino Cristalino, Branco, Inodoro, Composição:  $\text{NaHCO}_3$ , Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98%, Peso Molecular: 84,01G/MOL, Número De Referência Química: Cas 144-55-8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**101 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo: Conjunto Coloração Tricrômio De Masson, Composição: Hematoxilina Weigert, Ácido Pícrico, Componentes Adicionais: Fucsina Mallory, Azul Anilina Masson

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**102 - Nitrato de prata**

**Descrição Detalhada:** Nitrato De Prata Aspecto Físico: Cristal Incolor, Transparente, Inodoro, Fórmula Química:  $\text{AgNO}_3$ , Peso Molecular: 169,87 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A. / Acs, Número De Referência Química: Cas 7761-88-8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100)

**103 - Ácido acético**

**Descrição Detalhada:** Ácido Acético Aspecto Físico: Líquido Límpido Transparente, Peso Molecular: 60,05G/MOL, Fórmula Química:  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Glacial, Reagente P.A./ Acs, Número De Referência Química: Cas 64-19-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**104 - Ácido crômico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Crômico Aspecto Físico: Cristais Vermelho Escuros, Fórmula Química:  $\text{H}_2\text{CrO}_4$ , Massa Molecular: 116,95G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7738-94-5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**105 - Bicarbonato de sódio**

**Descrição Detalhada:** Bicarbonato De Sódio Aspecto Físico: Pó Fino Cristalino, Branco, Inodoro, Composição: Nahco3, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98%, Peso Molecular: 84,01G/MOL, Número De Referência Química: Cas 144-55-8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**106 - Hexametilenotetramina**

**Descrição Detalhada:** Hexametilenotetramina Composição Química: C6h12n4, Peso Molecular: 140,19G/MOL, Aspecto Físico: Cristal Branco, Inodoro, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 100-97-0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**107 - Tiosulfato de sódio**

**Descrição Detalhada:** Tiosulfato De Sódio Aspecto Físico: Cristal Incolor Ou Branco, Inodoro, Fórmula Química: Na2s2o3.5h2o, Peso Molecular: 248,18G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 10102-17-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**108 - Reservatório Coletor - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: P/ Biópsia, Material: Polímero Rígido C/ Cor, Volume: Cerca De 5000 MI, Fechamento: Tampa Plástica, Componente: C/ Conservante, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 720

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (360)

**109 - Recipiente coletor - uso médico**

**Descrição Detalhada:** Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: P/ Biópsia, Material: Polímero Rígido C/ Cor, Volume: Cerca De 2000 MI, Fechamento: Tampa Plástica, Componente: C/ Conservante, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 720

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (360)

**110 - Reservatório Coletor - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: P/ Biópsia, Material: Polímero Rígido C/ Cor, Volume: Cerca De 1000 MI, Fechamento: Tampa Plástica, Componente: C/ Conservante, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 720

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (360)

**111 - Reservatório Coletor - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: P/ Biópsia, Material: Polímero Rígido C/ Cor, Volume: Cerca De 500 MI, Fechamento: Tampa Plástica, Componente: C/ Conservante, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240

**Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 480

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (240)

**112 - Reservatório Coletor - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: P/ Biópsia, Material: Polímero Rígido C/ Cor, Volume: Cerca De 175 MI, Fechamento: Tampa Plástica, Componente: C/ Conservante, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2200

**Quantidade Mínima Cotada:** 2200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2200)

**113 - Caixa plástica**

**Descrição Detalhada:** Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 55CM, Largura: 35,50CM, Altura: 31CM, Capacidade: 50L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**114 - Caixa plástica**

**Descrição Detalhada:** Caixa Plástica Cor: Branca, Tipo: Organizador Com Tampa, Capacidade: 30L, Dimensões: 425 X 305 X 304MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**115 - Recipiente Coletor - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: P/ Biópsia, Material: Polímero Rígido C/ Cor, Volume: Cerca De 50 ML, Fechamento: Tampa Plástica, Componente: C/ Conservante, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2200

**Quantidade Mínima Cotada:** 2200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2200)

**116 - Caixa**

**Descrição Detalhada:** Caixa Material: Papelão Ondulado Duplex, Comprimento: 280MM, Largura: 175MM, Altura: 50MM, Características Adicionais: Superfície Externa Lisa, 4 Divisões Internamente, Cor: Branca, Aplicação: Acondicionar Blocos Tecidos Processado Em Parafina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**117 - Detergente**

**Descrição Detalhada:** Detergente Composição: Agente Alcalino Soluente E Detergente Sintético., Componente Ativo: Linear Alquilbenzeno Sulfonato De Sódio, Aplicação: Remoção Gordura E Sujeira Em Geral., Aroma: Neutro, Características Adicionais: Contém Tensoativo Biodegradável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5000)

**118 - Porta lâmina**

**Descrição Detalhada:** Porta Lâmina Material: Polipropileno, Capacidade: Até 3 Lâminas, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Divisórias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000

**Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6000)

**119 - Laminula**

**Descrição Detalhada:** Laminula Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 25 X 60MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10000)