

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador mecânico			
Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Rotação: Até 500RPM, Adicional: Plataforma Cerca De 75 X 50 Cm, Componentes: C/ Alarme, Sistema Segurança, Temporização: Temporizador Até 999H			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)			

2 - Balança analítica			
Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 320G, Resolução: 0,001G, Diâmetro Prato: 100 X 100MM, Tipo Painel: Digital, Características Adicionais: Calibração Externa, Bivolt, Voltagem: 110/220vV, Frequência: 50/60HZ			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)			

3 - Câmara conservação			
Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina, Tipo Gabinete: Vertical, Temperatura: 2 A 8°C, Capacidade Armazenagem: 300 - 400L, Acessórios: Painel Digital, Alarme, Usb, 5 Prateleiras, Características Adicionais: 1 Porta, Tipo: Programado, Voltagem: BivoltV			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)			

4 - Centrífuga			
Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Volume: Até 15ML, Capacidade: Até 16 Unidades, Rotação: Até 5000RPM, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)			

5 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 100ML, Capacidade: Até 32 Unidades, Rotação: Até 6000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

6 - Citocentrífuga

Descrição Detalhada: Citocentrífuga Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Até 24 Lâminas, Rotação: Até 2000RPM, Temporização: C/ Temporizador Até 99MIN, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

7 - Contador de células

Descrição Detalhada: Contador De Células Tipo: P/ Células Sanguíneas, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Memória: Até 100 Testes, Adicional: Até 18 Parâmetros, Capacidade: Até 3 Tipos Celulares (Linhagem Branca), Outros Componentes: Com Sistema De Lavagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

8 - Misturador

Descrição Detalhada: Misturador Tipo: Homogeneizador Tipo Horizontal, Tipo Ajuste: Ajuste Mecânico, Rotação Máxima: Até 40RPM, Capacidade 1: Cerca De 30 Tubos, Aplicação 1: P/ Hematologia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

9 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Óptico, Vertical, Tipo: Binocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Outros Componentes: Com Filtros, Adicional: Inclinação Até 35°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

10 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa/Eletrólise Ou Destilação, Voltagem: 110/220V, Vazão: 10L/H, Material Gabinete: Polipropileno, Acessórios: Tanque Externo Para Armazenamento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

11 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 101 A 150L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Básico, Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

12 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 1500RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 99°C, Adicional: Com Temporizador E Operação Contínua, Componentes: P/ Tubos E Microplacas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

13 - Adaptador Laboratório

Descrição Detalhada: Adaptador Laboratório Tipo: Para Tubo, Aplicação: Para Rotor De Centrífuga, Material: Metal, Volume: 36 X 5ML, Adicional: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

14 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador, Voltagem: BivoltV, Capacidade: 1.800L/H, Vazão: 100L/H, Material Gabinete: Plástico Polietileno E Fibra De Vidro, Características Adicionais: 9w, Processo Por Resina Mista Catiônica E Iônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

15 - Leitora De Microplaca

Descrição Detalhada: Leitora De Microplaca Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Automatizado, Para Placas 96 Poços E Tubos, Leitura: Cerca De 200 Testes/Hora, Absorbância: Até 4000 Od, Comprimento Onda: Até 800NM, Adicional: Com Incubadoras, Leitora Código De Barras, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

16 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Porta: Porta De Vidro, Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras, Tensão Alimentação: BivoltV, Capacidade: 504L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)