

OPME's e OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES (MASTOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA) : 23819.000498/2026-39

Item	AGHU	EBSERH	CATMAT	Descrição Catálogo	Apresentação	CONSUMO MENSAL (CMM)	Quant Anual HSFE
1	400376	EBS12148	479754	"Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Médio, Adicional 2: C/ Ducto Aspirador, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual"	UNIDADE	54	648
2	1161	EBS14749	603048	Agulha para biópsia de mama universal de 14ga x 12cm para ser utilizada em pistola de core biopsy. Necessário fornecer 2 pistolas para serem usadas com as agulhas. Estéril, descartável	UNIDADE	30	360
3	1610	EBS14749	604144	Agulha para localização de nódulo, aço inoxidável, tipo centimetrada, reposicionamento automático, formato com fio rígido, para mama, tamanho 20 Ga x 10 cm aproximadamente, ponta tipo anzol, uso descartável, estéril, com conector Luer.	UNIDADE	8	96
4	400121	EBS00592	436810	Amniotomos Material: Plástico Comprimento: Cerca de 25 CM Embalagem: Embalagem individual Esterilidade: Estéril, descartável.	UNIDADE	10	120
5	403579	EBS12147	474827	Cânula de aspiração manual intra uterina (AMIU), DIÂMETRO 10 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	4	48
6	403581	EBS12866	474828	Cânula de aspiração manual intra uterina (AMIU), DIÂMETRO 12 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1	12
7	A CRIAR	EBS09258	474821	Cânula de aspiração manual intra uterina (AMIU), DIÂMETRO 4 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	2	24

8	A CRIAR	EBS09257	474822	Cânula de aspiração manual intra uterina (AMIU), DIÂMETRO 5 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	2	24
9	403573	EBS09259	474823	Cânula de aspiração manual intra uterina (AMIU), DIÂMETRO 6 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	5	60
10	403574	EBS08594	474824	Cânula de aspiração manual intra uterina (AMIU), DIÂMETRO 7 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	2	24
11	403572	EBS08595	474825	Cânula de aspiração manual intra uterina (AMIU), DIÂMETRO 8 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	4	48
12	403577	EBS08596	474826	Cânula de aspiração manual intra uterina (AMIU), DIÂMETRO 9 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	4	48
13	A CRIAR		287592	Diafragma tipo pessário, modelo anel com membrana de suporte, uso ginecológico, material silicone grau médico, diâmetro 65mm, uso único individual.	UNIDADE	2	24
14	A CRIAR		474838	Diafragma tipo pessário, modelo anel com membrana de suporte, uso ginecológico, material silicone grau médico, diâmetro 60mm, uso único individual	UNIDADE	2	24
15	407053	EBS08432	612010	Dispositivo intrauterino (DIU) em formato de T com haste de polietileno, radiopaco e revestimento de uma área de aproximadamente 380mm ² de cobre, estéril. Dimensões aproximadas de 36mm x 32mm. Fio de polietileno na sua extremidade para permitir sua remoção e tubo de inserção externo com embolo.	UNIDADE	30	360

16	A CRIAR	EBS15105	472460	Eletrodo bipolar com ponteira tipo Twizzle de 5Fr x 360mm e cabo conector a peça de mão, específico para histeroscopias em solução salina compatível com gerador versapoint, descartável, estéril. Com fornecimento do suporte operacional (ótica e ressector) e equipamento (gerador) para o procedimento	UNIDADE	8	96
17	A CRIAR	EBS06755	463018	Eletrodo bipolar com uma única alça tipo loop, isolado por uma camada de porcelana, aproximadamente 24Fr, haste de aproximadamente 29cm e cabo conector a peça de mão, específico para histeroscopias cirúrgicas em solução salina, descartável, estéril. Para dilatações do colo até aprox. 9mm. Com fornecimento do suporte operacional (ótica e ressector) e equipamento (gerador) para o procedimento	UNIDADE	20	240
18	A CRIAR	EBS14478	463005	Eletrodo bipolar com uma única alça tipo loop, isolado por uma camada de porcelana, aproximadamente 18Fr, haste de aproximadamente 29cm e cabo conector a peça de mão, específico para histeroscopias cirúrgicas em solução salina, descartável, estéril. Para ser usado com ressector e ótica de 2,9mm, exigindo dilatação cervical até 7mm. Com fornecimento do suporte operacional (ótica e ressector) e equipamento (gerador) para o procedimento	UNIDADE	5	60
19	A CRIAR	EBS14693	462937	Eletrodo Eletrocirúrgico Alça Quadrada, Reto, com dimensões aproximadas: Largura da Alça - 10 mm, Profundidade da Alça - 10 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - Ø 1,8 mm. Compatível com gerador eletrocirúrgico da marca Loktal, adquirido pelo HFSE.	UNIDADE	2	24
20	A CRIAR		462956	Eletrodo Eletrocirúrgico Alça, Reto, com dimensões aproximadas: Diâmetro - 5 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - Ø 1,8 mm. Compatível com gerador eletrocirúrgico da marca Loktal, adquirido pelo HFSE.	UNIDADE	2	24
21	A CRIAR		462946	Eletrodo Eletrocirúrgico Alça, Reto, com dimensões aproximadas: Largura da Alça - 15 mm, Profundidade da Alça - 10 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - Ø 1,8 mm. Compatível com gerador eletrocirúrgico da marca Loktal, adquirido pelo HFSE.	UNIDADE	2	24
22	A CRIAR		462941	Eletrodo Eletrocirúrgico Alça, Reto, com dimensões aproximadas: Largura da Alça - 20 mm, Profundidade da Alça - 10 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - Ø 1,8 mm. Compatível com gerador eletrocirúrgico da marca Loktal, adquirido pelo HFSE.	UNIDADE	2	24
23	A CRIAR		462978	Eletrodo Eletrocirúrgico Bola, Reto, com dimensões aproximadas: Diâmetro - 3 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - 1,8 mm. Compatível com gerador eletrocirúrgico da marca Loktal, adquirido pelo HFSE.	UNIDADE	2	24

24	A CRIAR		462976	Eletrodo Eletrocirúrgico Bola, Reto, com dimensões aproximadas: Diâmetro - 5 mm, Comprimento da Haste - 120 mm, Diâmetro da Haste - 1,8 mm. Compatível com gerador eletrocirúrgico da marca Loktal, adquirido pelo HFSE.	UNIDADE	2	24
25	A CRIAR		462951	Eletrodo Eletrocirúrgico Tipo Alça, Reto, com dimensões aproximadas: Diâmetro Ø 7mm, Comprimento Total: 50mm, Diâmetro da Haste: Ø 1,8 mm. Compatível com gerador eletrocirúrgico da marca Loktal, adquirido pelo HFSE	UNIDADE	2	24
26	A CRIAR		462994 / 46300	Eletrodo eletrocirúrgico Universal de Corte 45°, profundidade Ajustável (substitui a lâmina), com dimensões aproximadas: comprimento da Haste: 50mm, diâmetro: 0,2 mm, diâmetro Haste: Ø 1,8 mm x 45°. Compatível com gerador eletrocirúrgico da marca Loktal, adquirido pelo HFSE.	UNIDADE	2	24
27	A CRIAR		463018	Eletrodo p/corte e coagulação modelo Loop Bipolar p/procedimentos minimamente invasivo compatível c/dispositivo de 14,9 Fr (4,97mm) de diâmetro, dispensa dilatação do canal cervical, compatível com plataforma de energia bipolar, descartável, estéril, utilização em solução salina. Necessita fornecimento de mini ressectoscópico bipolar e ótica adequados para esse eletrodo.	UNIDADE	4	48
28	A CRIAR		463018	Eletrodo p/corte e coagulação modelo Loop Bipolar p/procedimentos minimamente invasivo compatível c/dispositivo de 16 Fr (5,33mm) de diâmetro, dispensa dilatação do canal cervical, compatível com plataforma de energia bipolar, descartável, estéril, utilização em solução salina. Necessita fornecimento de mini ressectoscópico bipolar em formato de ponta redonda grau (2,9mm)	UNIDADE	10	120
29	A CRIAR	EBS09589	461311	Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação Do Assoalho Pélvico, Modelo: VIA ANAL, Tipo: Cilíndrico, Material Sensor: polímero atóxico de uso médico, Dimensões aproximadas: 6,5 cm (comprimento) x 2,5 cm (diâmetro máximo) Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento Neurodin Evolution, patrimoniado pelo HFSE, Esterilidade: Uso único. caixa com 10 unidades – Compatível com equipamento	UNIDADE	2	24
30	A CRIAR	EBS09590	461312	Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação Do Assoalho Pélvico, Modelo: VIA VAGINAL, Tipo: Cilíndrico, Material Sensor: polímero atóxico de uso médico, Dimensões aproximadas: 6,5 cm (comprimento) x 2,5 cm (diâmetro máximo) Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento Neurodin Evolution, patrimoniado pelo HFSE, Esterilidade: Uso único. caixa com 10 unidades – Compatível com equipamento	UNIDADE	2	24

31	402182	EBS00576	609799	Equipo PARA PERFUSÃO/IRRIGAÇÃO DE ALTO FLUXO, (abordagem artroscópica e cirurgias urológicas), em PVC cristal, DUAS VIAS, com diâmetro de ¼ cada via com ponta perfuradora (luz interna com diâmetro de 6 mm a 8 mm x 240 cm no mínimo), com cata bolhas, pinça corta fluxo central e todas as vias, conector LUER LOCK em PVC cristal em sua extremidade, esterilizado em ETO. Estéril, embalagem individual, grau cirúrgico, que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	UNIDADE	40	480
32	400376	EBS00604	479744	Espéculo VAGINAL, tipo COLLIN, TAMANHO MÉDIO, material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	200	2400
33	400377	EBS00603	479745	Espéculo VAGINAL, tipo COLLIN, TAMANHO PEQUENO, material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	200	2400
34	A CRIAR		612716	INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO, TIPO: PINÇA SEMIRIGIDA, DUPLA AÇÃO, PONTA: JACARÉ, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, PARA HISTEROSCOPIA, 5Fr, APROXIMADAMENTE 34 CM. REUTILIZÁVEL	UNIDADE	6	72
35	A CRIAR		612717	INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO, TIPO: TESOURA SEMIRIGIDA, PARA HISTEROSCOPIA, 5Fr, TIPO PONTA FINA, APROXIMADAMENTE 34CM. REUTILIZÁVEL	UNIDADE	6	72
36	A CRIAR		367101	Manipulador uterino para cirurgia laparoscópica com balão em sua extremidade distal intrauterina, canal para injeção de solução intrauterina, canal para insuflação do balão, copos opcionais para marcação dos limites da vagina durante histerectomia laparoscópica, sistema de oclusão vaginal para evitar perda de CO2 durante abertura da vagina. Estéril, uso único.	UNIDADE	12	144
37	A CRIAR	EBS09890	285043	Manipulador uterino, tipo: descartável, tipo sistema: sistema de haste rotatório p, anteversão de 130°, características adicionais: retroversão de 90°, componentes: com dilatador de canal cervical, ponte de suporte do útero, tamanho aproximado: 5 cm, sem copos delineadores da cúpula vaginal.	UNIDADE	10	120

38	A CRIAR	EBS06774	287600	PESSÁRIO PARA PROLAPSO UTERINO, tipo ANEL, SEM MEMBRANA, DIÂMETRO: 60 mm, em SILICONE atóxico. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	3	36
39	A CRIAR	EBS06775	287600	PESSÁRIO PARA PROLAPSO UTERINO, tipo ANEL, SEM MEMBRANA, DIÂMETRO: 63 mm, em SILICONE atóxico. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	3	36
40	A CRIAR	EBS06776	287595	PESSÁRIO PARA PROLAPSO UTERINO, tipo ANEL, SEM MEMBRANA, DIÂMETRO: 65 mm, em SILICONE atóxico. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	5	60
41	A CRIAR	EBS06777	287600	PESSÁRIO PARA PROLAPSO UTERINO, tipo ANEL, SEM MEMBRANA, DIÂMETRO: 68 mm, em SILICONE atóxico. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	3	36
42	A CRIAR	EBS06778	287600	PESSÁRIO PARA PROLAPSO UTERINO, tipo ANEL, SEM MEMBRANA, DIÂMETRO: 70 mm, em SILICONE atóxico. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	5	60
43	A CRIAR	EBS06779	287600	PESSÁRIO PARA PROLAPSO UTERINO, tipo ANEL, SEM MEMBRANA, DIÂMETRO: 73 mm, em SILICONE atóxico. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	5	60
44	A CRIAR		601080	Ponta fracionada "linly" com 64 micropontos inox distribuídos em uma matriz de 8 x 8 micropontos, descartável, estéril, para uso em cavidade vaginal, deverá ser utilizada nos aparelhos de radiofrequência da marca locktal patrimoniados por esse hospital.	UNIDADE	30	360
45	A CRIAR		601081	Ponta Fracionada em INOX, descartável, 64 Pontas de 0,2 mm de diâmetro cada em uma matriz de 8 x 8 pontos para uso fora de cavidades, como na Vulva, deverão ser utilizada nos aparelhos de radiofrequência da marca locktal patrimoniados por esse hospital.	UNIDADE	10	120

46	8320	EBS08508	332814	Preservativo masculino em látex - SEM LUBRIFICANTE - confeccionado com borracha de LÁTEX natural vulcanizado, liso, opaco, resistente, atóxico, hipoalergênico, formato anatômico com borda acabada em formato de bainha e reservatório na extremidade distal. Isento de bolhas, falhas, rasgos, furos ou defeito que prejudique seu uso. LARGURA nominal aproximada 52 mm, COMPRIMENTO mínimo 160 mm, PARA USO EM EXAMES INTERNOS. Embalagem individual, deverá apresentar externamente os dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no	UNIDADE	500	6000
47	279828	EBS01933	479668	Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, composto por uma única peça que envolve a cabeça do bebê EM TECIDO DE ALGODÃO atóxico, hipoalérgico, anti-escara, anatômico e velcro nas extremidades, permitindo fixação, padronizado com tecido de BLACK-OUT DUPLO, acolchoado e fixo por velcro na porção ocular da banda. CIRCUNFERÊNCIA FRONTAL-OCCIPITAL: 26-32 cm. LIVRE DE LÁTEX. Produto de uso único. Embalagem individual. Com registro na Anvisa.	UNIDADE	5	60
48	279814	EBS01932	479669	Protetor OCULAR PARA FOTOTERAPIA, composto por uma única peça que envolve a cabeça do bebê EM TECIDO DE ALGODÃO atóxico, hipoalérgico, anti-escara, anatômico e velcro nas extremidades, permitindo fixação, padronizado com tecido de BLACK-OUT DUPLO, acolchoado e fixo por velcro na porção ocular da banda. CIRCUNFERÊNCIA FRONTAL-OCCIPITAL: 20-25 cm. LIVRE DE LÁTEX. Produto de uso único. Embalagem individual. Com registro na Anvisa.	UNIDADE	5	60
49	A CRIAR	EBS09256	481636	Seringa AMIU Aspirador manual uterino, fabricado em resina de engenharia, embolo também em resina com anel de borracha distal, válvula com trava dupla, 60ml. Estéril	UNIDADE	30	360
50	A CRIAR		613870	Sistema de aplicação de sutura (ancoramento) para prolapso genitais utilizando fio monofilamentar inabsorvível ou de absorção lenta com haste de aplicação fina com aproximadamente 3mm de espessura, TIPO Capio Slim, com comprimento necessário para ancoragem no ligamento sacroespinhoso. Caixa com 1.	UNIDADE	10	120
51	401499	EBS06785	450086	SISTEMA DE SUPORTE VAGINAL, para correção de prolapso APICAL E ANTERIOR. Constituído por implante de tela de POLIPROPILENO, monofilamentar, macroporoso, acompanhado por instrumento descartável para fixação do fio e implantação da tela. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	2	54

52	1188	EBS06767	617275	Vácuo extrator (Kiwi) Estrator obstétrico com cúpula fetal em policarbonato e revestimento interno em poliéster, diâmetro cerca de 56mm e altura cerca de 15mm, haster flexível para uso seguro e eficaz; bomba à vácuo em policarbonato, com botão para liberação do vácuo e um medidor de pressão com indicador de pressão negativa em MMgh. Embalado individualmente e estéril	UNIDADE	12	144
53	401501	EBS06786	450086	SISTEMA DE SUPORTE VAGINAL, para correção de prolapso VIA ABDOMINAL (aberta ou laparoscópica). Constituído por: implante de tela em POLIPROPILENO monofilamentar, macroporoso, em formato de Y; composta por dois braços de rede vaginal e um braço de rede sacral. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	2	54
54	376		450086	Sistema para correção de incontinência urinária, livre de tensão, posicionado na uretra média, composto de 2 introdutores helicoidais TIPO SLING TOT . Tela de polipropileno, monofilamentar, macroporosa, coberta por uma bainha plástica, medindo aproximadamente 1,1 cm de largura, alça de filamento de polipropileno, para aplicação transobturatório. Estéril, uso único.	UNIDADE	2	24
55	A CRIAR		454804	Papel para Cardiotocografia (CTG). Papel de impressão termosensível de 112x100mm, compatível com aparelho cardiotocógrafo MF 9100 da marca Medpej pertencente ao Hospital HUSE.	UNIDADE	10	120
56	A CRIAR		454803	Papel para Cardiotocografia (CTG). Papel de impressão termosensível de 150mm x 150 fls, compatível com aparelho cardiotocógrafo Meditech G6B pertencente ao Hospital HUGG.	UNIDADE	10	120

