

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2026-000

## **1 - Itens da Licitação**

**1 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Retangular, Quantidade Furos: 05 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1.5MM

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 350

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (350)

**Grupo: G1**

## 2 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Retangular, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2.0MM

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 780

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (780)

**Grupo: G1**

### 3 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reto, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2.4MM

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (150)

**Grupo: G1**

#### 4 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Ácido Polilático, Tipo: Absorvível, Formato: Tela, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2.0MM, Tamanho: Cerca De 50 Mm X 50 Mm

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (80)

**Grupo: G1**

**5 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 135

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (135)

**Grupo:** G1

**6 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (600)

**Grupo:** G1

**7 - Clipe Uso Cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero, Aplicação\*: Hemostático, Adicionais: De Raney, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 10,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (80)

**Grupo:** G1

**8 - Âncora De Sutura Ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 1,7MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 1: Agulhado, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (30)

**Grupo:** G1

**9 - Afastador Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Afastador Odontológico Material: Plástico, Tipo: Labial C/ Retrator De Bochecha E Língua, Tamanho: Infantil, Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (30)

Grupo: G1

**10 - Afastador Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Afastador Odontológico Material: Plástico, Tipo: Labial C/ Retrator De Bochecha E Língua, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (30)

Grupo: G1

**11 - Lâmina P/ Serra Cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Lâmina P/ Serra Cirúrgica Aplicação: P/ Serra Reciprocante, Espessura: Cerca De 0,5MM, Ponta Ativa: Cerca De 40MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (120)

Grupo: G1

**12 - Lâmina P/ Serra Cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Lâmina P/ Serra Cirúrgica Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 1,25MM, Ponta Ativa: Cerca De 20MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (50)

Grupo: G1

**13 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Referência: Ref. 3127

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (100)

Grupo: G1

**14 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Referência: Ref. 3127

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (60)

**Grupo:** G1

**15 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Referência: Ref. 3127

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (30)

**Grupo:** G1

**16 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Referência: Ref. 3127

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 13.007,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (20)

**Grupo:** G1

**17 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Referência: Ref. 3127

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (20)

**Grupo:** G1

**18 - Broca Cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 3,1MM, Comprimento Haste: Haste Regular, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (15)

**Grupo:** G1

**19 - Broca Cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 4,0MM, Comprimento Haste: Haste Regular, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (15)

**Grupo:** G1

**20 - Broca Cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 5,0MM, Comprimento Haste: Haste Regular, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (30)

**Grupo:** G1

**21 - Broca Alta Rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Tronco Cônica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Referência: Ref. 3127

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (50)

**Grupo:** G1

**22 - Broca Cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 6,0MM, Comprimento Haste: Haste Regular, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 52.028,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (80)

**Grupo:** G1

**23 - Clipe Para Aneurisma**

**Descrição Detalhada:** Clipe Para Aneurisma Material: Titânio, Tipo: Permanente, Modelo: Padrão, Formato: Reto, Comprimento: Cerca De 20MM, Características Adicionais: Superfície Atraumática, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (100)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	350	Unidade
2	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	780	Unidade
3	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	150	Unidade
4	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	80	Unidade
5	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	135	Unidade
6	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	600	Unidade
7	Clipe Uso Cirúrgico	80	Embalagem 10,00 UN
8	Âncora De Sutura Ortopédica	30	Unidade
9	Afastador Odontológico	30	Unidade
10	Afastador Odontológico	30	Unidade
11	Lâmina P/ Serra Cirúrgica	120	Unidade
12	Lâmina P/ Serra Cirúrgica	50	Unidade
13	Broca Alta Rotação	100	Unidade
14	Broca Alta Rotação	60	Unidade
15	Broca Alta Rotação	30	Unidade
16	Broca Alta Rotação	20	Unidade
17	Broca Alta Rotação	20	Unidade
18	Broca Cirúrgica	15	Unidade
19	Broca Cirúrgica	15	Unidade
20	Broca Cirúrgica	30	Unidade
21	Broca Alta Rotação	50	Unidade
22	Broca Cirúrgica	80	Unidade