

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Indicador Biológico Tipo: Segunda Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Aplicação: Para Esterilização A Vapor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500 **Quantidade Mínima Cotada:** 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 9000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4500)

Grupo: G1

2 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Fita Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700 **Quantidade Mínima Cotada:** 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1700)

3 - Solução limpeza

Descrição Detalhada: Solução Limpeza Composição Básica: Ácido Fosfórico A 80%, Finalidade: Remoção De Ferrugem, Crostas E Oxidação, Aplicação: Limpeza De Instrumentos De Aço Inoxidável, Características Adicionais: Revitalizadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310 **Quantidade Mínima Cotada:** 310

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 620

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (310)

4 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe V, Tipo Uso: Interno, Tipo: Integrador, Apresentação: Tira De Papel, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53000 **Quantidade Mínima Cotada:** 53000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (53000)

5 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Aplicação: Para Esterilização A Vapor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (400)

Grupo: G1

6 - Conjunto escova

Descrição Detalhada: Conjunto Escova Material Cabo: Alumínio, Componentes: 03 Escovas De Tamanhos Variados, Aplicação: Limpeza Autoclave, Material Cerdas: Nylon, Características Adicionais: Cabo Telescópico 61 A 122cm E Escovas 14x19 E 11,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6)

7 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe II, Tipo Uso: Interno, Tipo: Bowie Dick, Apresentação: Pacote Para Teste, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Alerta E Indicador De Processo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1780

Quantidade Mínima Cotada: 1780

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1780)

8 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Tipo Uso: Para Teste De Cavitação, Apresentação: Ampola, Aplicação: Uso Em Lavadora Ultra Sônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (600)

9 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Tipo Uso: Para Teste De Lavagem Mecânica, Apresentação: Lâmina Em Aço Inox, Aplicação: Uso Em Lavadora Desinfetadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (400)

Grupo: G2

10 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Tipo Uso: Qualitativo Para Resíduos De Sangue E Tecidos, Apresentação: Tira, Aplicação: Uso Em Lavadora Desinfetadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (260)

Grupo: G2

11 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 40G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 50 X 50CM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96000

Quantidade Mínima Cotada: 96000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (96000)

12 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 70 X 70CM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42000

Quantidade Mínima Cotada: 42000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (42000)

13 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 120 X 120CM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55000

Quantidade Mínima Cotada: 55000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (55000)

14 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 50G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 150 X 150CM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30000)

15 - Tnt

Descrição Detalhada: Tnt Gramatura: 60G/M2, Cor: Branca, Largura: 1,40M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26000

Quantidade Mínima Cotada: 26000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (26000)

16 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 50G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 60 X 60CM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55000

Quantidade Mínima Cotada: 55000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (55000)

17 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 50G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 90 X 90CM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68000

Quantidade Mínima Cotada: 68000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (68000)

18 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe I, Tipo Uso: Interno, Apresentação: Tira Plástica, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6000)

19 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Características Adicionais: Resposta Em 1 Hora, Aplicação: Para Esterilização A Vapor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (750)

20 - Embalagem P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 10CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

21 - Embalagem P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

22 - Embalagem P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

23 - Embalagem P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

24 - Embalagem P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

25 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Fita Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Indicador biológico	4500	Unidade
5	Indicador biológico	400	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Indicador químico	400	Unidade
10	Indicador químico	260	Unidade