

ITEM	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
1	PROVPPS023994	336132	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD45RA humano conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 510 (BV510), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: HI100	Teste	200
2	PROVPPS024111	378215	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD55, conjugado a ficoeritrina (PE) , para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 67(N-L063) Apresentação: teste	Teste	100
3	PROVPPS024211	367530	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD56, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: C5.9. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	400
4	PROVPPS024097	367530	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD56, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: My31. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	400
5	PROVPPS024211	367530	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD56, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: C5.9. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	400

6	PROVPPS024080	336080	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD56 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PE-Cy7), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: N901(Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	400
7	PROVPPS023982	371528	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD57 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório HNK-1. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	200
8	PROVPPS023983	336095	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD58 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 1C3 (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	200
9	PROVPPS024081	336092	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD59 humano conjugado ao fluorocromo Ficoeritrina (PE). DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: clone OBRIGATÓRIO MEM-43	Teste	200
10	PROVPPS024212	376191	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD61, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: RUU-PL7F12. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	200

11	PROVPPS024110	336093	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD61, conjugado a conjugado à conjugado à peridina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: RUU- PL7F12. Apresentação: teste	Teste	200
12	PROVPPS024213	378213	Anticorpo monoclonal, anti-humano CD64, conjugado à ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 10.1 (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	400
13	PROVPPS024109	367983	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD64 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PECy7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 10.1. Apresentação: teste	Teste	200
14	PROVPPS023984	336058	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD65 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 88H7. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	200
15	PROVPPS024214	407223	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-CD66c humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: KOR- SA3544. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	500

16	PROVPPS024241	407223	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-CD66c humano, conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: B6.2. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	500
17	EBS12639	407223	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD66c humano clone KOR-SA3544 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE)	Teste	500
18	PROVPPS024215	604098	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD71, conjugado a alofococianina-H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: M- A712. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	200
19	PROVPPS024216	604099	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD73, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: AD-2 (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	500
20	PROVPPS024123	604099	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD73, conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: AD2. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
21	EBS08013	376199	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD79a, conjugado à ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clones: HM57 ou HM47. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200

22	PROVPPS023995	336099	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD79b, conjugado conjugado à peridina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: SN8. Apresentação: teste	Teste	200
23	PROVPPS024217	604100	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD81, conjugado a alofococianina-H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: JS- 81. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	400
24	PROVPPS023985	446408	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD81 humano clone obrigatório: JS-81 conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	500
25	PROVPPS023986	371536	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD99 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: 3B2/TA8.	Teste	100
26	EBS12781	605478	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD99 humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: Tü12. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	200
27	PROVPPS023987	378471	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD105 humano clone obrigatório: 266 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	400

28	PROVPPS023988	336544	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD117 humano conjugado ao fluorocromo Aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: 104D2. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	200
29	PROVPPS023989	336544	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD117 humano conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 104D2.	Teste	200
30	PROVPPS024218	376200	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD117 (c-Kit), conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 104D2. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	200
31	PROVPPS024082	367532	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD117 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PECy7), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 104D2D1. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	800
32	PROVPPS024219	336050	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD123, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório AC145 Apresentação: solução. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	400

33	PROVPPS024098	336050	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD123, conjugado a alofocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório 6H6 Apresentação: solução. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
34	PROVPPS024099	336050	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD123, conjugado a alofocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório 9F5 Apresentação: solução. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
35	PROVPPS024220	376207	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD123, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: AC145. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	500
36	PROVPPS024221	484615	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD157 humano conjugado ao fluorocromo Ficoeritrina (PE). Descrição complementar: clone obrigatório SY11B5.	Teste	200
37	PROVPPS024222	469934	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD200 humano conjugado ao fluorocromo Alofocianina (APC). Descrição complementar: clone obrigatório OX-104	Teste	200
38	PROVPPS024227	407222	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD203c, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 97A6. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	200

39	PROVPPS023222	336092	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD235a humano conjugado a fluoresceína FITC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: clone OBRIGATÓRIO JC159	Teste	200
40	PROVPPS024106	365284	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD235a humano conjugado a fluoresceína FITC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: clone OBRIGATÓRIO 11E4B-7-6	Teste	200
41	PROVPPS024228	604097	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD300e (IREM-2), conjugado a alofocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: UP-H2.	Teste	400
42	PROVPPS024223	604095	Anticorpo monoclonal, anti-humano CD304 (Neuropilin-1), conjugado à ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 12C2. (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	500
43	PROVPPS024124	604095	Anticorpo monoclonal, anti-humano CD304 (Neuropilin-1), conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: U21-1283. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	500
44	PROVPPS024224	429783	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD305 humano conjugado ao fluorocromo Ficoeritrina (PE). Descrição complementar: clone obrigatório DX26 (Conforme padronização EuroFlow)*	Teste	200

45	PROVPPS024231	336545	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-FMC7 humano, conjugado a fluoresceína FITC, para citometria de fluxo . Descrição complementar: clone obrigatório FMC7.	Teste	100
46	PROVPPS024232	367982	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano HLA-DR, conjugado à peridina clorofila PERCP-CY 5.5, para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L243. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
47	PROVPPS022506	336226	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-HLA-DR humano clone L243 conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB)	Teste	800
48	PROVPPS024233	469995	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano HLA-DR, conjugado à violeta 450 (V450), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L243. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	800
49	PROVPPS022506	336226	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-HLA-DR humano conjugado ao fluorocromo Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano HLA-DR, conjugado à violeta 450 (V450), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L243. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow) (PB), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: L243. (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	800

50	PROVPPS024122	469995	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano HLA-DR, conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: G46-6. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
51	PROVPPS023215	367872	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-IgK Kappa humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório A8B5. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
52	PROVPPS024100	466510	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-IgK humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone obrigatório: TB28-2 (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	100
53	PROVPPS024101	466510	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-IgK Kappa humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório TB28-2. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
54	PROVPPS023996	367871	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-Igλ lambda humano conjugado ao fluorocromo Alofococianina cyanine tandem7 (APC-H7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 1-155-2. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200

55	PROVPPS024235	604118	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-IgM humano , conjugado a alofococianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: G20-127. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	300
56	PROVPPS023997	367874	Anticorpo policlonal de coelho atividade anti-IgM humano, conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. Descrição complementar: policlonal (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
57	PROVPPS024236	454109	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti mieloperoxidase humana, MPO, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: MPO-7 Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	100
58	PROVPPS024105	454109	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti mieloperoxidase (MPO) humana, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: CLB-MPO-1 Apresentação: teste	Teste	100
59	PROVPPS023998	412169	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-NG2 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 7.1. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200

60	PROVPPS023999	368169	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-NKp80 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 4A4.D10. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
61	PROVPPS024000	336886	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano TCR C β 1, conjugado a conjugado à R718, para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: JOVI.1. Apresentação: teste.	Teste	300
62	PROVPPS024001	336886	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-TCR $\alpha\beta$ humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo.Descrição complementar: clone obrigatório: IP26A. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
63	PROVPPS024083	336886	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-TCR β humano conjugado ao fluorocromo aloficocianina (APC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 8A3 (β F1). Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200
64	PROVPPS024002	336546	Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-TCR $\gamma\delta$ humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: IMMU510 (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	200

65	EBS08066	376204	Anticorpo monoclonal de camundongo, anti TDT humano, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: HT6. Apresentação: teste (Conforme padronização EuroFlow)	Teste	400
66	EBS13096	438224	PROTEÍNA, TIPO AEROLISINA, APRESENTAÇÃO PÓ LIOFILIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO AO FLUORÓFORO TIPO ´ALEXA FLUOR 488 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Proaerolisina (variante de aerolisina) conjugada ao fluorocromo Alexa Fluor 488 (FLAER).	Frasco 25 miligramas	2
67	PROVPPS023231	348282	REAGENTE COMPONENTES ADICIONAIS: CONTAGEM DE LINFÓCITOS RELAÇÃO A SUBPOPULAÇÃO CD45, COMPONENTES 3: COM ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI CD3/CD4/CD8/CD45, TIPO 3: CONJUNTO DE REAGENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2: COMPLETO COM REAGENTES E ACESSÓRIOS, APLICAÇÃO 4: CITOMETRIA DE FLUXO. UNID. TESTE	Teste	300
68	PROVPPS022504	353627	Kit ALOT (“acute leukemia orientation tube”), contendo uma combinação de 8 anticorpos desenhados para avaliação inicial da natureza das populações imaturas de células hematopoéticas em amostras com suspeita de leucemia aguda por citometria de fluxo.	Teste	450
69	PROVPPS023218	429296	Kit LST (“lymphoid screening tube”), contendo uma combinação de 12 anticorpos desenhados para detecção de populações linfóides maduras por citometria de fluxo.	Teste	400

70	PROVPPS024004	429296	Kit PIDOT (“Primary Immune Deficiency Orientation Tube”), contendo uma combinação de 10 anticorpos desenhados para detecção de defeitos e alterações numéricas na distribuição de populações e subpopulações de leucócitos por citometria de fluxo.	Teste	100
71	PROVPPS024005	429296	Kit SST (“Small Sample Tube”), contendo uma combinação de 11 anticorpos conjugados, desenhados para a detecção de populações de linfócitos normais e aberrantes, de linhagens B, T e NK através de citometria de fluxo.	Teste	100
72	PROVPPS024003	432663	Conjunto de 2 populações de micropartículas de poliestireno (1 frasco Anti-Igk de Rato, e 1 frasco de micropartículas controle negativo) , usadas para otimizar as configurações de compensação de fluorescência para análises de citometria de fluxo multicoloridas, citometria de fluxo.	Mililitro	72
73	PROVPPS023219	368199	Conjunto de microesferas com concentração estabelecida, utilizadas como padrão interno para a contagem do número absoluto de células, citometria de fluxo	Teste	200
74	PROVPPS023221	387075	Corante de DNA fluorescente DRAQ5™ 5mM para análise de células fixadas ou vivas, citometria de fluxo	Frasco 50 mililitros	4
75	EBS10116	368199	CST (“Cytometer Setup & Tracking Beads Kit”) - Microesferas (beads) usadas para compensação e controle de qualidade em citometria de fluxo, para uso com o programa BD FACSDiva™ (v 6.x)	Teste	550

76	EBS10116	368199	CST ("Cytometer Setup & Tracking Beads Kit") - Microesferas (beads) usadas para compensação e controle de qualidade em citometria de fluxo, para uso com o programa BD FACSDiva™ (v 8.x)	Teste	150
77	EBS10128	368200	Partículas de calibração SPHERO™ Rainbow, 8 picos, citometria de fluxo	Mililitro	20
78	PROVPPS024084	368199	FC Beads 7-Color Kit, citometria de fluxo, para compensação FACS Lyric	Teste	20
79	EBS12420	368198	Reagente para diagnóstico clínico, reagente de fixação e reagente de permeabilização de células em suspensão; aplicação: citometria de fluxo; apresentação: kit com 2 reagentes, fixação (reagente A) e permeabilização (reagente B). Apresentação: teste	Teste	4000
80	PROVPPS024006	434013	Solução Concentrada de Detergente, consumível para os citômetros de fluxo FACS CANTO II e FACS Lyric, citometria de fluxo	Unidade	12
81	EBS12397	604206	Solução conservante/ estabilizante de material biológico. Aplicação: citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco com 20 mL.	Frasco	4
82	EBS10117	387606	Solução de DESLIGAMENTO. Aplicação: citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco 5 L.	Frasco	45
83	EBS10324	352058	Solução para LISE de hemácias. Aplicação: citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco com 100 mL.	Frasco	8

84	EBS10118	384629	Solução SALINA, tamponada, isotônica. Aplicação: citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco 20 L. Apresentação: unidade	Frasco	80
85	EBS10118	383292	Solução de LIMPEZA e manutenção, a base de hipoclorito de sódio a 1%. Aplicação: citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco 5 L.	Frasco	15
86	EBS07631	382447	Reagente para diagnóstico clínico; solução de albumina bovina 22% para testes imuno-hematológicos. Apresentação: frasco de 10 mL.	Frasco	120
87	EBS02690	419372	Ácido Etilenodiaminotetracético (EDTA). Fórmula Química: C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₈ Na ₂ .2H ₂ O. Composição Química: Sal Dissódico Dihidratado. Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino. Massa Molar: 372,24 g/mol. Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 99,5%. Característica Adicional*: Padrão De Referencia Analítico. Número De Referência Química*: Cas 6381-92-6	Quilograma	2
88	EBS06098	347670	Bicarbonato de potássio. Aspecto: cristal branco, inodoro; fórmula química KHCO ₃ ; peso molecular 100,12 g/mol; grau de pureza mínima de 99,5%. Características adicionais: reagente p.a., CAS 298-14-6. Apresentação: frasco com x gramas. Apresentação: frasco	Quilograma	6
89	EBS08762	352802	Cloreto de amônio. Aspecto: pó cristalino branco, inodoro; fórmula química NH ₄ Cl; peso molecular 53,49 g/mol; grau de pureza mínima de 99,8%. Características adicionais: reagente p.a., acs, para biologia molecular, cas 12125-02-9. Apresentação: 1.000 g. Apresentação: quilograma	Quilograma	3

90	PROVPPS023980	336097	Anticorpo monoclonal, anti-humano CD45, conjugado ao fluorocromo AF700, para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 2D1. Apresentação: teste	Teste	200
91	PROVPPS024007	434013	Solução detergente concentrada de hidróxido de potássio, livre de fosfato, para limpeza diária do citômetro de fluxo FACS CANTO II, citometria de fluxo	Teste	2