

DOS DADOS DO DOCUMENTO (Termo de Referência)								
SEI Nº	23531.006015/2026-26			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2026				
DETALHAMENTO DO OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Produtos para a Saúde e OPME, destinados ao atendimento da Unidade de Clínica Cirúrgica-UCIR do Hospital Universitário Getúlio Vargas da rede EBSERH/HU Brasil no período de 12 meses								
ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	CATMAT	CÓD. Ebserh	QUANTIDADE	intervalo mínimo de lances	quantidade para amostras	Participação
1	PINÇA para videocirurgia, tipo DENTADA COM GARRA, apreensão atraumática, haste 10 mm x 36 cm, 2 x 3 dentes, empunhadeira PPS standard com dupla função com cremalheira e eletrocautério. Mono cautério. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	465125	EBS08645	3	0,75%	1	AMPLA
2	PINÇA para videocirurgia, tipo BIPOLAR DE DISSECÇÃO, modelo MAYLAND, haste isolada 5 mm x 36 cm, manopla sem cremalheira. Material aço inoxidável, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	465146	EBS08646	3	0,75%	1	AMPLA
3	PINÇA para videocirurgia, tipo APREENSÃO, modelo ESPECIAL PARA VESÍCULA, haste isolada cerca de 5 mm x 36 cm, 2 x 4 dentes, manopla com cremalheira. Com conexão para bisturi monopolar. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	465127	EBS08647	5	0,75%	1	AMPLA
4	PINÇA para videocirurgia, tipo APREENSÃO, modelo ESPECIAL FUNDO VESICULAR FENESTRADA SERRILHADA, haste isolada cerca de 5 mm x 36 cm, ponta reta, empunhadura PSS standard multifuncional, manopla com cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	465107	EBS08649	5	0,75%	1	AMPLA
5	PINÇA para videocirurgia, tipo APREENSÃO ATRAUMÁTICA, haste isolada cerca de 5 mm x 36 cm, 2 x 4 dentes, manopla com cremalheira. Com conexão para bisturi monopolar. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	465127	EBS08650	5	0,75%	1	AMPLA

6	PINÇA para videocirurgia, tipo DISSECÇÃO MARYLAND, haste isolada cerca de 5 mm x 36 cm, manopla sem cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	465146	EBS0865 2	5	0,75%	1	AMPLA
7	Cânula (eletrodo unipolar para eletrocirurgia por vídeo), tipo HOOK, aplicação dissecação e coagulação, DIÂMETRO: 5 mm, COMPRIMENTO cerca de 36 cm, com gancho em ângulo reto, com conector para eletrocautério. ESTERILIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. Compatível com equipamento especificado em edital.	UNIDAD E	462927	EBS1067 3	10	0,75%	1	AMPLA
8	Tubo para aspiração e irrigação para hidrodissecação sem válvula, TAMANHO 5 mm x 36 cm, uso em videocirurgia, haste reta, material em aço inoxidável. Esterilizável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	475376	EBS0866 0	5	0,75%	1	AMPLA
9	PORTA-AGULHA para videocirurgia, tipo MANDÍBULA, ponta CURVA PARA DIREITA, TAMANHO cerca de 5 mm x 36 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	471286	EBS0963 7	2	0,75%	1	AMPLA
10	TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 5 mm x 43 cm, uso em videocirurgia, tipo BIPOLAR, rotatória, desmontável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com conexão para coagulação unipolar, e conexão de irrigação luer lock para limpeza. Em forma de colher, estriada. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS, permitir rastreabilidade.	UNIDAD E	463114	EBS0983 1	1	0,75%	1	AMPLA
11	Cânula para ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO cirúrgica, modelo VIDEOCIRURGIA, DIÂMETRO cerca de: 5 mm, COMPRIMENTO cerca de 36 cm, haste reta, com orifícios laterais na extremidade distal, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	475376	EBS1198 2	10	0,75%	1	AMPLA
12	Cânula para PUNÇÃO E INJEÇÃO cirúrgica, modelo VIDEOCIRURGIA, DIÂMETRO cerca de: 5 mm, PONTA cerca de 2 mm, COMPRIMENTO cerca de 36 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	475376	EBS1198 3	1	0,75%	1	AMPLA

13	PINÇA para videocirurgia, tipo JACARÉ, modelo EXTRATORA DE VESÍCULA, haste isolada cerca de 5 mm x 36 cm, manopla com cremalheira, haste com revestimento isolante. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	465131	EB51269 0	8	0,75%	1	AMPLA
14	PINÇA CONTRA PORTA-AGULHA para videocirurgia, DIÂMETRO cerca de 5 mm x 36 cm COMPRIMENTO, ponta CURVA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	471272	EB51271 8	3	0,75%	1	AMPLA
15	PINÇA para videocirurgia, tipo APREENSÃO, modelo REDDICK OLSEN, haste isolada cerca de 5 mm x 36 cm, ponta reta, dupla ação mandibular. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	465121	EB51273 4	5	0,75%	1	AMPLA
16	PINÇA para videocirurgia, tipo APREENSÃO reforçada, parte ativa longa, haste isolada cerca de 5 mm x 36 cm, dupla ação mandibular, manopla sem cremalheira. Com conexão para coagulação unipolar. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	465121	EB51275 1	3	0,75%	1	AMPLA
17	PORTA-AGULHA para videocirurgia, DIÂMETRO cerca de 5 mm x 42 cm COMPRIMENTO, boca RETA, com manopla ergonômica com trava para cima. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	471284	EB51277 7	1	0,75%	1	AMPLA
18	PINÇA para videocirurgia, tipo DISSECÇÃO MIXTER, haste isolada cerca de 5 mm x 36 cm, dupla ação, giratória, desmontável, manopla SEM cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	465149	EB51278 9	5	0,75%	1	AMPLA
19	PINÇA CONTRA PORTA-AGULHA para videocirurgia, DIÂMETRO cerca de 5 mm x 36 cm COMPRIMENTO, ponta RETA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	471272	EB51295 8	2	0,75%	1	AMPLA

20	PORTA-AGULHA para videocirurgia, ponta RETA, TAMANHO cerca de 5 mm x 36 cm, com VÍDEA, com cremalheira ou trava. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	471282	EBS12980	2	0,75%	1	AMPLA
21	PORTA-AGULHA para videocirurgia, ponta CURVA, TAMANHO cerca de 5 mm x 36 cm, com VÍDEA, com cremalheira ou trava. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	471290	EBS13002	2	0,75%	1	AMPLA
22	PINÇA para videocirurgia, tipo DISSECÇÃO MIXTER, haste isolada 5 mm x 35 cm, dupla ação, giratória, desmontável, manopla COM cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	465150	EBS13082	5	0,75%	1	AMPLA
23	PINÇA para videocirurgia, tipo DISSECÇÃO KELLY, haste isolada cerca de 5 mm x 35 cm, giratória, manopla SEM cremalheira, com conexão para bisturi monopolar. Material AÇO INOXIDÁVEL, esterilizável. Embalagem individual contendo dados de identificação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDADE	465137	EBS13769	1	0,75%	1	AMPLA
24	Retrator não articulado, DIÂMETRO de 5 mm, COMPRIMENTO de 36 cm, com conector luer lock para limpeza, para uso em videocirurgia para separar tecidos seccionados e expor determinados órgãos ou cavidades no ato cirúrgico. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	607400	EBS14911	2	0,75%	1	AMPLA
25	Tubo para aspiração e irrigação, uso com válvula bidirecional ou manoplas modulares, TAMANHO 3 mm x 20 cm, uso em videocirurgia, haste reta, material em aço inoxidável. Esterilizável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	475376	EBS14914	6	0,75%	1	AMPLA
26	PINÇA para videocirurgia, tipo DENTE DE RATO com JACARÉ, modelo PARA CORPOS ESTRANHOS, haste isolada cerca de 10 mm x 36 cm, manopla com cremalheira, simples ação, desmontável, giratória. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	465133	EBS14955	5	0,75%	1	AMPLA

27	PINÇA para videocirurgia, tipo DISSECÇÃO KELLY, haste isolada cerca de 5 mm x 35 cm, giratória, manopla SEM cremalheira, com conexão para bisturi BIPOLAR. Material AÇO INOXIDÁVEL, esterilizável. Embalagem individual contendo dados de identificação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. - Apresentação: UNIDADE.	UNIDADE	465138	EBS15070	2	0,75%	1	AMPLA
28	Conector em AÇO INOXIDÁVEL, com mangueira para insuflação de CO2 em pneumoperitônio, confeccionada em SILICONE, COMPRIMENTO no mínimo de 2,5 m. Para videocirurgia, esterilizável. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto. Possuir registro Anvisa.	UNIDADE	609424	EBS15290	5	0,75%	1	AMPLA
29	Adaptador para mangueira, uso com gás medicinal, material de videocirurgia, em AÇO INOXIDÁVEL, com conector luer lock, esterilizável.	UNIDADE	479636	EBS15301	20	0,75%	1	AMPLA
30	PINÇA cirúrgica, tipo APREENSÃO ATRAUMÁTICA, para vídeo laparoscopia, haste isolada 5 mm x 36 cm, FENESTRADA, PONTA CURVA, ação mandibular, manopla com cremalheira, giratória. Material AÇO INOXIDÁVEL, esterilizável. As peças deverão ser gravadas a laser, com a logomarca do fabricante e a logomarca ou iniciais da instituição. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	465109	EBS09805	2	0,75%	1	AMPLA
31	PINÇA cirúrgica, tipo ENDOCLINCH, APREENSÃO ATRAUMÁTICA, para vídeo laparoscopia, haste isolada cerca de 5 mm x 36 cm, FENESTRADA, PONTA RETA, ação mandibular, manopla com cremalheira, giratória. Material AÇO INOXIDÁVEL, esterilizável. As peças deverão ser gravadas a laser, com a logomarca do fabricante e a logomarca ou iniciais da instituição. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	465107	EBS12681	2	0,75%	1	AMPLA
32	Trocarte para laparoscopia, TAMANHO 5 X 100 mm, em AÇO INOXIDÁVEL, cânula com superfície LISA, válvula vedante em silicone para mínima perda de CO ² , manual e automático, com redutor integrado, com torneira para insuflação, obturador ponta distal piramidal cortante. Produto REUTILIZÁVEL. Embalado em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, apresentando dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e Registro na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE	UNIDADE	446422	EBS15018	16	0,75%	1	AMPLA

33	Trocarte para laparoscopia, TAMANHO 13 X 110 mm, em AÇO INOXIDÁVEL, cânula com superfície LISA, válvula vedante em silicone para mínima perda de CO ² , manual e automático, com redutor integrado, com torneira para insuflação, obturador ponta distal piramidal cortante. Produto REUTILIZÁVEL. Embalado em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, apresentando dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e Registro na Anvisa.	UNIDAD E	457454	EBS1535 4	3	0,75%	1	AMPLA
34	PINÇA cirúrgica, tipo APREENSÃO VASCULAR vídeo laparoscópica, modelo SATINSKY, COMPRIMENTO 10 mm x 36 cm, com cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	601040	EBS0962 1	2	0,75%	1	AMPLA
35	Cânula (eletrodo unipolar para eletrocirurgia por vídeo), tipo HOOK, aplicação dissecação e coagulação, DIÂMETRO: 5 mm, COMPRIMENTO cerca de 42,5 cm, com gancho em ângulo reto, com conector para eletrocautério. ESTERILIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. Compatível com equipamento especificado em edital.	UNIDAD E	462928	EBS1323 3	2	0,75%	1	AMPLA
36	PINÇA para VÍDEOCIRURGIA, fenestrada para ALÇA INTESTINAL, haste isolada de 5 MM X 36 CM, BOCA DE 30 MM, DUPLA AÇÃO, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa.	UNIDAD E	465127	EBS1555 2	2	0,75%	1	AMPLA
37	PINÇA para VÍDEOCIRURGIA, fenestrada para ALÇA INTESTINAL, haste isolada de 5 MM X 35 CM, (+/-1 CM) BOCA DE 30 MM, SIMPLES AÇÃO, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa.	UNIDAD E	465127	EBS1555 3	2	0,75%	1	AMPLA
38	Agulha de KLEIN para seringa de 20 ml, aplicação cirurgia plástica (LIPOASPIRAÇÃO), DIMENSÕES: 2 a 2,5 mm x 25 a 30 cm. Cânula de aço inoxidável, ponta oval com no mínimo 6 fenestras, canhão rosqueável com ajuste seguro, não estéril. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDAD E	439909	EBS1123 8	20	0,75%	1	AMPLA
39	Cânula para lipoaspiração, DIÂMETRO: 3 mm, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, com 5 FUROS, ponta romba, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	475243	EBS1474 5	2	0,75%	1	AMPLA

40	Cânula para lipoaspiração, DIÂMETRO: 4 mm, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, com 5 FUROS, ponta romba, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	475241	EBS1474 6	2	0,75%	1	AMPLA
41	Cânula para lipoaspiração, DIÂMETRO: 5 mm, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, com 5 FUROS, ponta romba, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	475242	EBS1474 7	2	0,75%	1	AMPLA
42	TUBO HOSPITALAR, material SILICONE, liso, antiaderente, atóxico, transparente, diâmetro externo cerca de 17 mm e interno 9,5 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento, compatível com lipoaspiração. AUTOCLAVÁVEL. Deverá conter, lote, validade e registro Anvisa.	UNIDAD E	459127	EBS1546 2	5	0,75%	1	AMPLA
43	Borracha de vedação, para uso com TROCARTE de 10 mm. Tipo: SELO VEDANTE, ESTERILIZÁVEL. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto. Compatível com equipamento especificado em edital.	UNIDAD E	461616	EBS1098 6	12	0,75%	1	AMPLA
44	Borracha de vedação, para uso com TROCARTE de 5 mm. Tipo: SELO VEDANTE, ESTERILIZÁVEL. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto. Compatível com equipamento especificado em edital.	UNIDAD E	461616	EBS1098 7	12	0,75%	1	AMPLA
45	Borracha de vedação, para uso com TROCARTE de 12 mm. Tipo: SELO VEDANTE, ESTERILIZÁVEL. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto. Compatível com equipamento especificado em edital.	UNIDAD E	461616	EBS1098 8	5	0,75%	1	AMPLA
46	Borracha de vedação com furo central para uso em válvula automática com encaixe em trocarte, DIÂMETRO 5 mm, USO ÚNICO, ESTÉRIL. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto. Compatível com equipamento especificado em edital. (Definir quantidade de unidades do pacote em edital).	UNIDAD E	461616	EBS1305 3	5	0,75%	1	AMPLA
47	Cânula de dissecação com gancho ângulo reto sem válvula pistão, tamanho 5 mm x 36 cm, para aspiração e irrigação, em videocirurgia, haste reta, material em aço inoxidável. Esterilizável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	475376	EBS0865 7	2	0,75%	1	AMPLA
48	Válvula rotatória para tubo de aspiração e irrigação, uso em videocirurgia, material em aço inoxidável, corpo com pistão duplo. Autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS	UNIDAD E	607832	EBS0866 1	2	0,75%	1	AMPLA

49	Container (sistema de recipiente rígido de esterilização), TAMANHO EXTERNO aproximado de 470 x 280 x 135 mm, podendo sofrer uma variação até no máximo 15 mm, para mais ou para menos, com TAMPA PERFURADA, BASE LISA, reutilizável, compatível ao método de esterilização a vapor sob pressão. Base fabricada em ALUMÍNIO robusto, com longa vida útil, TAMPA DE PLÁSTICO TERMOESTÁVEL, resiste a deformidades (temperatura, quedas, arranhões e pressão), com guarnição interna em silicone e com sistema de barreira integrado. Os filtros deverão ter duração de aproximadamente 5.000 ciclos (semipermanentes), confeccionados em PTFE (polytetrafluorethylene). Com sistema de fechamento de TRAVAS seguro, que permita lacrar, para abertura asséptica do container; COM ALÇAS ergonômicas que facilitem o manuseio e transporte pelo usuário; atender o preparo, acondicionamento, esterilização, transporte e armazenamento. A tampa deve permitir o empilhamento dos containers dentro da autoclave sem comprometer a retirada de ar, assim como a penetração e circulação de vapor dentro e entre os containers. A cor da tampa do container será definida na finalização do pedido. Cada container deve ir acompanhado de: 02 (dois) cestos internos, perfurados fabricado em aço inoxidável, com superfície lisa, com medidas compatíveis com o tamanho do container e alturas aproximadas de 64 mm e 44 mm; 02 (dois) fixadores de pinças de videocirurgia em silicone, nas medidas aproximadas de 240 x 40 mm; 02(dois) fixadores de trocarte de videocirurgia em silicone, nas medidas aproximadas de 167 x 53 mm; 01(uma) malha de silicone para proteger o instrumental do atrito do cesto. Deve possuir compartimentos para colocação de etiquetas identificadoras e de controle de ciclos. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDADE	480573	EBS0983 4	5	0,75%	1	AMPLA
50	Trocarte para laparoscopia, TAMANHO 11 X 100 mm, em AÇO INOXIDÁVEL, cânula com superfície LISA, válvula vedante em silicone para mínima perda de CO², manual e automático, com redutor integrado, com torneira para insuflação, obturador ponta distal piramidal cortante. Produto REUTILIZÁVEL. Embalado em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, apresentando dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e Registro na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE.	UNIDADE	446423	EBS1501 7	2	0,75%	1	AMPLA

51	CLAMP cirúrgico, tipo FOERSTER LUNG GRASPING, PONTA CURVA PARA ESQUERDA, ponta com anel SERRILHADO oval com 20 mm, haste 10 mm, área de trabalho 24 cm, COMPRIMENTO TOTAL 33,5 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	480991	EBS0975 9	4	0,75%	1	AMPLA
52	CLAMP cirúrgico, tipo FOERSTER, PONTA CURVA PARA ESQUERDA, ponta com anel SERRILHADO oval com 10 mm, haste 7 mm, área de trabalho cerca de 24 cm, COMPRIMENTO TOTAL cerca de 34 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	480991	EBS1283 5	4	0,75%	1	AMPLA
53	CLAMP cirúrgico, tipo HARKEN nº 2, ponta modelo DEBAKEY com abertura 1 x 2, curvatura 9,5 cm, haste 10 mm, área de trabalho cerca de 25 cm, COMPRIMENTO TOTAL cerca de 35,5 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	482995	EBS1283 2	4	0,75%	1	AMPLA
54	CLAMP cirúrgico, tipo torascoscópio, ponta modelo DEBAKEY curva para ESQUERDA, com abertura 1 x 2, curvatura 11 cm, haste 10 mm, área de trabalho cerca de 25 cm, COMPRIMENTO TOTAL cerca de 37 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	482995	EBS1283 4	4	0,75%	1	AMPLA
55	Instrumental de sucção torascoscópio D'AMICO, PONTA 5 mm, HASTE RETA 5 mm, área de trabalho 32 cm, COMPRIMENTO TOTAL 45,5 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	480993	EBS0976 1	4	0,75%	1	AMPLA

56	PINÇA cirúrgica, tipo COOLEY DEBAKEY, com ANGULAÇÃO de 90°, haste 10 mm, área de trabalho 24 cm, COMPRIMENTO TOTAL cerca de 34 cm, sem cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	480992	EBS0976 0	4	0,75%	1	AMPLA
57	PINÇA cirúrgica, tipo GRASPER, PONTA CURVA PARA ESQUERDA, ponta com anel serrilhado oval com 11 mm, haste 5 mm, área de trabalho cerca de 23 cm, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 33 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	605217	EBS0975 8	4	0,75%	1	AMPLA
58	PINÇA cirúrgica, tipo GRASPER, PONTA RETA, ponta com anel serrilhado oval com 11 mm, haste 5 mm, área de trabalho cerca de 23 cm, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 33 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	605217	EBS1278 3	4	0,75%	1	AMPLA
59	PINÇA cirúrgica, tipo torascoscópio, modelo DEBAKEY, ponta RETA 3,5 mm de largura de boca, haste 5 mm, área de trabalho cerca de 20 cm, COMPRIMENTO TOTAL cerca de 36 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	465115	EBS1289 7	4	0,75%	1	AMPLA
60	PINÇA DE APREENSÃO, tipo DEBAKEY, para VATS com uso de grampeador linear cortante, SEM cremalheira, haste 5 mm x 20 cm, comprimento total 36 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	465115	EBS1185 4	4	0,75%	1	AMPLA
61	PINÇA, tipo DISSECÇÃO DENIS, CURVA ESQUERDA, para VATS com uso de grampeador linear cortante, SEM cremalheira, haste 7 mm x 23 cm, comprimento total 36 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.	UNIDAD E	602463	EBS1192 9	4	0,75%	1	AMPLA
62	Redutor de trocarte, redução de cerca de 10 mm para 5 mm, em aço inoxidável e polímero, reutilizável. Compatível com equipamento especificado em edital.	UNIDAD E	446483	EBS1302 2	6	0,75%	1	AMPLA

63	Redutor de trocarte, redução de cerca de 11,0 mm para 5 mm, em aço inoxidável e polímero, reutilizável. Compatível com equipamento especificado em edital.	UNIDAD E	446483	EBS1536 2	6	0,75%	1	AMPLA
64	Redutor de trocarte, redução de cerca de 13 mm para 10 mm, em aço inoxidável e polímero, reutilizável. Compatível com equipamento especificado em edital.	UNIDAD E	446498	EBS1302 4	2	0,75%	1	AMPLA
65	PINÇA cirúrgica, tipo DEBAKEY, modelo ANATÔMICA, ponta RETA com 2 mm, SERRILHADA, sem cremalheira, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	468027	EBS0805 6	10	0,75%	1	AMPLA
66	TESOURA cirúrgica, tipo POTTS SMITH, PONTA ANGULADA A 60°, COMPRIMENTO CERCA DE 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	471659	EBS0523 1	5	0,75%	1	AMPLA
67	PINÇA cirúrgica, tipo DESJARDINS, ponta CURVA, COMPRIMENTO 23 cm, Nº1. Material AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	600995	EBS1455 4	10	0,75%	1	AMPLA
68	PINÇA cirúrgica, tipo DEBAKEY, ponta CURVA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.	UNIDAD E	482254	EBS0838 6	10	0,75%	1	AMPLA
69	PINÇA para coagulador elétrico, modelo BIPOLAR, tipo BAIONETA, material AÇO INOXIDÁVEL, ponta RETA, DIÂMETRO da ponta 2,0 mm, COMPRIMENTO total cerca de 20 cm, autoclavável a 134°C. Compatível com aparelho COAGULADOR especificado em edital. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. // Apresentação: UNIDADE	UNIDAD E	433210	EBS1067 2	12	0,75%	1	AMPLA
70	PINÇA para coagulador elétrico, modelo BIPOLAR, tipo BAIONETA, material AÇO INOXIDÁVEL, ponta RETA, DIÂMETRO da ponta 1,0 mm, COMPRIMENTO total cerca de 17 cm, autoclavável a 134°C. Compatível com aparelho COAGULADOR especificado em edital. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. // Apresentação: UNIDADE	UNIDAD E	433210	EBS1471 3	12	0,75%	1	AMPLA

71	Frasco coletor para acondicionamento de material de biópsia. Material plástico, tampa rosqueável, à prova de vazamento; contendo formol tamponado 10%; capacidade 60 mL.	UNIDAD E	619166	EBS1559 9	2500	0,75%	1	AMPLA
72	Capa protetora para INTENSIFICADOR DE IMAGEM, MEDINDO no mínimo 110 cm de largura x 160 cm de comprimento x 0,06 micras de espessura. Plástico transparente em POLIETILENO de baixa densidade, ESTÉRIL, flexível, com acessório para fixação segura. Formato saco especial, Material resistente, isento de impurezas, deve propiciar proteção segura e de fácil manuseio. Uso único. Embalagem resistente com abertura e transferência asséptica, com identificação do produto, validade e lote.	UNIDAD E	617195	EBS1414 2	600	0,75%	1	AMPLA
73	TUBO HOSPITALAR nº 204 (6 X 11,5 mm), COMPRIMENTO de 15 metros, material borracha de LÁTEX NATURAL, liso, NÃO ESTÉRIL, reutilizável, atóxico, diâmetro externo 11,5 mm e interno 6 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento.	UNIDAD E	459106	EBS1017 9	250	0,75%	1	AMPLA
74	TUBO HOSPITALAR nº 203 (6 X 10 mm), COMPRIMENTO de 15 metros, material borracha de LÁTEX NATURAL, liso, ESTERILIZÁVEL, atóxico, diâmetro externo 10 mm e interno 6 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento.	UNIDAD E	459106	EBS0897 8	250	0,75%	1	AMPLA
75	GUIA DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRAQUEAIS, material AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, dispositivo de segurança com rosca e parafuso. Todo o material deve ser ESTERILIZÁVEL, resistente, apresentar utilização segura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade.	UNIDAD E	452984	EBS0507 6	300	0,75%	1	AMPLA
76	GUIA DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRAQUEAIS, material AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO INFANTIL, dispositivo de segurança com rosca e parafuso. Todo o material deve ser ESTERILIZÁVEL, resistente, apresentar utilização segura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade.	UNIDAD E	452985	EBS0507 7	100	0,75%	1	AMPLA
77	Umidificador PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, composto por: FRASCO COM CAPACIDADE DE 250 ml, EM PLÁSTICO, translúcido, com indicação de níveis máximo e mínimo. TAMPA EM NYLON OU POLIPROPILENO de alta resistência com bico para saída de oxigênio. ROSCA DE METAL PADRÃO ABNT adaptável a válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada. Todo material deve ser resistente e seguro Apresentar registro Anvisa. Embalagem individual, contendo identificação do produto conforme legislação vigente.(--OBSERVAÇÃO - NÃO MANTER NO TR-- O hospital deverá definir o método de esterilização que melhor lhe atende considerando suas peculiaridades e equipamentos disponíveis, assim como as temperaturas dos métodos de esterilização).	UNIDAD E	435410	EBS0119 2	400	0,75%	1	AMPLA

78	Esponja DUPLA FACE, sendo uma abrasiva para limpeza de cautério com camada adesiva, nas dimensões mínimas de 4,8 cm x 4,8 cm. Utilizada para remoção de resíduos da ponta de cautério mono e bi-polares. Adere a campos cirúrgicos descartáveis e reutilizáveis.	UNIDAD E	232372	EBS0040 5	400	0,75%	1	AMPLA
79	Seringa PARA BOMBA DE INFUSÃO 20 ml, BICO LUER LOCK rosqueável, centralizado, SEM AGULHA. EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INCOLOR. Cilindro siliconizado com anel de retenção, flange anatômica, escala subdividida em no máximo 1 ml e numerada no máximo de 5 em 5 ml. Êmbolo com pistão de vedação com ajuste preciso e deslize suave. Base anatômica para pressão. Material deve ser atóxico, apirogênico, biocompatível, ISENTO DE LÁTEX, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Deve ser compatível com bomba de infusão de seringa da instituição. Possuir certificação de conformidade para uso em bomba de seringa.	UNIDAD E	617320	EBS0501 3	600	0,75%	1	AMPLA
80	Seringa PARA BOMBA DE INFUSÃO 50 mL, BICO LUER LOCK rosqueável, centralizado, SEM AGULHA. EM POLIPROPILENO transparente e incolor. Cilindro siliconizado com anel de retenção, flange anatômica, escala subdividida em no máximo 1 mL e numerada no máximo de 10 em 10 mL. Êmbolo com pistão de vedação com ajuste preciso e deslize suave. Base anatômica para pressão. Material deve ser atóxico, apirogênico, biocompatível, ISENTO DE LÁTEX, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Deve ser compatível com bomba de infusão de seringa da instituição. Possuir certificação de conformidade para uso em bomba de seringa	UNIDAD E	617321	EBS0314 0	4000	0,75%	1	AMPLA
81	Seringa para Bomba. Aplicação: Compatível C/ Bomba Infusora. Material: Polipropileno. Capacidade: Cerca 60 ML. Característica Adicional: Graduada, P/ Solução Fotossensível. Esterilidade:Estéril.Apresentação: Embalagem Individual.	UNIDAD E	617329	PROVPP S025315	2000	0,75%	1	AMPLA
82	Próteses MAMÁRIAS, formato ANATÔMICO ou REDONDO, perfis/projeções: alto, moderado/médio/natural ou baixo, com volume/densidade a ser definido no aviso cirúrgico, material: SILICONE gel coesivo e superfície de silicone TEXTURIZADO. Estéril. Possuir registro Anvisa.Valor unitário estimado: 2.500	UNIDAD E	408907	EBS0990 0	12	0,75%	1	AMPLA

83	Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 2-0, sintético absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 24 a 26 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 DE CÍRCULO, corpo e ponta CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. Valor unitário estimado: 3,50	UNIDADE	487129	EBS00878	2448	0,75%	1	AMPLA
84	Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 2-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 35 a 37 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. Valor unitário estimado: R\$3,50	UNIDADE	487131	EBS00911	2448	0,75%	1	AMPLA
85	Bolsa para acondicionamento de órgãos e espécimes, uso em videocirurgia, em material PLÁSTICO, com ARO METÁLICO, CAPACIDADE para cerca de 200 ml, com sistema introdutor para trocarter de 10 mm. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. Valor unitário estimado: 200	UNIDADE	444271	EBS09371	150	0,75%	1	AMPLA
86	TELA SEPARADORA DE TECIDOS, formato RETANGULAR, DIMENSÕES: 20 cm x 30 cm (+/- 1 cm), DUPLA FACE (ABSORVÍVEL/NÃO-ABSORVÍVEL). Componente absorvível composto de: fibras de hialuronato de sódio, carboximetilcelulose e polietilenoglicol; componente não-absorvível composto de: malha entrelaçada de polipropileno monofilamentar. Parcialmente (semi) absorvível. Implantável, ESTÉRIL, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Valor unitário estimado: 200	UNIDADE	435004	EBS06726	30	0,75%	1	AMPLA

87	Tira REATIVA PARA DOSAGEM DE GLICEMIA EM SANGUE FRESCO CAPILAR VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL. Tira com orifício de absorção sanguínea de fácil visibilidade e penetração do sangue, com adaptação segura, sem contato do sangue com o monitor, que proporcione a mensuração de glicose com enzima glicose específica e volume máximo de amostra sanguínea de aproximadamente 0,4 a 1,0 microlitro, faixa de medição de 20 mg/dl (ou menor) a 600 mg/dl (ou maior), tempo de teste de 10 a 30 segundos. Embalagem secundária individualizada. Embalagem segura e de fácil manuseio, com identificação do produto, data de fabricação, lote e validade, CONTENDO NO MÁXIMO 50 FITAS e 1 calibrador com código correspondente ao da fita, no caso de aparelhos que ainda necessitem calibração. Todo o material deve proporcionar leitura segura, manuseio fácil e seguro e atender à legislação vigente. Cada fita deve ser acompanhada da LANCETA, para a realização do exame. Compatível com aparelho GLICOSÍMETRO, a ser fornecido em regime de comodato.	UNIDADE	381391	EBS02118	100.000	0,75%	50 UNIDADES E UM GLICOSÍMETRO	AMPLA
O fornecimento do ITEM 87 (Tira REATIVA PARA DOSAGEM DE GLICEMIA) inclui a cessão de acessórios/equipamentos, compatíveis com os insumos adquiridos, com garantia de substituição das mesmas, quantitativo 30 aparelhos.								
88	Equipo PARA PERFUSÃO/IRRIGAÇÃO DE ALTO FLUXO, (abordagem artroscópica e cirurgias urológicas), em PVC, cristal, QUATRO VIAS, com diâmetro de ¼ cada via com ponta perfuradora, com cata bolhas, pinça corta fluxo central e todas as vias, conector LUER LOCK em PVC cristal em sua extremidade, esterilizado em ETO. Estéril, embalagem individual, grau cirúrgico, que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	UNIDADE	609767	EBS01928	600	0,75%	1	AMPLA
89	Desinfetante ESTERILIZANTE, ÁCIDO PERACÉTICO 4 A 5%; SOLUÇÃO CONCENTRADA, USO HOSPITALAR EM GERAL, superfícies fixas e artigos semi-críticos, reprocessamento de dialisadores e linhas de hemodiálise, com ação fungicida, viricida e bactericida. Constituído por ácido peracético na concentração de 2% a 5%, peróxido de hidrogênio, ácido acético e veículo estabilizante. Solúvel em água. A embalagem deve ser resistente, com identificação do produto, permitir vedação segura e rotulagem de acordo com a legislação vigente. deve apresentar data de fabricação, validade, lote e RMS. Unidade de fornecimento: GALÃO DE 5 LITROS.	LITRO	390608	EBS08457	600	0,75%	1	AMPLA

90	Desinfetante ESTERILIZANTE, ÁCIDO PERACÉTICO 3,5%; SOLUÇÃO, USO HOSPITALAR EM GERAL e, especialmente, indicado para a esterilização química de máquinas de hemodiálise. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Unidade de fornecimento: FRASCO COM CERCA DE 5.000 ml	LITRO	360281	EBS0237 1	600	0,75%	1	AMPLA
----	--	-------	--------	--------------	-----	-------	---	-------